


DATUM **VERZONDEN 23 MEI 2013**
UW BRIEF VAN 14 maart 2013
UW KENMERK LUI/95921/124384
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301882
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON J. Vermeulen
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180
E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022113



cc: BJJE



U1303703

Delta

N.V. Eneco Beheer
T.a.v. mevrouw L. Uijterwijk
Postbus 2400
3000 CK Rotterdam

Geachte mevrouw Uijterwijk,

Naar aanleiding van de aanvraag van Joulz B.V. is besloten N.V. Eneco Beheer een vergunning te verlenen voor het leggen van een middenspanningskabel aan de Klein Zuidbeijerlandseweg en de Beijerlandschedijk te Zuid-Beijerland.

De vergunning met nummer D0022113 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 maart 2013 een aanvraag ontvangen van Joulz B.V. om aan N.V. Eneco Beheer te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone en een weg of wegberm, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Eneco Beheer, postbus 2400, 3000 CK te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het leggen van een middenspanningskabel aan de Klein Zuidbeijerlandseweg en de Beijerlandschedijk te Zuid-Beijerland.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

23 MEI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


Ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Korendijk, gemeente@korendijk.nl;
- b. Joulz B.V., t.a.v. de heer F. van Beek, postbus 2400, 3000 CK Rotterdam, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden



1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. In de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (stormseizoen) mogen geen werkzaamheden aan, op of in de waterkeringen worden uitgevoerd.
6. Schade en onderhoud aan de waterkering en de weg, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de verkeersveiligheid te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken en/of wegen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de verkeersveiligheid mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingraveningen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. Langs wegen mag de uitgegraven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen.
19. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
20. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
21. De conusweerstand van goed verdichte grond moet tenminste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van kabels en leidingen



22. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
23. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering en de wegberm.
24. De aan te brengen mantelbuis moet de wegverharding haaks kruisen.

Ten aanzien van kabels en leidingen nabij waterkeringen

25. De kabel moet in open ontgraving worden aangelegd.
26. De kabel moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
27. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabel.
28. Indien na het aanbrengen van de kabel blijkt, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

Ten aanzien van kabels of leidingen nabij wegen

29. In het geval er sprake is van kabelkruisingen met wegen, moeten de kabels en mantelbuizen (ten behoeve van de doorvoering van de kabels) in de weg worden gelegd door middel van een persing of boring op een diepte van tenminste 1,25 m onder de bovenzijde van de wegverharding, zodat de verharding onaangeroerd blijft.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van de boring of doorpersing


30. Het start- en ontvangstgat ten behoeve van het maken van de persing of boring moet tenminste 3,00 m uit de aanliggende kant van de weg-verharding worden gegraven.

Ten aanzien van de afwerking

31. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat te worden teruggebracht. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
32. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
33. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
34. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Ten aanzien van verkeersveiligheid

35. De vergunninghouder moet tenminste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een plan indienen ter goedkeuring van de afdeling Handhaving over de te nemen verkeersmaatregelen (plaats en soort van de borden, verlichting e.d.).
36. De Zuid-Beijerlandseweg mag niet voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.
37. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
38. De aannemer of uitvoerder, die werkzaamheden uitvoert in en/of nabij een weg in beheer en onderhoud bij het waterschap dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijke verwijsborden, verlichting en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen en te onderhouden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Ter plaatse van de Beijerlandschedijk en de Klein Zuid-Beijerlandseweg te Zuid-Beijerland wordt een middenspanningskabel vervangen. Voor het vervangen van deze kabel zijn ontgravingen in de regionale waterkering noodzakelijk en vindt er een gestuurde boring plaats onder een weg die bij het waterschap in beheer en onderhoud is.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en wegen en bijbehorende beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 en 5.4 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als de Zuidzijdsedijk en Beijerlandschedijk te Zuid-Beijerland. Deze waterkeringen zijn regionale waterkeringen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de Klein Zuid-Beijerlandseweg te Zuid-Beijerland, die als gebiedsontsluitingsweg in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.


De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De werkzaamheden betreffen het leggen van een middenspanningskabel tussen twee transformatorhuisjes aan de Beijerlandschedijk te Zuid-Beijerland.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Constructie en uitvoering

De kabels worden parallel aan de waterkering in open ontgraving aangebracht. Omdat beide transformatorhuisjes aan dezelfde zijde van de waterkering staan, wordt de waterkering niet gekruist. Het tracé bevindt zich grotendeels op minimaal 5 meter van de teenlijn van de waterkering. Vanwege economische en maatschappelijke belangen is het aanbrengen van het kabeltracé buiten de zonering van de waterkering niet wenselijk. De bestaande transformatorhuisjes zijn geplaatst binnen de zonering van de waterkering en het verleggen van het tracé heeft tot gevolg dat er particuliere gronden gebruikt moeten worden. Ter plaatse van een uitrit van een landbouwperceel wordt ter bescherming van de kabels een mantelbuis aangebracht. Deze mantelbuis ligt parallel aan de waterkering en ligt 5 meter buiten de teen van de waterkering. Direct na het leggen van de kabels wordt de sleuf gedicht en afgewerkt conform de bij dit besluit gevoegde voorschriften.

Relevante faalmechanismen

De ingraven die nodig zijn om de kabels aan te brengen kunnen effect hebben op de stabiliteit en erosiebestendigheid (bekleding) van de waterkering. De kabels worden parallel aan de waterkering gelegd en daarbij wordt een afstand van circa 5 m tot de teenlijn van de waterkering aangehouden. Gelet op de locatie van de werkzaamheden, de geringe ontgravingen en korte duur van de werkzaamheden, hebben deze naar verwachting geen invloed op de stabiliteit van de waterkering.

Gedurende de werkzaamheden wordt de erosiebestendigheid van de waterkering door het graven van de sleuf tijdelijk aangetast. Ten aanzien van de afwerking van de sleuf, zijn er daarom voorschriften bij dit besluit gevoegd. Bij het in acht nemen van deze voorschriften, hebben de werkzaamheden geen blijvende invloed op de erosiebestendigheid van de waterkering.

Doelmatig beheer en onderhoud

Gezien de geringe duur en omvang van de werkzaamheden en de afwerking na afloop van de werkzaamheden, blijft de waterkering bereikbaar en berijdbaar voor het uitvoeren van onderhoud.

Uitvoeringsperiode


De grondroerende werkzaamheden worden buiten het stormseizoen uitgevoerd. Het stormseizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen alleen onder verzwaarde eisen grondroerende werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegenbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegenbeheer en het mogelijk is om



waterschap
**Hollandse
Delta**

de belangen van het wegenbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.

Overwegingen ten aanzien van de weg

Om met het tracé de Klein Zuid-Beijerlandseweg te kunnen passeren, wordt door middel van een gestuurde boring een mantelbuis onder de weg aangebracht. Het in- en uittredepunt van de boring bevinden zich op geruime afstand van de wegverharding (minimaal 3,50 m). De minimale afstand tussen de aan te brengen mantelbuis en de wegverharding is circa 1,50 m. Gelet op de uitvoering en de afstand tot de wegverharding, hebben de werkzaamheden geen nadelige invloed op de wegconstructie.

Om de verkeersveiligheid gedurende de werkzaamheden te waarborgen zijn voorschriften opgenomen bij dit besluit.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk en de weg aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 15 maart 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301882.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:


- aanvraagformulier;
- motivatie afwijking richtlijnen WSHD, d.d. 13 maart 2013 met kenmerk I1301882;
- sterkteberekening horizontaal gestuurde boring Nieuw Beijerland – Beijerlandschedijk met kenmerk I1301882;
- 2 tekeningen d.d. 13-02-2013 en 27-02-2013, beide met kenmerk I1301882.

De aanvrager is op 19 april 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 2 mei 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- 3 tekeningen d.d. 26-04-2013 met kenmerk I1303126;
- 1 tekening dwarsprofiel horizontaal gestuurde boring, d.d. 25-04-2013 met kenmerk I1303126;
- sterkteberekening horizontaal gestuurde boring Nieuw Beijerland – Beijerlandschedijk met kenmerk I1303126.

Joulz B.V. te Rotterdam is door N.V. Eneco Beheer gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.



De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**



Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied

waterschap
Hollandse
Delta










waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. 20049613, blad 1 t/m 3, d.d. 26-04-2013 met kenmerk I1303126;
- tekeningnr. 213025340BT, d.d. 25-04-2013 met kenmerk I1303126.





NR.	OMSCHRIJVING	X-COÖR.	Y-COÖR.	Z-COÖR.
R1	10m voor Inbredepunt	86477,72	421521,06	0,62
1	INBREDE	86487,29	421521,16	0,62
2	Begin R(Noorgaand)	86488,66	421520,74	0,1
R3	10m voor Uitbredepunt	86496,63	421518,32	-
3	Einde R(Noorgaand)	86496,84	421518,26	-1,41
4	Begin R(Opgeand)	86496,84	421518,26	-1,41
R2	10m na Inbredepunt	86496,85	421518,25	-
5	Einde R(Opgeand)	86505,03	421515,77	0,1
6	UITBREDE	86506,2	421515,42	0,24
R4	10m na Uitbredepunt	86515,77	421512,52	-



- Bestaande boring
- Nieuw te maken boring
- Kadastrale grens
- Mechanische boring
- Sondering
- B-NR
- DKN-NR


Locatie: Beyerlandsdijk	Plaats: KLAASWAAL	Tekeningnummer: 213025340BT	Verste: A	Blad: I.1
Vergoedinghouder: Siedin B.V. Rochussenstraat 200 3015 EK ROTTERDAM	Gefund: BZ Gesponsord: P.v.A. Datum: 3-4-2013 Schaal: Diversen Formaat: A1 Projectnummer: 213025340	Postbus 231 4200 AE Gorinchem T: +31 (0) 183 - 645060 E: info@vanvulpen.eu F: +31 (0) 183 - 645050 E: www.vanvulpen.eu	Vaart 18 4206 CG Gorinchem T: +31 (0) 183 - 645060 E: info@vanvulpen.eu F: +31 (0) 183 - 645050 E: www.vanvulpen.eu	





Behoort bij besluit
D 002211

Waterbury, Connecticut Delta



I 1303126 ~~4/X~~

[illegible]