

Uw brief van : 29 mei 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT008049*
Barcode : *
Behandeld door : De heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 24 juni 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit lozen buiten inrichtingen

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Scheepvaart

Het waterschap zal via een scheepvaartbericht de vaarweggebruikers erop attent maken dat er in de periode vanaf 14 oktober 2013 tot 30 november 2013 een beperking van de scheepvaart ter plaatse van de brug over de Steenbergse Vliet zal zijn. De vergunninghouder moet de exacte data van de werkzaamheden tenminste 4 weken voorafgaand aan de werken doorgeven aan het contactcentrum van het waterschap. Indien er vanwege bijzondere omstandigheden een wijziging van de genoemde data noodzakelijk is, dient u dit zo spoedig mogelijk aan het waterschap kenbaar te maken.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden zijn het Besluit en de Regeling lozen buiten inrichtingen van toepassing. Artikel 3.10 en 3.11 uit het Besluit lozen buiten inrichting (Bbi) zijn gericht op lozing als gevolg van werkzaamheden aan vaste objecten.

Het Besluit en de Regeling buiten inrichtingen zijn er onder andere op gericht te voorkomen dat stoffen die vrijkomen bij de (onderhouds)werkzaamheden in het oppervlaktewater terecht komen.

./· Voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde werkzaamheden bestaande uit het aanbrengen van anodes op de bestaande damwand, dient er gewerkt te worden volgens de betreffende artikelen van het Bbi die als bijlage bij deze brief zijn bijgevoegd.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- artikel 3.10 en 3.11 Besluit lozen buiten inrichtingen
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: <nr.corsa>

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 mei 2013 ingekomen op 30 mei 2013 met ons kenmerk 13.ZK05382 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 11 juni 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het afmeren van een ponton/werkschip in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Steenbergse Vliet bij de Dinteloordeseweg/Steenbergseweg in de gemeente Steenbergen;
2. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het - onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 - verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
4. het is volgens artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - anders dan op daartoe door het dagelijks bestuur ingerichte plaatsen vaartuigen, vloten of andere drijvende voorwerpen te bevestigen, te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen, tenzij met bebording anders is aangegeven;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.8 en 4.1.10 en hoofdstuk 8 paragraaf 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. het tijdelijk afmeren van een ponton is noodzakelijk voor het uitvoeren van onderhoud aan de damwanden van de brug over de Steenbergse Vliet waarbij de bestaande damwand wordt gereinigd van begroeiing, beplanting en algen en er vervolgens anodes op de damwand worden aangebracht op een diepte van 2,25 meter tot 1,00 meter onder de waterspiegel;
7. de werkzaamheden worden uitgevoerd aan de damwanden van de brug waarbij de smalle doorgang (8,20 meter) gedurende de werkzaamheden geheel voor de scheepvaart moet worden afgesloten;
8. voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de scheepvaart tijdelijk wordt gestremd;
9. de werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende circa 12 werkdagen (inclusief aanvoeren/afvoeren en opbouw) in de periode oktober / november 2013;
10. de werkzaamheden vinden plaats buiten het vaarseizoen voor de recreatievaart;
11. het waterschap publiceert ter informatie en waarschuwing aan de overige vaarweggebruikers een bekendmaking voor de scheepvaart;
12. de aanvrager dient ter waarborging van de veiligheid van zowel de duikers als de overige vaarweggebruikers maatregelen te treffen bestaande uit het plaatsen van tijdelijke bebording en het inzetten van één of meerdere pontons of (werk)vaartuigen voorzien van waarschuwingslichten;

13. het tijdelijk afmeren van pontons of (werk)vaartuigen op deze locatie en in deze situatie het onderhoud en de waterafvoer niet belemmert indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
14. de uit te voeren werkzaamheden hebben géén gevolgen voor de afmetingen zodat het (legger)profiel ter plaatse van de spoorbrug Zevenbergen ongewijzigd blijft;
15. de tijdelijke aanwezigheid van het ponton/werkschip geen belemmering vormt voor de waterafvoer indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
16. de veiligheid voor de scheepvaart gewaarborgd is;
17. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, artikel 4.1.1 lid 1 sub a en artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk afmeren van een ponton/werkschip in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Steenbergsche Vliet in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de brug bij de Dinteloordeseweg/Steenbergseweg in Dinteloord en Steenbergen;

in de gemeente Steenbergen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende *gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK05382-A, 13.ZK05382-B en 13.ZK05382-C en rapport "Aanbrengen Katodische bescherming op de damwand van de Steenbergsche Vliet (43G-113)" met kenmerk 13.ZK05382-D en het bebordingsplan met kenmerk 13.ZK05382-E en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.*

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.

- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 7. Schade en aansprakelijkheid**
- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 8. Calamiteiten**
- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).
- 9. Intrekking**
- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.
- 10. Revisiewerk**
- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

11. Tijdelijk afmeren van een ponton/werkschip

- 11.1 Het ponton/werkschip wordt tijdelijk afgemeerd in het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Steenbergsche Vliet, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie Z, nummers 105 en 29 en gemeente Dinteloord, sectie H, nummer 725 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK05382-B.
- 11.2 Het tijdelijke ponton/werkschip mag uitsluitend voor de duur van de onderhoudswerkzaamheden (circa 10 werkdagen) worden afgemeerd in de periode van 14 oktober tot 30 november 2013.
- 11.3 Het ponton/werkschip moet worden geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte werkplan uitvoering "*Aanbrengen Katodische bescherming op de damwand van de Steenbergsche Vliet (43G-113)*" met kenmerk 13.ZK05382-D.
- 11.4 Het ponton/werkschip moet zodanig worden bevestigd dat het met een schommeling in de waterstand mee kan bewegen.
- 11.5 Het ponton/werkschip moet op deugdelijke wijze worden bevestigd aan een stevige constructie, zodanig dat dit geen schade aan de waterbodem en het talud veroorzaakt.

- 11.6 Het ponton/werkschip mag in geen geval bevestigd worden aan de beschoeiing, kunstwerken of oeverwerken.
- 11.7 Beschadiging aan de bodem, het talud, de oever- of kunstwerken veroorzaakt door de ligging en/of het gebruik van het ponton/werkschip moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 11.8 De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat waterschap Brabantse Delta, dan wel derden, ten gevolge van het plaatsen, afmeren en verwijderen van het ponton/werkschip schade lijden.
- 11.9 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om het ponton/werkschip uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De pontons mogen weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 11.10 De vergunninghouder moet aan het waterschap een telefoonnummer doorgeven waarop de vergunninghouder permanent bereikbaar is om in geval van eventuele calamiteiten actie te ondernemen.
- 11.11 Het ponton/werkschip moet worden voorzien van een filterdoek om te voorkomen dat materialen in het oppervlaktewater terecht komen.
- 11.12 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewater geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 11.13 Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat het ponton/werkschip onmiddellijk wordt verwijderd uit de vaargeul van oppervlaktewaterlichaam de Steenbergsche Vliet.

12. Maatregelen ten behoeve van de scheepvaart

- 12.1 De vergunninghouder moet ten behoeve van de veiligheid voor zowel duikers als overige vaarweggebruikers de volgende extra maatregelen treffen:
 - ter plaatse van de gestremde doorvaartopening afmeren van een ponton of (werk)vaartuig voorzien van een vast licht dat rondom schijnend is (een licht dat schijnt over een boog van de horizon van 360°). Deze verlichting moet branden gedurende de periode van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopkomst;
 - aanbrengen van tijdelijke bebording (bord A1 conform Binnenvaart Politiereglement) ter plaatse van de werklocatie om daarmee de overige vaarweggebruikers op de hoogte te brengen van de werkzaamheden en de aanwezigheid van duikers in de vaarweg, conform het gewaarmerkte bebordingsplan met kenmerk 13.ZK05382-E;
 - de borden moeten worden uitgevoerd in retor reflecterend materiaal (min. klasse II NEN3381) en moeten worden voorzien van bordverlichting;
 - het plaatsen en beheren van de bebording en verlichting gedurende de werkzaamheden moet door de vergunninghouder worden uitgevoerd en dient te worden afgestemd met de afdeling bediening en beheer van het waterschap;
 - onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden dient de vergunninghouder de tijdelijke bebording weer te verwijderen uit (de oever van) het oppervlaktewater;
 - de vergunninghouder dient de exacte datum van de werkzaamheden minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch te melden aan het contactcentrum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00, zodat er een scheepvaartbericht kan worden opgesteld waarin melding wordt gemaakt van de werkzaamheden;
- 12.2 Twee dagen voor de aanvangsdatum van de werkzaamheden dient de vergunninghouder telefonisch contact op te nemen met het contactcentrum van de afdeling bediening en beheer om zich te informeren omtrent eventuele bijzonderheden/wijzigingen.

Breda, _____ 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage: artikel 3.10 en 3.11 Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.10

1. Bij het lozen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
2. Indien bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, lozen in een oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden, worden bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen getroffen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen, die bij de werkzaamheden worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen, te voorkomen dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien voorkomen redelijkerwijs niet mogelijk is, is na het treffen van maatregelen bedoeld in de eerste volzin lozen in een oppervlaktewaterlichaam toegestaan.
3. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen betreft als bedoeld in het vierde lid.
4. Bij reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, is het lozen van reinigingswater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of op of in de bodem toegestaan.
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van het derde lid en het lozen in een vuilwaterriool toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet. [Artikel 2.2, vierde lid](#), is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.11

1. Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.
2. Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden voorkomen, is toegestaan.
3. Bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden maatregelen getroffen om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan.