

Uw brief van : 26 april 2013
Uw kenmerk : 2472/CV-sp/O110
Ons kenmerk : *13UT008106*
Barcode : *
Behandeld door : afd. plantoetsing & vergunningen
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 24 juni 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer of mevrouw ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT008106

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 april 2013 ingekomen op 1 mei 2013 met ons kenmerk 13.ZK04493 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 juni 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het woonrijp maken van Marckhoek, ter hoogte van de Duivelsbruglaan te Breda, bestaande uit:
 - het aanleggen van en hemelwaterleiding met kolken binnen de waterkeringszone van de regionale waterkering;
 - het kappen en aanplanten van bomen en struweel in een waterbergingsgebied en volledig beschermd gebied;
 - het plaatsen van bomen met struweel binnen de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het plaatsen van een vlonder binnen de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. voor het aansluiten van de HWA riolering (voor het lozen van hemelwater afkomstig van de sedumdaken) op de gemeentelijke riolering is de gemeente Breda het bevoegd gezag;
3. het aanleggen van brandputten zoals weergegeven op de tekening WE01B wordt niet als zodanig in deze vergunning aangevraagd. Hiervoor wordt nog een aparte Watervergunning aangevraagd;
4. het is volgens artikel 4.1 sub b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
5. het is volgens artikel 4.1.2 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - kuilen, bulten of open ploegvoren achter te laten of voorwerpen in de grond aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of uit de grond te verwijderen;
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
6. het is volgens artikel 4.3 sub a, c en d van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te rooien of te vellen;

7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.3 en 3.2.4, hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.5 en 4.2.2, hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 9 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
leidingen in de waterkeringszone van regionale waterkering
8. binnen de waterkeringszone van de regionale waterkering (B002) langs de rivier de Mark wordt een hemelwaterleiding met kolken aangelegd;
9. de voorgestane leiding is noodzakelijk vanwege afvoeren van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak;
10. er is geen ander redelijk alternatief voor de realisatie van de leiding;
11. leidingen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
12. de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de waterkeringszone van de waterkering;
13. de leiding kruist de waterkering niet, het is niet aannemelijk dat een open verbinding met buitendijks gelegen water en binnendijkse gebieden ontstaat;
14. de leiding brengt de veiligheid van de waterkering niet in gevaar;
15. de leiding binnen de waterkeringszone voldoet aan de voorschriften, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
16. zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering worden niet belemmerd indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
volledig beschermd gebied
17. de aangevraagde werkzaamheden hebben geen significant verdrogend effect op het volledig beschermd gebied;
waterbergingsgebied
18. de werkzaamheden worden uitgevoerd in het waterbergingsgebied "noodbergboezem Stadsmark";
19. de werkzaamheden beneden het maaiveld (aanleg riolering) hebben geen invloed op de bergingscapaciteit;
20. conform het beleid het medegebruik van bergingsgebieden mogelijk moet zijn mits de bergingscapaciteit niet verminderd;
21. bij realisatie van het project Marckhoek en de hierbij verlegde waterbergingskade is er reeds extra waterbergingsruimte gecreëerd (Watervergunning 11UT006307);
22. door het verwijderen en aanplanten van bomen/struiken wijzigt de bergingscapaciteit nauwelijks en de goede werking van het bergingsgebied wordt niet belemmerd;
aanplant bomen op onderhoudsstrook
23. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmert en verzwakt;
24. de buitenplaats van Marckhoek wordt ecologisch ingericht waarbij er planten, bomen en struiken geplant worden;
25. ter plaatse is een damwand aanwezig waardoor er geen maaierwerkzaamheden bij talud noodzakelijk zijn;
26. voor het overige onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt gebruik gemaakt van een maaiboot;
27. gelet op het bij de aanvraag gevoegde beplantingsplan worden de bomen en struiken op een zodanige locatie en afstand geplant dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
28. de bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de ontvangstplicht van specie en maaisel blijft gewaarborgd;
29. de beplanting en bomen worden op minimaal 1,00 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam geplant;
aanplant boom Ag 1 op de kering
30. gelet op de bij de aanvraag gevoegde tekening BE02 wordt de boom Ag1 binnen de teenlijn van de regionale waterkering (ten noorden van de gebouwen) gerealiseerd;
31. bomen op keringen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit van de kering, kunnen piping veroorzaken en hebben een negatieve invloed op de erosiegevoeligheid van de grasmat;
32. in overleg met de aanvrager op 20-6-2013 is besloten om de boom Ag 1 minimaal 5 meter buiten de teenlijn van de kering te plaatsen;
33. de stabiliteit van de kering blijft hiermee gewaarborgd;
steigers, vlonders en overhangende bouwwerken
34. steigers, vlonders of overhangende bouwwerken alleen worden toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;

35. de vlonder wordt op de onderhoudsstrook tegen de damwand gerealiseerd;
36. de vlonder wordt enkel gebruikt voor in- en uitstappen van personen, er worden geen boten aangelegd;
37. de vlonder vormt geen belemmering voor onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en voor de scheepvaart;
38. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan

en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub b en e; artikel 4.1.2 sub a en c; artikel 4.3 sub a, c en d van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het woonrijp maken van Marckhoek, ter hoogte van de Duivelsbruglaan te Breda, bestaande uit:

- * het aanleggen van een hemelwaterleiding met kolken binnen de waterkeringszone van de regionale waterkering;
- * het kappen en aanplanten van bomen en struweel in een waterbergingsgebied en in een volledig beschermd gebied;
- * het plaatsen van bomen met struweel binnen de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het plaatsen van een vlonder binnen de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de oostzijde Bovenmark (B0002a) te Breda, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers WE01B versie 6 d.d. 28 augustus 2012, tekening Civicon Engineering en Consultancy nr. 001 d.d. 29 oktober 2012, tekening MTD Landschapsarchitecten bladnr. BE02 d.d. 26-04-2013, BE05.01 d.d. 03-06-2013 en BE07.08 d.d. 26-04-2013 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering waterkeringen

- 4.1 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 4.2 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.
- 4.3 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.4 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voor zover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.5 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 4.6 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 4.7 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 4.8 Na het dichten van de ingraving moeten de afgekomen graszoden weer worden aangebracht. Voor het overige moet de waterkering ter plaatse van de gedichte ingraving worden ingezaaid met graszaad.
- 4.9 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 5.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 5.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 6.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.

- 7.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 7.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.
- 8. Schade en aansprakelijkheid**
- 8.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 9. Calamiteiten**
- 9.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap op telefoonnummer 076 564 10 00.
- 10. Intrekking**
- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.
- 11. Revisiewerk**
- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert op telefoonnummer 076 564 14 66.
- 12. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.**

II Bijzondere voorschriften

13. Waterkeringen

- 13.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 13.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 13.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de leiding voldoet aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de huidige NEN normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip.
- 14. Aanleggen van een hemelwaterleiding met kolken binnen de waterkeringszone van de regionale waterkering oostzijde Bovenmark**
- 14.1 De hemelwaterleiding met kolken wordt aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen Civicon Engineering en Consultancy nr. 001 d.d. 29 oktober 2012, BE05.01 d.d. 03-06-2013 en WE01B versie 6 d.d. 28 augustus 2012.

- 14.2 De leiding dient conform de geldende NEN-normbladen en richtlijnen aangelegd en beveiligd te worden.
- 14.3 Indien de leiding uit gebruik wordt genomen, dient deze direct te worden verwijderd.
- 14.4 De constructie en de aan te leggen leidingen dienen ter plaatse van de waterkeringszone trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 14.5 De constructie en de aan te leggen leidingen dienen ter plaatse van de waterkeringszone voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- 14.6 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
- 14.7 Bij aanlevering van toetsingsgegevens dienen ook gegevens van de staat/conditie van buiten dienst gestelde leidingen voor zover deze binnen de waterkeringszone nog aanwezig zijn, te worden overgelegd.

15. Beplanting, rooien en vellen op de regionale waterkering oostzijde Bovenmark

- 15.1 De bomen dienen op vakkundige wijze te worden gesnoeid. Knotten moet minimaal eens in de drie jaar gebeuren.
- 15.2 De grasmat moet worden hersteld zodra er schade is ontstaan die te wijten is aan de bomen (ontworteling, schaduwwerking, wortelopschot, afgewaaiden taken etc.)
- 15.3 Het snoeihout moet direct van de waterkering worden verwijderd en afgevoerd.
- 15.4 Dode -, zieke -, scheefgezakte - of (gedeeltelijk) omgewaaide bomen, die gevaar kunnen opleveren voor de kering of de gebruiker moeten worden verwijderd en afgevoerd.
- 15.5 Na het rooien van bomen moeten ook de stobben in de waterkeringszone en de beschermingszone worden verwijderd en afgevoerd.
- 15.6 De hierdoor ontstane gaten moeten zorgvuldig worden gedicht en verdicht met grond van dezelfde samenstelling als die van de opbouw van de waterkering. Er moet vervolgens worden ingezaaid met graszaad type Natuurlijk II.
- 15.7 De boom Ag 1 (ten noorden van de bebouwing, aangegeven met een kruis op tekening BE02) moet minimaal 5 meter buiten de teenlijn van de kering worden geplant.

16. Plaatsen van bomen met struweel binnen de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Bovenmark

- 16.1 De beplanting wordt aangelegd en de bomen worden geplant en verwijderd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening MTD Landschapsarchitecten bladnr. BE02 d.d. 26-04-2013.
- 16.2 Binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogen géén bomen, heggen of andere voor het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmerende voorwerpen worden geplaatst. Deze strook moet te allen tijde vrij van obstakels blijven t.b.v. de ontvangstplicht van maaisel en/of specie die vrijkomt bij het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 16.3 Overhangende beplanting/takken moet(en) elk jaar vóór de datum van schouwvoering door de vergunninghouder worden teruggesnoeid tot op een afstand van 1,00 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 16.4 Bij aantasting van het profiel van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de in deze vergunning toegestane beplanting/bomen, moeten de beplanting/bomen, indien noodzakelijk, op aanzegging van het waterschap door de vergunninghouder worden verwijderd.
- 16.5 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 16.6 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

17. Aanleggen van vlonders in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Bovenmark

- 17.1 De vlonder wordt aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers BE05.01 d.d. 03-06-2013 en BE07.08 d.d. 26-04-2013.
- 17.2 De vlonder mag worden gebruikt voor het in- en uitstappen van personen. Het voor korte of lange tijd aanleggen van vaartuigen aan de vlonder is verboden.
- 17.3 De vlonder mag niet aan de damwand bevestigd worden.

- 17.4 Indien door het gebruik van de vlonder schade aan de beschoeiing of damwand veroorzaakt wordt dient dit op kosten van vergunninghouder te worden hersteld.
- 17.5 De vlonder ligt tegen de bestaande damwand aan. Wanneer de damwand vervangen moet worden zijn de kosten voor het verwijderen (en terugplaatsen) van de vlonder voor de vergunninghouder.
- 17.6 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de vlonder niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 17.7 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de vlonder te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is.

Breda, 24 juni 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.