

VERZONDEN 27 JUNI 2013

DATUM
UW BRIEF VAN
UW KENMERK
ONS KENMERK
INGEKOMEN NR.
ONDERWERP

27 mei 2013
13709/77586
VG/U
I1303802
wijzigen vergunning K09.0774VP



CONTACTPERSOON R.M. Muilenburg - Troost
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 710
E-MAILADRES r.muilenburg@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022834

*cc: bebbo
oie Breemen*

Gemeente Westvoorne
T.a.v. de heer B. De Leeuw
Postbus 550
3235 ZH ROCKANJE



U1304790



waterschap
**Hollandse
Delta**

Geachte heer De Leeuw,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten om vergunning K09.0447VP te wijzigen. De vergunning betreft het aanleggen, hebben en onderhouden van een ATB-route rondom het Oostvoornse Meer, gemeente Westvoorne.

De vergunning met nummer D0022834 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze wijziging zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 31 mei 2013 een verzoek ontvangen van gemeente Westvoorne voor een wijziging op een vergunning. Dit verzoek betreft de op 28 augustus 2009 verleende keurvergunning met kenmerk K09.0774VP. De wijziging betreft het aanbrengen van objecten en het definitief maken van de vergunning.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

De verleende vergunning, met kenmerk K09.0774VP, aan gemeente Westvoorne, postbus 550, 3235 ZH te Rockanje, of diens rechtverkrijgende(n), als volgt te wijzigen:

- Voorschrift 24: 'Bij het vervallen of intrekken van de vergunning moet al hetgeen is gemaakt, geplaatst of gelegd door de vergunninghouder worden opgeruimd en alles ten genoegen van dijkgraaf en heemraden in de oorspronkelijke staat worden hersteld' te laten vervallen.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- Het aanbrengen van objecten op de ATB-route op locatie Brielse Gatdam toe te voegen, zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekening.
- De gewaarmerkte tekening versie 28-25-2013, met kenmerk 1303802 aan dit besluit toe te voegen.

Alle overige voorschriften blijven onverminderd van kracht.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 26 JUNI 2013


Namens dijkgraaf en heemraden,


ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan

- a. het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westvoorne, gemeente@westvoorne.nl;
- b. Stichting Het Zuidhollands Landschap, t.a.v. de heer H. Visser, Nesserdijk 368, 3063 NE Rotterdam. 



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Door het aanbrengen van objecten in de ATB-route wil gemeente Westvoorne de eerder verleende keurvergunning wijzigen.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet en artikel 5.10 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 kan een vergunning worden gewijzigd.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatwerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Om meer variatie te krijgen wil vergunninghouder extra hindernissen aanbrengen op de primaire waterkering De Brielse Gatdam.

Ten aanzien van de constructie en uitvoering

Voor het aanbrengen van de objecten worden palen aangebracht in de waterkering. De palen worden aangebracht tot 0,60 m in de waterkering. De objecten zijn demontabel.

Ten aanzien van de effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De ontgravingsdiepte binnen de zonering van de waterkering blijft beperkt tot 0,60 meter beneden het maaiveldniveau dat op minimaal NAP +8,00 meter ligt. Daarmee ligt de maximale ontgravingsdiepte nog boven dijktafelhoogte. Vanwege de maaiveldhoogte ter plaatse en de minimale ontgravingen zijn de werkzaamheden niet van invloed op de stabiliteit van de waterkering.



Ten aanzien van doelmatig beheer en onderhoud

De waterkering blijft toegankelijk voor het onderhoudsmaterieel. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor het doelmatig beheer en onderhoud.

Ten aanzien van de uitvoeringsperiode

De werkzaamheden worden buiten het gesloten seizoen uitgevoerd. Het gesloten seizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen in beginsel geen werkzaamheden in de zonering van primaire waterkeringen zijn toegestaan die het waterkerend vermogen aantasten.

Overwegingen ten aanzien van de wijziging

Na het verlenen van vergunning K09.0774VP is gebleken dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van het ATB-parcours. Tijdens evaluatie met het waterschap en vergunninghouder is gebleken dat het gebruik van de ATB-route geen nadelige gevolgen heeft voor de waterkering en daardoor de vergunning definitief kan worden verleend.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit en de vergunning met kenmerk K09.0774VP verbonden voorschriften en gelet op de bovenstaande overwegingen zijn er geen verdere bezwaren tegen het wijzigen van de verleende vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 31 mei 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1303802.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 28-05-2013 met kenmerk I1303802.


De voorbereiding van deze wijzigingsvergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de wijzigingsvergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De wijzigingsvergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze wijzigingsvergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied



waterschap
**Hollandse
Delta**



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

1 ongenummerde tekening, d.d. 28-05-2013, kenmerk I1303802.



waterschap
**Hollandse
Delta**



OOSTVOORSE MEER

OOSTVOORSE MEER

Oostvoorse Meer


Oostvoorse Meer



Drop off vinder



Tackler table



Eenzijdig trap & Zwaai





Table top jump




Donscherm op de



Skinnies



P steps



Whoop Dido



Straatweg

Brielse Gat

Brielse Gat

Behoort bij beschuit
D 0022834

Waterschap Hollandse Delta
I 1303802 / X

Project:

ATB parkoers Oostvoorne
Locatie Brielse Gatdam

Tek. nr.:

Proj. nr.:

Geleerd : M. Baartman
Autorisatie : B. de Leeuw
Datum : 28-05-2013
Schaal : nvt
Formaat : A1



Omschrijving :
Aanbrengen
Technical Trail Features

GEMEENTE WESTVOORNE

Raadhuyslaan 6
Postbus 550
3235 ZH ROCKANJE
Telefoon : (0181) 40 80 00
Telefax : (0181) 40 80 99