

Uw brief van : 12 maart 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT008620*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw G. Scheepers-van Delft
Doorkiesnummer : 076 564 10 77
Datum : 3 juli 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

De behandeling van uw vergunningaanvraag heeft langer geduurd dan u redelijkerwijs van ons mocht verwachten, hiervoor onze excuses.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT008620

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 maart 2013 ingekomen op 20 maart 2013 met ons kenmerk 13.ZK02751 en aanvullende gegevens 13IN019436 ingekomen op 12 juni 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam en het daarin gelijktijdig aanleggen van een hemelwaterafvoerbuis gelegen in volledig beschermd gebied ter hoogte van Galderseweg 21 te Galder;
2. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
3. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9 zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.2 en hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. de beleidsregel stelt dat met de demping van oppervlaktewaterlichamen, de bestaande afwatering onmogelijk wordt gemaakt;
6. het van belang is dat een demping geen negatieve effecten heeft op het watersysteem waarbij de afwatering op een andere wijze wordt gewaarborgd;
7. de demping van een oppervlaktewaterlichaam met name in peilbeheerste gebieden leidt tot een afname van de bergingscapaciteit van het watersysteem;
8. het beleid stelt dat de nadelige effecten van dempingen zich niet beperken tot de individuele ingrepen, maar het ook gaat om de effecten van meerdere dempingen op het watersysteem als geheel;
9. de algemene lijn daarom is terughoudend te zijn met het toestaan van dempingen;
10. daar waar dempen wel overwogen kan worden, het van belang is welke categorie oppervlaktewaterlichaam het betreft;
11. in het algemeen geldt dat, in gevallen waar een demping overwogen kan worden, deze kan worden toegestaan indien de waterhuishouding zich daar niet tegen verzet;
12. de waterhuishouding na de demping nog steeds gewaarborgd moet zijn en er compenserende maatregelen gevergd kunnen worden;
13. de aanvraag betrekking heeft op het dempen van een oppervlaktewaterlichaam welke valt onder de categorie C oppervlaktewaterlichamen, waartoe alle oppervlaktewaterlichamen behoren die niet van belang zijn voor de waterhuishouding en enkel voor de perceeleigenaren in kwestie relevant zijn;
14. voor categorie C oppervlaktewaterlichamen geldt dat vanwege het geringe belang voor de waterhuishouding demping zondermeer kan worden toegestaan indien de waterhuishouding zich daar niet tegen verzet;

15. de demping van het categorie C oppervlaktewaterlichaam (lengte van circa 30,00 meter) noodzakelijk is in verband met het plaatsen van een hekwerk ten behoeve van de beveiliging van het terrein van autobedrijf van Loon;
16. het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam op eigen terrein van de aanvrager en gemeente grond is gelegen en er in de bestaande situatie bovenstreams van dit te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam geen andere oppervlaktewaterlichamen aanwezig zijn;
17. het te dempen gedeelte van het categorie C oppervlaktewaterlichaam - niet in het peilbeheerst gebied - is gelegen;
18. de aanvrager aangeeft gelijktijdig en ter plaatse van de demping een "duiker" aan te leggen;
19. het in deze situatie geen duiker in de vorm van een verbindingsduiker of toegangsduiker betreft (die dient als verbinding tussen twee oppervlaktewaterlichamen) maar de aanvraag betrekking heeft op een ruim gedimensioneerde hemelwaterafvoerbuis waarmee hemelwater van het omliggende terrein wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater;
20. de ter plaatse van het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam aan te leggen hemelwaterafvoerbuis een lengte heeft van circa 30,00 meter en diameter van 0,30 meter en hiermee de hemelwaterafvoer is gegarandeerd;
21. er straatkolken worden aangelegd op het terrein van de aanvrager;
22. hierdoor het hemelwater van het terrein van de aanvrager middels de nieuw aan te leggen hemelwaterafvoerbuis afgevoerd wordt in het categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL22805) binnen volledig beschermd gebied;
23. in deze situatie een lange afvoerbuis kan worden toegestaan omdat sprake is van een categorie C oppervlaktewaterlichaam dat conform de beleidsregel gedempt kan worden en waarbij - ter waarborging van de waterafvoer - een ruim gedimensioneerde hemelwaterafvoerbuis wordt aangelegd;
24. de te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam is gelegen in "volledig beschermd gebied" zoals dit gebied is aangegeven op de bij de Keur waterschap Brabantse Delta behorende "Keurkaart Beschermd Gebieden";
25. voor de volledig beschermde gebieden een strikte waterhuishoudkundige bescherming wordt voorgestaan waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
26. met de demping van het categorie C oppervlaktewaterlichaam en het gelijktijdige aanleggen van een hemelwaterafvoerbuis uitmondend in een categorie B oppervlaktewaterlichaam binnen het volledig beschermd gebied het water in het gebied wordt vastgehouden waardoor geen negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien van de verdroging in het beschermde gebied;
27. voorwaarden is wel dat de verbinding (buis) onder de Galderseweg afgesloten wordt zodat het hemelwater in het Volledig beschermd gebied blijft zoals afgesproken tussen het waterschap en de aanvrager;
28. er wel van uitgaande dat deze buis enkel alleen de functie heeft om het overtollige water uit het categorie C oppervlaktewaterlichaam af te voeren naar een oppervlaktewater buiten volledig beschermd gebied;
29. de waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect heeft op een volledig beschermd gebied omdat met de demping van het categorie C oppervlaktewaterlichaam geen water uit het gebied wordt afgevoerd;
30. er geen bijzondere natuurlijke, of cultuurhistorische waarden gemoed zijn bij de demping;
31. de kwaliteit van het te lozen hemelwater is geregeld in het activiteitenbesluit milieubeheer;
32. de lozing van hemelwater afkomstig van het terrein van autobedrijf van Loon op het categorie B oppervlaktewaterlichaam is toegestaan mits voorkomen wordt dat het hemelwater verontreinigd kan raken met bijv. olieresten;
33. het geen belemmering is voor de afwatering indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
34. er geen belangen van derden worden geschaad bij de demping van het categorie C oppervlaktewaterlichaam en het gelijktijdige aanleggen van een hemelwaterafvoerbuis indien wordt voldaan aan de voorschriften van dit besluit;

35. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam en het daarin gelijktijdig aanleggen van een hemelwaterafvoerbuis uitmondend in een categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen in volledig beschermd gebied;

ten behoeve van het plaatsen van een hekwerk voor de beveiliging van het terrein van autobedrijf van Loon ter hoogte van Galderseweg 21 te Galder in de gemeente Alphen-Chaam, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende ./ gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02751-A, 13.ZK02751-B en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels ./ bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap op telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bij schrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Het dempen v/e categorie C oppervlaktewaterlichaam gelegen in volledig beschermd gebied

- 12.1 Het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Chaam, sectie H, nummers 1493, 1495, 1496 en 437 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02751-B.
- 12.2 Het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam, moet voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie.
- 12.3 Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 12.4 De aanvulling van het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 12.5 Voordat met de demping van het categorie C oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 12.6 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 12.7 Ter plaatse van het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam word een hemelwaterafvoerbuis met een diameter van 0,30 meter en een lengte van circa 30,00 meter aangelegd.
- 12.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

- 13. Aanleggen van een hemelwaterafvoerbuīs ter plaatse van het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam uitmondend in een categorie B oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied**
- 13.1 De hemelwaterafvoerbuīs wordt aangelegd ter plaatse van het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam uitmondend in een categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL22805) ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Chaam, sectie H, nummers 1493, 1495, 1496 en 437 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02751-B.
- 13.2 Alvorens met het leggen van de hemelwaterafvoerbuīs wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de aan te leggen buīs.
- 13.3 Voor de aan te leggen hemelwaterafvoerbuīs met een lengte van circa 30.00 meter, moeten elementen worden toegepast met een inwendige diameter van 0,30 meter.
- 13.4 De voegen tussen de buīselementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.5 De aanvulling van de hemelwaterafvoerbuīs moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 13.6 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De moeten behoorlijk worden verdicht.
- 13.7 Gelijktijdig met het aanvullen van de hemelwaterafvoerbuīs moet het uiteinden van de aan te leggen hemelwaterafvoerbuīs vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.8 Op de plaats waar de hemelwaterafvoerbuīs uitmondt in het categorie B oppervlaktewaterlichaam moet de uitstroomconstructie worden voorzien van een taludbescherming.
- 13.9 De taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de uitstroomconstructie tot aan de laagste waterstand in het categorie B oppervlaktewaterlichaam.
- 13.10 De taludbescherming moet in horizontale richting tot 1,00 meter links en rechts van de uitstroomconstructie worden aangebracht.
- 13.11 Eventuele schade aan het talud die ontstaat als gevolg van de afvoer van hemelwater naar het categorie B oppervlaktewaterlichaam moet door de vergunninghouder worden hersteld waarbij de kans op herhaling moet worden voorkomen.
- 13.12 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 3 juli 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Alphen-Chaam. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;

- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.