

Uw brief van : 9 mei 2013  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : \*13UT008290\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer G.Hendrickx  
Doorkiesnummer : 076 564 15 42  
Datum : 27 juni 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: omzetten beregeningsvergunning in raamvergunning

Geachte heer ,

U heeft een verzoek ingediend tot het omzetten van uw huidige vergunning, met registratienummer 00005, in een raamvergunning. Wij besluiten hierbij uw verzoek te honoreren.

Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

De raamvergunning staat als volgt bij ons geregistreerd:

- Registratienummer 00005
- Aantal installaties 1
- Totale pompcapaciteit 45 m<sup>3</sup>/u
- Aantal pompputten 3

Locatie van de put(ten)			
putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	In gebruik tot doorgegeven wijziging
1	85644	376246	Nee
2	83074	380330	Ja
3	85871	376307	Ja
4	85444	390289	Ja

- ./· Met deze raamvergunning mag grondwater onttrokken worden uit de putten zoals opgenomen in bijlage 1. Aan het onttrekken van grondwater is het volgende voorschrift verbonden:
- Deze vergunning is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening van grasland. Hieronder wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.

Op deze vergunning is de registratieplicht van toepassing. Dit houdt in dat u moet registreren hoeveel grondwater u heeft onttrokken en dat u hierover aangifte moet doen bij het waterschap.

- ./· De situatie zoals beschreven in bijlage 1 is van kracht tot het moment dat u wijzigingen wilt doorvoeren (bijvoorbeeld wijzigingen in de ligging van de putten). Wijzigingen moeten uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar doorgegeven worden aan waterschap Brabantse Delta. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijlage 1. Bij een controle dient u deze brief inclusief bijlage te kunnen tonen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx via telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - (wijzigingen) raamvergunningen  
- mededelingenblad  
- algemene voorschriften grondwateronttrekkingen

## Bijlage 1 (Wijzigingen) raamvergunning

In deze bijlage zijn de vergunninggegevens opgenomen die behoren bij de raamvergunning. Uit de putten die bij deze raamvergunning horen mag grondwater onttrokken worden onder de voorschriften zoals genoemd bij de vergunning. Bij een controle dient u deze bijlage te overhandigen.

Wijzigingen in de ligging van de putten, kunt u via deze bijlage, onder de daar gestelde voorwaarden, doorgeven aan waterschap Brabantse Delta. Indien u een wijziging tenaamstelling wilt doorgeven dient u hiervoor een formulier aan te vragen bij het waterschap.

### 1. Gegevens aanvrager

Naam  
Straat en huisnummer  
Postcode en plaats

Huidige raamvergunning aanvrager:

Registratienummer :

Aantal installaties :

Totale pompcapaciteit : m<sup>3</sup>/u

Aantal pompputten :

### 2. Wijziging huidige ligging putten in raamvergunning

#### a) Voorwaarden

Met dit formulier kunnen nieuwe putten in de raamvergunning opgenomen worden, waarbij evenveel oude putten vervallen. Onder nieuwe putten verstaan wij zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te gaan slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend. Voor het doorgeven van wijzigingen in de locatie van putten binnen een raamvergunning gelden de volgende voorwaarden:

- Voordat een nieuwe put wordt geslagen dient hiervoor een verzoek ingediend te worden.
- Nieuwe putten, dit zijn zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te gaan slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend, mogen niet gelegen zijn in de beschermde gebieden en de attentiezones die zijn opgenomen in de kaarten behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta. Deze kaarten zijn te downloaden vanaf de website van het waterschap.
- Nieuwe putten mogen maximaal 80 meter diep zijn.
- Het verzoek tot het wijzigen van in gebruik zijnde putten behorende bij een raamvergunning dient ingediend te worden voor aanvang van het beregeningsseizoen, doch uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar.
- Het aantal putten waaruit het komende beregeningsseizoen grondwater wordt onttrokken mag nooit meer zijn dan het aantal putten waarvoor vergunning is verleend.
- De putten die tijdelijk niet gebruikt worden moeten met een deksel afgesloten worden zodat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen.

#### b) Huidige putten in raamvergunning

In de tabel op de achterzijde is de ligging van de huidige pompput(ten) opgenomen die onderdeel uitmaken van de raamvergunning. Per pompput is aangegeven of de huidige put is gelegen in de beschermde gebieden zoals eerder genoemd.

#### c) Nieuwe putten in raamvergunning

Indien u een nieuwe pompput wilt opnemen zult u een huidige pompput (tijdelijk) moeten verlaten. In onderstaande tabel geeft u zowel van de huidige als van de nieuwe put(ten) de X- en Y-coördinaten aan.

Put	Huidige put			Nieuwe put	
	X-coördinaat	Y-coördinaat	beschermd gebied*	X-coördinaat	Y-coördinaat
1					
2					

\* Indien huidige put is gelegen in beschermd gebied en deze wordt vervangen dan is het in de toekomst niet meer mogelijk om naar deze put terug te keren (beschermd gebied = zie 2a voorwaarden)!

### 3. Ondertekening

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren dient u dit verzoek in te vullen en te ondertekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat de nieuwe putten niet gelegen zijn in de beschermde gebieden Waterhuishouding en de attentiezones zoals opgenomen in de kaarten behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta.

Ondergetekende verklaart dit verzoek naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam .....

Plaats .....

Datum .....

Telefoonnummer ..... - .....

Handtekening

.....

Zenden naar: Waterschap Brabantse Delta  
Afdeling plantoetsing & vergunningen  
De heer G. Hendrickx  
Postbus 5520  
4801 DZ Breda

## **Mededelingenblad**

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot vergunningsbesluit.**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus 90112, 4800 RA te Breda worden gericht.

Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

De voorzieningenrechter kan naar aanleiding van het verzoek voorzieningen treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de beschikking op het bezwaarschrift en de uitspraak op het eventueel daarna ingestelde beroep in redelijkheid niet kunnen worden afgewacht. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot leges.**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.