


DATUM **VERZONDEN 01 JULI 2013**
UW BRIEF VAN 27 maart 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1302238
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON R.M. Muilenburg - Troost
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 710
E-MAILADRES r.muilenburg@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022321



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1304889

Gemeente Hellevoetsluis
T.a.v. de heer C.L.J. Remijn
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Geachte heer Remijn,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten gemeente Hellevoetsluis een vergunning te verlenen voor het aanpassen van het watersysteem vanwege verplaatsing van het 'Volkstuinencomplex Dijkweg' aan de Dorpsweg te Hellevoetsluis.

De vergunning met nummer D0022321 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 28 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van gemeente Hellevoetsluis. De aanvraag het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Hellevoetsluis, postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanpassen van het watersysteem vanwege verplaatsen van het 'Volkstuinencomplex Dijkweg' aan de Dorpsweg te Hellevoetsluis.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 1 JULI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis; gemeente@hellevoetsluis.nl
- b. gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de heer C.L.J. Remijn, postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk te maken hulpconstructies moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
14. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van dempen

15. Er mag niet worden gedempt voordat er compenserend water is gegraven.
16. Het oppervlaktewaterlichaam moet worden gedempt over de volledige breedte van het oppervlaktewaterlichaam.
17. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.
18. Bebouwingen, beplanting of andere obstakels zijn niet toegestaan bij de aanwezigheid van een duiker in de demping.
19. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijkwaardige af- en ontwatering van de naast de demping gelegen gronden. Eventuele uitkomende leidingen dienen voldoende te worden verlengd. De onderhoudsplicht van de hiertoe te realiseren voorzieningen ligt bij de vergunninghouder.

Ten aanzien van te vergraven watergang T03785

20. Het overige oppervlaktewaterlichaam T03785 moet over de gehele lengte worden verdiept en verbreed. Dit oppervlaktewater moet aan de volgende afmetingen voldoen:
vast peil: N.A.P. -2,40 m
bodemhoogte: N.A.P. -2,90 m
bodembreedte: 1,00 m
21. Het te verbreden en verdiepen oppervlaktewaterlichaam moet worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 2:3 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.

Ten aanzien van de nieuw te graven watergang

22. De nieuw te graven overige watergang moet aan de volgende afmetingen voldoen:
vast peil: N.A.P. -2,40 m
bodemhoogte: N.A.P. -2,90 m
bodembreedte: 1,00 m
23. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 2:3 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.

Ten aanzien van de aan te brengen duiker

24. In de dam moet een goed gefundeerde, doorgaande betonnen duiker worden gelegd met een inwendige diameter van ten minste 0,60 m.
25. De duiker moet worden aangebracht met 1/3 lucht ten opzichte van het hoogst vigerende peil (tot een maximum van 0,25 m).
26. De duiker mag niet langer zijn dan 16,00 m.
27. De duiker moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van deze duiker wordt voorkomen.
28. De aansluitnaden van duikers moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
29. De duiker moet aan het uiteinde van de demping tenminste 0,10 m, gemeten aan de onderzijde van de duiker, in het water uitsteken.
30. Het onderhoud van de werken, waaronder begrepen het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van de duiker en het bouwkundig onderhoud van het geheel, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van bereikbaarheid

31. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone van 1,00 m langs de watergang bereikbaar is voor inspectie.

Ten aanzien van de afwerking

32. De dam met duiker moet worden afgewerkt met een talud, dat niet steiler is dan 2:3 en moet op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
33. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven.
34. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed.
35. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
36. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Gemeente Hellevoetsluis is voornemens het 'Volkstuinencomplex Dijkweg' aan de Dorpsweg te verplaatsen, waardoor watergangen gedempt en vergraven worden.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen T14685 en T03785. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn overige watergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:


- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Vergunninghouder gaat vanwege het verplaatsen van het 'Volkstuinencomplex Dijkweg' oppervlaktewater dempen en (ver)graven. Daarnaast wordt een dam met duiker aangebracht voor de toegang tot het complex.

Constructie en uitvoering

Overige watergang T14685 wordt over een lengte van ca. 125 m gedempt (wateroppervlak ca. 62 m²). Om het complex wordt een nieuwe watergang met een lengte van ca. 425 m gegraven welke aansluit op de overige watergangen T03785, T14685 en T28478. Deze watergang betreft 1.000 m² nieuw oppervlaktewater. Watergang T03785 wordt over een lengte van 280 m verbreedt met 0,60 m. Deze verbreding betreft 324m² nieuw oppervlaktewater. In totaal bedraagt de extra toename aan oppervlaktewater ca. 1261 m². Dit overschot kan ingezet worden voor de toekomstige ontwikkeling van de noordelijke randweg Hellevoetsluis, waarvan de aanvrager een concepttekening heeft meegezonden (tekening 'toekomstige situatie watergangen noordelijke randweg' met kenmerk I1304020).

Om toegang te verkrijgen tot het complex wordt een dam met duiker gelegd en worden parkeerplaatsen aangebracht. De toename aan verharding is minder dan 500 m² en is vrij van compensatieplicht. De duiker heeft een inwendige diameter van 0,60 m en een maximale lengte van 16,00 m. De dam wordt afgewerkt met taluds van minimaal 2:3.

Effecten op bergingscapaciteit en doorstroming

Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt aangesloten op bestaand oppervlaktewater en maakt daardoor onderdeel uit van het watersysteem. Om de doorstroming te garanderen wordt overige watergang T03785 over de gehele lengte verdiept en verbreedt. Omdat er meer oppervlaktewater gegraven wordt dan er wordt gedempt neemt de bergingscapaciteit toe.

In de dam wordt een duiker aangebracht met een diameter van 0,60 m. Gelet op deze diameter in relatie tot het door te voeren debiet, wordt de doorstroming binnen het lokale watersysteem niet belemmerd.


Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Vanwege de huidige maatvoering van de watergang T03785 (peil N.A.P. -2,40 m en bodemhoogte -2,40 m) is er weinig doorstroming. In de nieuwe situatie zal door verdieping en verbreding van deze watergang een betere doorstroming plaatsvinden wat een gunstig effect heeft op de waterkwaliteit en ecologie.

Met voorschriften in deze vergunning zijn aanvullende constructie- en uitvoeringsvoorwaarden opgenomen zodat zowel ten tijde van de aanleg en tijdens het gebruik van de werken geen hinder ontstaat voor de kwantitatieve doorstroming en daarmee geen (blijvende) significante verslechtering optreedt in de waterkwaliteit ter plaatse.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De nieuwe watergang wordt in het beheerregister opgenomen als overige watergang. Het onderhoud van het te graven oppervlaktewaterlichaam ligt bij de aanliggende eigenaar. De nieuwe watergang dient als erfafscheiding van het Volkstuinencomplex. Er blijft langs het te (ver)graven oppervlaktewater, gemeten vanaf de insteek, een strook van minimaal 1,00 m vrij van objecten waardoor het mogelijk is en blijft om onderhoud en inspectie uit te voeren.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het watersysteem aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 28 maart 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1302238.


De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 4 tekeningen met kenmerk I1302238.

De aanvrager is op 30 mei 2013 per email op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De laatste ontbrekende gegevens zijn op 19 juni 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- email met oppervlaktes te graven en dempen water met kenmerk I1304450;
- 1 tekening met kenmerk I1304450.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening met nummer 024-09-041, d.d. 26 maart 2013, kenmerk I1302238;
- tekening met nummer 024-09-042, d.d. 26 maart 2013, kenmerk I1302238;
- tekening met dwarsprofielen met nummer 024-09-043, d.d. 26 maart 2013, kenmerk I1302238;
- ongenummerde overzichtstekening huidige situatie, d.d. 25 maart 2013, kenmerk I1302238;
- ongenummerde overzichtstekening toekomstige situatie, d.d. 7 juni 2013, kenmerk I1304020.





Behoort bij besluit
D 0022321

Waterstap Hollandse Delta
I 1302238 - 1

VERKLARING:

- | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------|
| | BESTAANDE SITUATIE | | BESTAANDE DIJKER |
| | NEUWE SITUATIE | | NEUWE DIJKER BETON #400 |
| | KADASTRAAL PERCEEL | | TE VERBODENDE GRAVEN |
| | HOOFDWATERGANG | | WATERGANGEN VOLKSTUINEN |
| | SECUNDAIRE WATERGANG | | |
| | TERTIAIRE WATERGANG | | |
| | OPPERVLAKTEWATER | | |

GEMEENTE HELLEVOETSLUIS
TEKENING T.B.V. VERGUNNING WSHD
TE GRAVENDEMPEN WATERGANGEN VOLKSTUINEN +
HUIDIGE SITUATIE WATERGANGEN
SCHAAL: 1:2500
DATUM: 25-03-2013



Beheert bij besluit
D 0022321
Maatschappij-Industrie De Liefde
I 1302238

[illegible]

