

DATUM **VERZONDEN 12 JULI 2013**
UW BRIEF VAN 17 juni 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1304334
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON B.J.A. van Loon
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 079
E-MAILADRES b.vanloon@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022948



U1305185



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Goeree-Overflakkee
T.a.v. mevrouw A.M.E. Elema
Postbus 1
3240 AA MIDDELHARNIS

CC: HH regio GO

Geachte mevrouw Elema,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een beeldend kunstwerk aan de Vingerling tegen over de nummers 25 en 27 te Middelharnis.

De vergunning met nummer D0022948 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 18 juni 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van gemeente Goeree-Overflakkee. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:


- I De gevraagde vergunning aan gemeente Goeree-Overflakkee, postbus 1, 3240 AA te Middelharnis, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van een beeldend kunstwerk aan de Vingerling tegen over de nummers 25 en 27 te Middelharnis.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

12 JULI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan: Segno d'Arte,
Ambachtsweg 5c, 294LG Groot-Ammers.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
13. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
15. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door en op kosten van de vergunninghouder worden afgevoerd.
16. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.

Ten aanzien van het kunstwerk

17. Het kunstwerk mag niet binnen een afstand van 20 m uit de hartlijn van de waterkering worden geplaatst.
18. Het kunstwerk moet worden gefundeerd op een betonplaat. Deze betonplaat mag maximaal tot 1,00 m onder maaiveld worden aangebracht. De ruimten onder deze vloer moeten volledig worden gevuld met goed verdichte grond.
19. Het kunstwerk moet verankerd worden op de betonplaat door middel van roestvrijstalen pinnen.
20. Door de werkzaamheden mogen in de waterkering geen holle ruimten ontstaan.
21. Het kunstwerk mag niet binnen een afstand van 1,00 m uit de rand van de kademuur (insteek van het oppervlaktewaterlichaam) worden aangebracht.
22. Het kunstwerk mag niet uitsteken naar de watergang en moet zich binnen de afmetingen van de betonplaat bevinden.
23. Het uitlogen van het kunstwerk en de lozing van deze stoffen dient naar de weg(berm) plaats te vinden. .
24. Het van de nieuw te maken werk afstromende hemelwater moet zodanig worden afgevoerd dat, dit afstromende water geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge heeft.

Ten aanzien van de afwerking

25. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
26. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
27. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De gemeente Goeree-Overflakkee wil, in het kader van het project belevingspunten, een kunstwerk, de gebroeder Boomsma, plaatsen langs de haven van Middelharnis.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichaam U21841. Dit oppervlaktewaterlichaam is een in- en uitwateringsgeul volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Vissersdijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.


De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Het kunstwerk wordt geplaatst binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering. De afstand tot het hart van de waterkering bedraagt minimaal 25 m. Tussen het kunstwerk en het hart is bestaande bebouwing aanwezig. Onder het kunstwerk wordt een fundatie aangebracht. Deze fundatie doorsnijdt het profiel van de vrije ruimte niet. De fundatie beperkt zich tot 1,00 m onder huidig maaiveld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gelet hierop wordt voldaan aan de eisen opgenomen in de nota toetstingskader en beleidregels voor het watersysteem en kan ingestemd worden met de plaatsing van het kunstwerk op de gewenste locatie. Doordat voldaan wordt aan de criteria zijn er geen negatieve effecten op de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Het kunstwerk wordt langs een bestaande kademuur van de haven geplaatst. Deze kademuur (grondkerende constructie) is zodanig ontworpen en berekend dat hij voldoende draagkracht heeft. De werken vinden plaats in de beschermingszone van de watergang maar hebben geen invloed op het huidige beheer en onderhoud aan de watergang.

Het kunstwerk wordt uitgevoerd in cortenstaal. Dit staal zal door weersomstandigheden oxideren.. Nadat deze oxidatielaag is ontstaan en intact blijft, zal het werk niet verder eroderen. Door het tijdelijk oxideren van het cortenstaal kan er een geringe hoeveelheid ijzer vrijkomen. De afwatering van het kunstwerk is richting de weg / wegberm en niet naar de watergang. De kans dat het eventueel met ijzer verontreinigde afspoelende water, in het kanaal loost is dan ook zeer nihil. Gelet op het bovenstaande heeft het plaatsen en hebben van dit kunstwerk op voorgestelde locatie geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit ter plaatse.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


Procedure

De aanvraag is op 18 juni 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1304334.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 2 tekeningen, diverse data met kenmerk I1304334;
- 1 fotoblad;
- 1 berekening van de fundatie;
- 1 verhaal.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).




waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied



Locatie kunstwerk



Locatie en belangen WSHD



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- ongenummerde tekening, ref. 2013-0677, d.d. 11-6-2013, Beeld te Middelharnis, kenmerk I1304334;
- ongenummerde tekening, locatie kunstwerk, kenmerk I1304334;
- ongenummerde tekening, projectnaam Beeld Middelharnis, d.d. 27 maart 2013, kenmerk I1304334;

REF: 2013_0677


BEELD TE MODELHAKNIS

DD: 11-6-2013.

BETREFT REDUCTIE AFMETINGEN FUNDATIEPLAAT.

J.V.M. DE VOORMGEVING VAN HET KUNSTWERK
 ZOU DE MINIMALE AFMETING KUNNEN ZIJN:
 1200 X 2000 X 140 MM.

D 0022948



VOLGENDE BETONOPPERVLAK
 IS VEREIST, VOOR EEN
 DEGEELIKE VERANKERING.

CONTROLE BEREKENINGGEGEVENS:

E.G. FUNDATIEPLAAT:

$$(2,0 \times 1,20 \times 0,14 \times 24) \times 1,2 = 9,68 \text{ kW}$$


$$\quad \quad \quad \times 0,9 = 7,26 \text{ kW}$$

Sokkel: $3,7 \text{ kW}$ ($y = 1,2$)
 $2,8 \text{ kW}$ ($y = 0,9$)

ALUMINIUM FIGUREN: $1,36 \text{ kW}$ ($y = 1,2$)
 $1,02 \text{ kW}$ ($y = 0,9$)

MAX. BEL. TOTAAL = $9,68 + 3,7 + 1,36 = 14,74 \text{ kW}$
 MIN. " " = $7,26 + 2,8 + 1,02 = 11,08 \text{ kW}$

MOMENT T.G.V. WIND, T.O.V. BOVENKANT BETONNEN
 PLAAT, IS $10,9 \text{ kNm}$.

DEFINITIEF

FIGUREN

Segno d'Arte
 Ambachtsweg 5c
 2964LG Groot-Amers
 tel 0184688710

Locatie kunstwerk Gebroeders Boomsma Vingerling Middelharnis (behorende bij aanvraag
Watervergunning d.d. 17 juni 2013)



Stroomlijn Rapport

Behorende bij aanvraag
watervergunning kunstwerk

Vingerling
middel-
kennis.



Behoort bij besluit

D 0022948

vicrea

Opmerking:

Schaal 1:795

Datum: 17-06-13 09:21:47

Verkeersbureau Delta

I 1304334



9e13-0677

Waterschap Hollandse Delta

I 1304334




Behoort bij besluit

D 0022948

figuratie full color
uitgevoerd
Aluminium AlMg3
type 5754
zeewater bestendig




cortenstaal




M16 ankers
gegalveriseerd

betonplaat 2000x2000x140



Maaiveld



Maaiveld

PROJECTNAAM: Beeld Middelharnis

OPDRACHT GEVER: Dhr. J. Reedijk

Segno d'Arte

Ambachtsweg 5c, 2964 LG Groot-Ammer Tel. +31 (0)184 688712
AUTEURRECHT VOORBEHOUDEN VOLGENS DE WIT

Algemene tol: ISO 2768-m	TEKENING: Beeld Middelharnis
MATERIAAL: <i>Corten staal</i>	BLAD: 1 - 1
GEWICHT:	STATUS: definitief
OPP. BEH: <i>SIRALEN SA 3</i>	GETEKEND: FVW
OPP.:	MAATEENH: mm
DATUM: 27-3-2013	SCHAAL: 1:20
WIJZ. 1:	FORMAAT: A3