

# **WATERVERGUNNING**

De watervergunning heeft betrekking op:

- Een tracéwijziging van het primaire oppervlaktewater genaamd Lage Heide.
- Het dempen van een gedeelte van de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal.
- Het verwijderen van 10 duikers uit de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal.
- Het aanleggen van 4 duikers in het nieuwe tracé van het primaire oppervlaktewater Lage Heide.

**Nummer vergunning: 2013.12153K**

**Datum vergunning: 24 juli 2013**

## INHOUDSOPGAVE

1. Aanhef .....	3
2. Conclusie .....	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening .....	4
5. Voorschriften .....	5
6. Aanvraag .....	10
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....	11
8. Procedure.....	12
9. Mededelingen.....	13
Bijlage 1: tekening met nummer B01055.000011.002 d.d. 14-5-2013. ....	14

## **1. Aanhef**

**Venlo, 24 juli 2013**

Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei 2013 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

De aanvraag betreft:

1. Een tracéwijziging van het primaire oppervlaktewater genaamd Lage Heide.
2. Het dempen van een gedeelte van de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal.
3. Het verwijderen van 10 duikers uit de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal.
4. Het aanleggen van 4 duikers in het nieuwe tracé van het primaire oppervlaktewater Lage Heide.

De aantal handelingen in het watersysteem leiden tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend, onder nummer 2013.12153L. De procedure wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

## **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen van zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

## **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.13 Wtw voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem en beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist, te verlenen voor:

- I. Het wijzigen van het tracé van het primaire oppervlaktewater genaamd Lage Heide conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening met nummer B01055.000011.002 d.d. 14-5-2013.
- II. Het dempen van een gedeelte van de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening met nummer B01055.000011.002 d.d. 14-5-2013.
- III. Het verwijderen van 10 duikers uit de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening met nummer B01055.000011.002 d.d. 14-5-2013.

- IV. Het aanleggen van 4 duikers in het nieuwe tracé van het primaire oppervlaktewater conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening met nummer B01055.000011.002 d.d. 14-5-2013.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- VI. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van  
Waterschap Peel en Maasvallei,  
Namens deze,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA  
Coördinator team Vergunningen

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften van algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van het tweede lid van dit voorschrift moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in het tweede lid van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in het derde lid van dit voorschrift kunnen worden gedaan door een e-mail te sturen aan [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).
5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in het derde lid van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111 en buiten kantooruren via de vuilwaterwacht: 0800-0341 of bij wateroverlast: (040) 29 71 802 ) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl). De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

## **Voorschrift 5**

### *Melden rechtsopvolger en adreswijziging*

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).

## **Voorschrift 6**

### *Melding start- en einddatum werkzaamheden*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).
2. De vergunninghouder moet de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend binnen twee dagen na afloop ervan melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).

## **Voorschrift 7**

### *Schade*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

## **Voorschrift 8**

### *Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken*

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de houder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring door het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. Het dagelijks bestuur van het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend op eigen kosten, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
4. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden(civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
5. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren.

## **Voorschrift 9**

## Geldigheid vergunning

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken..

## 5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

### 5.2.1 Tracéwijziging oppervlaktewater Lage Heide.

1. Het oppervlaktewater Lage Heide moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Bodembreedte	1,00 meter
Talud	1:1,50
Onderhoudsstrook linkerzijde	3,5 meter van de insteek
Obstakelvrije zone rechterzijde	0,5 meter van de insteek
Bodemhoogte beneden en boven	25,72 en 25,87 meter + NAP

2. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
3. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd en de situatie in oorspronkelijk staat te worden hersteld.
6. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van het nieuwe tracé dienen zodra als mogelijk, met een geschikt graszaadmengsel te worden ingezaaid.
7. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 3 jaren na gereedmeling door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zonodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud).
8. Het onderhoud dient zodanig te gebeuren dat de watergang volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.

### 5.2.2 Gedeeltelijk dempen van de oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal.

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

### 5.2.3 Aanleg van 4 duikers in het nieuwe tracé van het oppervlaktewater Lage Heide.

#### Duiker A

1. De nieuw te leggen duiker A is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 1).
2. De nieuwe duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker (inclusief put)	16,80 meter
inwendige doorsnede duiker	1250 mm
materiaal duiker	Beton
hoogte binnenonderkant van de duiker	25,87 meter + NAP (maximale afwijking 5 cm)

3. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken en niet binnen tien meter van een ander kunstwerk ligt.
4. De verbindingen tussen duikerelementen en put moeten waterdicht zijn.
5. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
6. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
7. De duiker dient met een diepte van 10% van de diameter beneden de vaste bodem van de watergang gelegd te worden.
8. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
9. Grondaanvullingen tot maaiveldhoogte dienen te voldoen aan het Besluit Bodem Kwaliteit (Stb. 469, 22-11-2007).

#### Duiker B

10. De nieuw te leggen duiker B is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 1).
11. De nieuwe duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker (inclusief put)	7.20 meter
inwendige doorsnede duiker	1250 mm
materiaal duiker	Beton
hoogte binnenonderkant van de duiker	25,84 meter + NAP (maximale afwijking 5 cm)

12. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken en niet binnen tien meter van een ander kunstwerk ligt.

13. De verbindingen tussen duikerelementen en put moeten waterdicht zijn.
14. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
15. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
16. De duiker dient met een diepte van 10% van de diameter beneden de vaste bodem van de watergang gelegd te worden.
17. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
18. Grondaanvullingen tot maaiveldhoogte dienen te voldoen aan het Besluit Bodem Kwaliteit (Stb. 469, 22-11-2007).

### Duiker C

19. De nieuw te leggen duiker C is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 1).
20. De nieuwe duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker (inclusief put)	9,60 meter
inwendige doorsnede duiker	500 mm
materiaal duiker	Beton
hoogte binnenonderkant van de duiker	25,80 meter + NAP (maximale afwijking 5 cm)

21. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken en niet binnen tien meter van een ander kunstwerk ligt.
22. De verbindingen tussen duikerelementen en put moeten waterdicht zijn.
23. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
24. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
25. De duiker dient met een diepte van 10% van de diameter beneden de vaste bodem van de watergang gelegd te worden.
26. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
27. Grondaanvullingen tot maaiveldhoogte dienen te voldoen aan het Besluit Bodem Kwaliteit (Stb. 469, 22-11-2007).

### Duiker D

28. De nieuw te leggen duiker D is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 1).
29. De nieuwe duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
-----------	----------------------------

type duiker	rond
lengte duiker (inclusief put)	7,20 meter
inwendige doorsnede duiker	1250 mm
materiaal duiker	Beton
hoogte binnenonderkant van de duiker	25,76 meter + NAP (maximale afwijking 5 cm)

30. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken en niet binnen tien meter van een ander kunstwerk ligt.
31. De verbindingen tussen duikerelementen en put moeten waterdicht zijn.
32. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
33. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
34. De duiker dient met een diepte van 10% van de diameter beneden de vaste bodem van de watergang gelegd te worden.
35. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
36. Grondaanvullingen tot maaiveldhoogte dienen te voldoen aan het Besluit Bodem Kwaliteit (Stb. 469, 22-11-2007).

## **6. Aanvraag**

### **6.1 Algemeen**

Ten behoeve van de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Siberië worden er kavels bebouwd met kassen, vijvers en bijbehorende bedrijfsgebouwen. Voor een efficiënte perceelsindeling moet de bestaande primaire watergang Lage Heide omgelegd worden. De watergang Het Rozendaal verliest gedeeltelijk zijn functie vanwege de omzetting van landbouw naar glastuinbouw en kan daardoor gedeeltelijke worden gedempd (benedenloop). Als gevolg van de aanleg van het nieuwe tracé van de watergang Lage Heide vinden er nieuwe kruisingen met wegen plaats waardoor er nieuwe duikers geplaatst moeten worden. De duikers in de te dempen watergangen zullen worden verwijderd.

De Lage Heide komt langs de nieuwe ontsluitingswegen te lopen. Het onderhoud van de watergang kan plaats vinden vanaf de ontsluitingsweg en de berm van 3,0 meter. De afmetingen van de Lage Heide blijft gelijk aan de bestaande afmetingen van de Lage Heide, zodat de hydraulische capaciteit niet minder wordt.

De te dempen gedeelten van de watergangen Het Rozendaal en de Lage Heide zijn gedeeltelijk in eigendom van de aanvrager. Het te dempen gedeelte dat eigendom is van het waterschap zal om niet worden geruild met het nieuwe tracé dat nu eigendom is van de aanvrager.

In de nieuwe situatie zal de kernzone van de tracé van de watergang Lage Heide eigendom worden van het waterschap.

## **6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

1. Een tracéwijziging van het primaire oppervlaktewater genaamd Lage Heide.
2. Het dempen van een gedeelte van de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal.
3. Het verwijderen van 10 duikers uit de primaire oppervlaktewateren Lage Heide en Het Rozendaal.
4. Het aanleggen van 4 duikers in het nieuwe tracé van het primaire oppervlaktewater Lage Heide.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.

### *Beschrijving van de oppervlaktewaterlichamen*

Het oppervlaktewaterlichaam Lage Heide is als primair opgenomen op de legger van Waterschap Peel en Maasvallei welke op 12 december 2012 is vastgesteld. De Lage Heide heeft een aanvoer functie.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, Omgevingsverordening Limburg, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2009, het Provinciaal Waterplan, het Waterbeheerplan 2010-2015, alsmede de beleidsregel 'Uitgangspunten nieuwe legger 2005', de beleidsregel "Bergingsvoorzieningen 2007" en de beleidsregel oppervlaktewaterlichamen: Duikers en overkluizingen.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. De effecten op het genoemde punt onder d. spelen geen rol bij dit besluit.

## **7.2 Overwegingen handelingen in oppervlaktewaterlichaam of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### **7.2.1 Toetsing verzoek tot leggerwijziging**

#### **Beleid**

Het besluit is getoetst aan:

- artikel 4.1, van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2009;
- de Beleidsnotitie Uitgangspunten nieuwe legger 2005;
- de beleidsregel oppervlaktewaterlichamen: Duikers en overkluizingen

#### **Toetsing**

Toetsing oppervlaktewaterlichamen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang
- afname doorstroomcapaciteit watergang
- stabiliteit taluds
- negatief effect op waterkwaliteit
- negatief effect op ecologie
- negatief effect op grondwaterregime
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

De tracéwijziging heeft geen consequenties voor de bovengenoemde criteria.

Belangenafweging:

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Peel en Maasvallei 2009 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

## **8. Procedure**

### **8.1 Algemeen**

De aanvraag is op 8 mei 2013 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 waterwet doorgestuurd naar de gemeente Peel en Maas.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op een samenstel van handelingen, volgt uit het systeem van de Waterwet en de door het algemeen bestuur d.d. 6 oktober 2010 vastgestelde inspraakverordening dat voor de aanvraag in zijn geheel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd moet worden.

De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in de afdeling 3.4 Awb.

## **8.2 Behandeling van zienswijzen**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

De aanvraag met de bijgehorende stukken en het ontwerpbesluit hebben van 5 juni 2013 tot en met 16 juli 2013 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend.

## **9. Mededelingen**

I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 26 juli 2013 tot en met 5 september 2013 tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:

- belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen dit ontwerpbesluit, en;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;

- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepsschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overlegd.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepsschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei.

Voor de behandeling van het beroepsschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepsschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.
- V Het hebben van dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van dit besluit schade lijden.

**Bijlage 1: tekening met nummer B01055.000011.002 d.d. 14-5-2013.**