

Nr. 2013-942

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND

Gelet op het bepaalde in 56, 77, 81 en 83 van de Waterschapswet en de Keur Waterschap Groot Salland en de Algemene regels bij de Keur Waterschap Groot Salland;

BESLUIT:

De Algemene regels bij de Keur Waterschap Groot Salland worden als volgt gewijzigd:

- I. Als artikel 3a – Algemene regels onttrekking water uit oppervlaktewaterlichamen, wordt opgenomen:
 1. Het is verboden water te onttrekken ten behoeve van beregening en/of bevoeiing uit een oppervlaktewaterlichaam dat is weergegeven op de bij deze algemene regels behorende kaart D.
 2. Het is verboden water te onttrekken ten behoeve van beregening en/of bevoeiing uit een oppervlaktewaterlichaam als het eerst benedenstrooms gelegen peilregulerend kunstwerk niet meer afvoert.
 3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op onttrekkingen die vóór de inwerkingtreding van dit artikel rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- II. Artikel 4, onderdeel d, wordt vervangen door:

Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevoeiing:

 1. Het is verboden grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening en/of bevoeiing binnen de op de bij deze algemene regel behorende kaart E aangegeven gebieden.
 2. In gebieden die niet zijn aangegeven op kaart E, is het toegestaan grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of bevoeiing, onverminderd het bepaalde in artikel 3.6, derde lid van de Keur Waterschap Groot Salland;
 3. Het bepaalde onder 1. is niet van toepassing op grondwateronttrekkingen die vóór de inwerkingtreding van die bepaling rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- III. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking ervan.

Zwolle, 11 juni 2013

Het dagelijks bestuur
voornoemd,

voorzitter,

secretaris,

Toelichting op besluit 2013-942 van 11 juni 2013 tot wijziging van de Algemene regels bij de Keur Waterschap Groot Salland

Artikel I (opname artikel 3a)

Kader

In artikel 3.4, eerste lid, onder b, van de Keur waterschap Groot Salland (Keur, 22-12-2009) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van het bestuur water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam indien de te onttrekken hoeveelheid water meer kan bedragen dan 100 m³ per uur.

In artikel 3.9 van diezelfde Keur is opgenomen dat het dagelijks bestuur voor het verrichten van handelingen als bedoeld in onder andere artikel 3.4 algemene regels kan geven, welke mede kunnen inhouden een vrijstelling van de vergunningplicht, dan wel een algeheel verbod voor het verrichten van die handelingen.

Motivering

Berekening uit een oppervlaktewaterlichaam is in beginsel toegestaan (binnen het vigerende meldings- en vergunningenbeleid uit de Keur), tenzij sprake is van gebieden die een aanvullende bescherming vergen.

In bepaalde gebieden is het onwenselijk dat water onttrokken wordt uit oppervlaktewater. Hierbij moet gedacht worden aan oppervlaktewaterlichamen met een hoge ecologische doelstelling of oppervlaktewaterlichamen die zeer kwetsbaar worden door onttrekkingen. Daarom wordt het nodig geacht in deze gebieden het onttrekken van oppervlaktewater te allen tijde te verbieden. In de kaart behorende bij deze algemene regel worden de betreffende oppervlaktewaterlichamen weergegeven.

Het tweede lid is opgenomen ter bescherming van het betreffende pand van het oppervlaktewaterlichaam waaruit wordt onttrokken. Met een pand wordt bedoeld het stuk oppervlaktewaterlichaam tussen 2 opeenvolgende peilregulerende kunstwerken, waarbij een vistrap ook als peilregulerend kunstwerk wordt beschouwd. Wanneer de afvoer over het eerst benedenstrooms gelegen peilregulerende kunstwerk of onderleider stagneert, ontstaat het risico dat het betreffende pand droog komt te staan door onttrekking uit het oppervlaktewaterlichaam. Dit is niet wenselijk voor het watersysteem en niet voor de ecologische toestand van het systeem. Dit verbod geldt voor alle oppervlaktewaterlichamen die niet op de kaart zijn aangegeven als bedoeld in het eerste lid.

De overgangsbepaling (lid 3) beoogt onttrekkingen ten behoeve van berekening of bevoeiing die voor de inwerkingtreding van deze algemene regel rechtmatig tot stand gekomen zijn buiten de werkingssfeer van de algemene regel te houden.

Artikel II (wijziging artikel 4, onderdeel d)

Kader

In artikel 3.6, eerste lid onder a van de Keur waterschap Groot Salland (Keur, 22-12-2009) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken. In het tweede lid, onder c van voornoemd artikel is opgenomen dat geen vergunning is vereist voor onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of bevoeiingsdoeleinden, waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur met een maximum van 25.000 m³ per aaneengesloten periode van 3 maanden.

In artikel 3.9, eerste lid van diezelfde Keur is opgenomen dat het dagelijks bestuur voor het verrichten van handelingen als bedoeld in - onder andere - artikel 3.6 algemene regels kan geven, welke mede kunnen inhouden een vrijstelling van de vergunningplicht, dan wel een algeheel verbod voor het verrichten van die handelingen.

Motivering

Beregening uit grondwater wordt in beginsel toegestaan (binnen de vigerende meldingsbepalingen van het Waterbesluit en de Keur en met inachtneming van artikel 3.6. derde lid van de Keur), tenzij sprake is van gebieden die een aanvullende bescherming vergen. Sommige gebieden zijn dusdanig afhankelijk van een goede vochtvoorziening, dat een grondwateronttrekking of het cumulatieve effect van meerdere grondwateronttrekkingen direct negatieve invloed heeft op de kwaliteit van deze (ecologische) functies. Het behoud en ontwikkeling van deze gebieden vergt een specifieke bescherming, in de vorm van een jaarrond verbod op grondwateronttrekking binnen deze gebieden en een zone hierom heen. Welke gebieden zo'n aanvullende bescherming nodig hebben, is gebaseerd op de provinciale natuurdoeltypenkaarten.

Uit het onderzoek (Onderzoek t.b.v. onttrekkingsregeling grondwater Rijn-Oost, Arcadis rapport nr. 076665020:0.1, 16 oktober 2012) volgt dat het effect van onttrekking voor beregening uit grondwater tot een afstand van 200 meter merkbaar is. Deze afstand van maximaal 200 meter is de uitkomst van berekeningen waarbij rekening gehouden is met cumulatieve effecten van meerdere onttrekkingen op korte afstand, de diversiteit in bodemopbouw in de beheersgebieden van de Rijn-Oost waterschappen en met een periode van extremere droogte. Uit het onderzoek is gebleken dat vooral ook de cumulatie van effecten van onttrekkingen op korte afstand van elkaar zorgt voor significante effecten op grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Een vergunningstelsel waarin een individuele onttrekking op zijn effecten beoordeeld wordt, volstaat daarmee niet om deze gebieden afdoende te beschermen.

De overgangsbepaling beoogt grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening of bevoeiing die voor de inwerkingtreding van deze algemene regel tot stand gekomen zijn buiten de werkingssfeer van de algemene regel te houden.