

VERZONDEN 24 JULI 2013

DATUM  
UW BRIEF VAN 23 mei 2013  
UW KENMERK 130523  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1303635  
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON R. Verhoef  
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 086  
E-MAILADRES r.verhoef@wshd.nl  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022763



U1305428

p  
dse

N.V. HVC  
T.a.v. de heer N. Glorie  
Jadestraat 1  
1812 RD ALKMAAR

Geachte heer Glorie,

Naar aanleiding van het verzoek van Rotterdam Engineering BV, namens u, is besloten de verleende vergunning aan N.V. HVC met nummer D0019558 te wijzigen. Het betreft de vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een restwarmtetraac tussen de Baanhoekweg en Reeweg Oost te Dordrecht.

De vergunning met nummer D0022763 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u dit besluit en deze brief toe te voegen aan watervedunning D0019558. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 CC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet www.wshd.nl  
info@wshd.nl



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 24 mei 2013 een verzoek ontvangen van Rotterdam Engineering BV om de aan N.V. HVC te Alkmaar verleende vergunning te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op het onttrekken van grondwater waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

I De watervergunning aan N.V. HVC, Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar, of diens rechtsverkrijgende(n), als volgt te wijzigen:

- Besluit II: De vergunning uitsluitend te verlenen voor de periode van 1 november 2012 tot en met 31 december 2013.

Te wijzigen in:

Besluit II: De vergunning uitsluiten te verlenen voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014.

- Voorschrift 3: De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater in kwetsbare gebieden en milieubeschermingsgebieden (ten zuiden van Wantij) mag niet meer bedragen dan:  
60 m<sup>3</sup> grondwater per uur;  
20.000 m<sup>3</sup> grondwater per maand;  
50.000 m<sup>3</sup> gedurende een periode van 22 weken.

Te wijzigen in:

- Voorschrift 3: De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater in kwetsbare gebieden en milieubeschermingsgebieden (ten zuiden van Wantij) mag niet meer bedragen dan:  
25 m<sup>3</sup> grondwater per uur;  
16.800 m<sup>3</sup> grondwater per maand;  
75.000 m<sup>3</sup> grondwater in totaal.

- II De gewaarmerkte notitie met kenmerk I1305021 deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- III Alle overige voorschriften blijven onverminderd van kracht.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 24 JULI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

  
ing. I.J. Dekker  
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

**Afschrift**

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht;
- b. Rotterdam Engineering B.V., t.a.v. de heer R. Grotens, postbus 25071,  
3001 HB Rotterdam.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Als gevolg van de besluitvorming is de aanleg van een restwarmtetracé tussen de Baanhoekweg en Reeweg Oost te Dordrecht vertraagd. De start van de werkzaamheden zal nu rond oktober 2013 plaats vinden. Tevens heeft er een wijziging in de bemalen debieten plaatsgevonden. De vergunninghouder heeft een wijziging van de periode waarin bemalen word en de te bemalen debieten ingediend.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het onttrekken van grondwater, afkomstig van een bronnering, is op grond van artikel 4.3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet en artikel 5.10 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 kan een vergunning worden gewijzigd.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterstaatkundig belang

Als toetsing voor de afweging van het betrokken waterstaatkundig belang zijn onder andere de volgende documenten van toepassing:

- Waterwet, vastgesteld op 22 december 2009;
- Keur waterschap Hollandse Delta 2009, vastgesteld op 15 december 2009;
- Beleidsnota grondwater, vastgesteld op 15 december 2009.

In het kader van de vergunningverlening heeft het waterschap een afweging gemaakt tussen de belangen van degene die de vergunning heeft aangevraagd, eventuele derde belanghebbenden en de waterstaatkundige belangen.

Aan de hand van het in deze paragraaf beschreven toetsingskader volgt in onderstaande paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterstaatkundig belang.

### Overwegingen


De werkzaamheden betreffende het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een restwarmtetracé tussen de Baanhoekweg en Reeweg Oost te Dordrecht zijn vanwege de benodigde besluitvorming uitgesteld. De werkzaamheden zullen nu plaats vinden tussen 1 oktober 2013 en 30 oktober 2014.

Bij de aanvraag behorende later ingediende notitie is aangegeven dat ten zuiden van het Wantij meer grondwater wordt onttrokken. De toename is noodzakelijk om opbarsten van de bodem te voorkomen. Er wordt uitgegaan van 25 m<sup>3</sup> grondwater per uur, 16.800 m<sup>3</sup> grondwater per maand en 75.000 m<sup>3</sup> grondwater totaal. Ten noorden van het Wantij blijft het onttrekken grondwater ongewijzigd.

Er worden geen nieuwe effecten verwacht dan op basis van de oorspronkelijke vergunning zijn voorzien. Alle bestaande voorschriften uit vergunning D0019558 blijven onverminderd van kracht.

### Slotoverweging

Bij de naleving van dit besluit en gelet op de bovenstaande overwegingen zijn er geen verdere bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

### **Procedure**

De aanvraag is op 24 mei 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1303635.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- motivatie van Rotterdam Engineering B.V., d.d. 23 mei 2013 met kenmerk I1303635.

Op 11 juli door Rotterdam Engineering B.V., namens de vergunninghouder aanvullende stukken zijn toegestuurd. Deze zijn op 12 juli 2013 door het waterschap ontvangen en bevat de volgende stukken:

- notitie te onttrekken hoeveelheden grondwater, d.d. 11 juli 2013 met kenmerk I1305021.

Rotterdam Engineering BV te Rotterdam is door N.V. HVC gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.  
  
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



## Bijlage I Locatie projectgebied



waterschap  
**Hollandse  
Delta**



## **Bijlage II Gewaarmerkte bijlage**

- notitie wijziging te onttrekken hoeveelheid grondwater, RE-P11106-B-07, d.d. 11 juli 2013 kenmerk I1305021.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**



Waterschap Hollandse Delta  
t.a.v. Afdeling vergunningverlening  
Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk

Ons kenmerk  
RE-P11106-B-07

Van  
A. Smorenberg

Kopie aan

Uw kenmerk  
Vergunning D0019558

Datum  
11 juli 2013

Pagina  
1 van 1

Project  
HVC - DO Engineering SV-tracé Baanhoekweg - Reeweg Oost  
Onderwerp  
Wijziging vergunning grondwateronttrekking D0019558

Geachte heer/mevrouw,


In navolging van de telefoongesprekken tussen het Waterschap Hollandse Delta en Rotterdam Engineering, wordt hierbij het volgende bevestigd:

- De ingediende wijziging betreft een wijziging van datum van uitvoering & totale capaciteit bemaling.
- WSHD geeft aan dat deze capaciteit begroting niet acceptabel is, wanneer deze aan de noordzijde van de Wantij plaatsvindt.
- Rotterdam Engineering geeft daarop aan dat deze capaciteit vergroting alleen voor de zuidzijde van de Wantij betreft, waarbij de volgende verdeling van toepassing zal zijn:

	<i>per uur</i>	<i>Totaal</i>
<i>Ten noorden van Wantij</i>	25 m <sup>3</sup>	105.000 m <sup>3</sup>
<i>Ten zuiden van Wantij</i>	25 m <sup>3</sup>	75.000 m <sup>3</sup>
<i>Totaal</i>		180.000 m <sup>3</sup>

- Rede van deze capaciteit vergroting is in verband met het onderdrukken van risico op opbarsting. Dit risico bevindt zich echter alleen aan de zuidzijde van de Wantij, waar het kleipakket zich bevindt.
- WSHD kan zich hiermee vinden, en zal deze brief als bevestiging toevoegen aan de ingediende gewijzigde watervergunning

Hoogachtend



Arjan Smorenberg  
RE Rotterdam Engineering BV