

Uw brief van : 26 juni 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT009293*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 23 juli 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap betrokken, dit betreft de Molenley. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom via een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap in deze situatie een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Nummer: 13UT009293

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 juni 2013 ingekomen op 26 juni 2013 met ons kenmerk 13.ZK06203;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsnota recreatief medegebruik.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van waterspeelvoorzieningen en het verrichten van waterhuishoudkundige aanpassingen in de Molenley ter hoogte van de Barnsteenstraat en de Diamantstraat (vlek 1) te Breda in het kader van Natuurlijk spelen met water in de Molenley bestaande uit:
 - het aanbrengen van obstakels (stapstenen en stap-schijven) in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanbrengen van bodembescherming in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. het is volgens artikel 4.1 lid a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en aan de Beleidsnota recreatief medegebruik;
6. de Beleidsnota recreatief medegebruik van waterschap Brabantse Delta gaat uit van een zogenaamd 'ja, mits-beleid' wat zich uit in het volgende standpunt: Medegebruik kan mits de waterschapsdoelen onbelemmerd gerealiseerd kunnen worden.

Omschrijving Molenley

7. de Molenley is een riviertje wat voornamelijk gevoed wordt uit regenwater wat ontspringt in het buitengebied van gemeente Breda, Oosterhout en Gilze en Rijen en ondermeer door de wijk Brabantpark de singels van Breda in stroomt;
8. de Molenley moet bij hevige neerslag grote hoeveelheden water afvoeren;
9. bij hevige neerslag kan de waterstand in de Molenley erg hoog worden;
10. langs de Molenley liggen keringen langs regionale rivier om het water bij hoge waterstanden te keren;

11. vanwege de met enige regelmaat voorkomende hoge waterstanden in de Molenley is het van belang om te beoordelen of deze ingrepen onder voorwaarden kunnen worden toegestaan;

Aanbrengen, hebben en onderhouden van stapstenen

12. er zullen stapstenen en stapschijven aangebracht worden in het doorstroomprofiel van de Molenley;
13. de stapstenen en stapschijven zijn bedoeld als speelvoorziening en zijn onderdeel van een groter project;
14. naast de stapstenen en stapschijven zullen er nog meer speelvoorzieningen in of nabij de Molenley aangelegd worden, welke niet vergunningsplichtig zijn of in andere vergunningen geregeld zijn;
15. de stapstenen en stapschijven zullen niet hoger zijn dan 0,50 meter ten opzichte van de waterbodem zodat het water bij grote waterafvoer over de stapstenen en stapschijven heen stromen;
16. de beperking van het doorstroomprofiel als gevolg van het plaatsen van de stapstenen en stapschijven gecompenseerd zal worden door middel van het vergraven van het doorstroomprofiel ter plaatse van de te plaatsen stapstenen en stapschijven;
17. het plaatsen van stelten (lange palen) kan niet worden toegestaan vanwege de doorstroming en het onderhoud aan de Molenley;
18. het onderhoud aan de stapstenen, stapschijven en bodembescherming moet uitgevoerd worden door de vergunninghouder;
19. het waterschap blijft het regulier onderhoud aan de Molenley uitvoeren;
20. er zal een recht van opstal gevestigd worden omdat de Molenley eigendom is van het waterschap;
21. afstand van de oever naar de eerste stapsteen/stapschijf zal ca. 1,00 meter bedragen om gebruik door kleine kinderen te ontmoedigen;

Vergraven oppervlaktewaterlichaam

22. om de waterafvoer te garanderen moet de Molenley zodanig vergraven worden zodat het doorstroomprofiel vergroot wordt, zoals opgenomen in overweging nummer 16;
23. de ontgraving mag niet plaatsvinden binnen de zonering van de ter plaatse aanwezige waterkering;
24. als gevolg van het vergraven zal de insteek niet wijzigen en zullen er dus ook geen wijzigingen aan de onderhoudsstrook plaatsvinden;

Bodembescherming

25. de bodembescherming dient om te voorkomen dat er spoelgaten rond de stapstenen of stapschijven ontstaan;
26. de bodembescherming mag de waterafvoer van en het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;
27. de bovenkant van de bodembescherming mag niet hoger zijn dan de hoogte van de waterbodem;

Algemeen

48. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 lid a; artikel 4.1.1 lid 1 a en c; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanbrengen, hebben en onderhouden van waterspeelvoorzieningen en het verrichten van waterhuishoudkundige aanpassingen in de Molenley ter hoogte van de Barnsteenstraat en de Diamantstraat (vlek 1) te Breda in het kader van Natuurlijk spelen met water in de Molenley bestaande uit:
 - * het aanbrengen van obstakels (stapstenen en stapschijven) in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * het aanbrengen van bodembescherming in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

in de gemeente Breda, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06203-A, 13.ZK06203-B1, 13.ZK06203-B2, 13.ZK06203-D, 13.ZK06203-E en document met nummer 13.ZK06203-C en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 5.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Aanbrengen, hebben en onderhouden van obstakels (stapstenen en stapschijven) in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Molenley

- 12.1 Er zullen stapstenen worden aangebracht in het doorstroomprofiel van categorie A oppervlaktewaterlichaam de Molenley, vlek 1.1, (ter hoogte van de Diamantstraat) ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D, nummer 7831 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06203-B1 en 13.ZK06203-D.
- 12.2 Er zullen stapschijven worden aangebracht in het doorstroomprofiel van categorie A oppervlaktewaterlichaam de Molenley, vlek 1.2, (ter hoogte van de Barnsteenstraat) ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D, nummer 7831 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06203-B2 en 13.ZK06203-E.
- 12.3 De stapstenen en stapschijven mogen niet hoger worden dan 0,50 meter boven de waterbodem.
- 12.4 De stapstenen mogen een diameter hebben die varieert van 0,40 tot 0,60 meter.
- 12.5 De stapschijven mogen een diameter hebben van 0,40 meter.
- 12.6 De onderlinge ruimte tussen de stapstenen moet minimaal 0,70 meter bedragen.
- 12.7 De onderlinge ruimte tussen de stapschijven moet minimaal 0,45 meter bedragen.
- 12.8 De taluds en oevers van de Molenley mogen niet beschadigd raken als gevolg van het aanleggen, hebben en onderhouden van de stapstenen en stapschijven.
- 12.9 Het beheer en onderhoud aan de stapstenen en stapschijven moet door of namens de vergunninghouder worden uitgevoerd.
- 12.10 Na elke maaibeurt, danwel op aanzegging van het waterschap moet maaisel/drijfvuil zo snel mogelijk door de vergunninghouder verwijderd worden.
- 12.11 Na 1 jaar moeten de gevolgen van de stapstenen en stapschijven geëvalueerd worden, waarbij in ieder geval beoordeeld moet worden of de stapstenen en stapschijven extra opstuwing tot gevolg gehad hebben, of de afvoer van de Molenley voldoende gegarandeerd is en of het onderhoud voldoende uitgevoerd kan worden.
- 12.12 Indien blijkt dat de stapstenen en stapschijven extra opstuwing of andere ongewenste effecten als gevolg hebben moeten de voorzieningen in overleg met het waterschap aangepast worden.
- 12.13 Indien gevaarlijke situaties ontstaan of dreigen te ontstaan als gevolg van de stapstenen en/of stapschijven dient vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

13. Vergraven van categorie A oppervlaktewaterlichaam de Molenley

- 13.1 Het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam de Molenley, vlek 1.1, (ter hoogte van de Diamantstraat) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D, nummer 7831 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06203-B1 en 13.ZK06203-D.
- 13.2 Het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam de Molenley, vlek 1.2, (ter hoogte van de Barnsteenstraat) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D, nummer 7831 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06203-B2 en 13.ZK06203-E.
- 13.3 De Molenley dient over een afstand van 10 meter bovenstrooms tot 5 meter benedenstrooms van de stapstenen en stapschijven verruimd te worden met $1,5\text{m}^2 - 2,0\text{m}^2$ tussen 0,50 meter tot 2,00 meter waterdiepte ten opzichte van de waterbodem.
- 13.4 Boven 2,00 meter vanaf de bodem moet het talud vloeiend worden aangesloten op het bestaande talud/maaienveld zoals dat ter plaatse aanwezig is.
- 13.5 Als gevolg van het vergraven van het talud mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet verzwakt worden.
- 13.6 De onderhoudsstrook langs de Molenley mag niet steiler worden dan dat deze momenteel in het terrein aanwezig is.
- 13.7 Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 13.8 De vergraven taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 13.9 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of -bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.

14. Aanbrengen, hebben en onderhouden van bodembescherming in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Molenley

- 14.1 De bodembescherming wordt aangelegd in het categorie A oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D, nummer 7831 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06203-B1, 13.ZK06203-B2, 13.ZK06203-D en 13.ZK06203-E.
- 14.2 De bodembescherming moet worden toegepast ter plaatse van de stapstenen en stapschijven.
- 14.3 De als bodembescherming toe te passen materialen moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 14.4 De bodembescherming moet zodanig aangebracht worden dat deze voldoende bescherming biedt om te voorkomen dat er spoelgaten rond de stapstenen of stapschijven ontstaan.
- 14.5 De bodembescherming moet aangebracht worden van 2,50 meter bovenstrooms tot 4,00 meter benedenstrooms van de stapstenen en stapschijven.
- 14.6 De bodembescherming moet over de volledige bodembreedte van het oppervlaktewaterlichaam aangebracht worden.
- 14.7 Voordat de bodembescherming wordt aangebracht moet de aanwezige baggerspecie verwijderd worden.
- 14.8 De hoogte van de bodembescherming moet aansluiten op de doorgaande hoogte van de aanwezige waterbodem.

Breda, 23 juli 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.