

Uw brief van : 8 maart 2013
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : *13UT009296*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 24 juli 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer De Keizer,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ We wijzen u erop dat er middels onderhavig besluit geen toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van knotwilgen op een overige waterkering (overloopkade 4^e bergboezem) zoals is aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekening met kenmerk "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Overzichttekening kaartblad 2, project: DLG057, d.d. 25 juni 2013". Het plaatsen van knotwilgen buiten de waterkeringszone is toegestaan.

De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 360,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen.

Als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- het verwijderen van dammen met duiker.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.3 en 6.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.bodemplus.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en notitie
- notitie schriftelijke zienswijze M.H. de Mol, Heibloemsedijk 8, 5473 TC Heeswijk-Dinther
- antwoordkaart
- bijlage algemene regels

Kopie aan:

Nummer: 13UT009296

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 maart 2013 ingekomen op 8 maart 2013 met ons kenmerk 13.ZK02479 en aanvullende gegevens tot en met 28 juni 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hoogtecriteriën waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor:
 - het aanleggen van stuwen, het verplaatsen van bestaande stuwen en toestemming voeren ander peil dan in vigerend peilbesluit;
 - het aanleggen van dichte dammen en dammen met duiker in categorie B en C oppervlaktewaterlichamen;
 - het verwijderen van dammen met duiker uit oppervlaktewaterlichamen;
 - het dempen en (ver)graven van categorie A, B en/of C oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen van een drain ter vervanging van een gedempt categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het verhogen en verlagen van het maaiveld in een waterbergingsgebied (4^e bergboezem);
 - het aanbrengen van grasbetontegels ten behoeve van een wandelpad op een overige waterkering (overloopkade 4^e bergboezem);
 - het herstellen van een bestaand fietspad gelegen op overige waterkeringen;
 - het plaatsen van 2 gedragsborden op een overige waterkering;
 - het plaatsen van afrasteringen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van een grondlichaam ten behoeve van een vogeluitkijkpunt op een kering langs een regionale rivier (B99 Rooskensdonkdijk);in volledig beschermd gebied ten behoeve van het inrichten van landbouwgrond voor natuur ter hoogte van de Rietdijk-Bredestraat te Breda (fase III Vierde Bergboezem en Spinolaschans);

het aanleggen van een grondlichaam ten behoeve van een vogeluitkijkpunt op een kering langs een regionale rivier (B99 Rooskensdonkdijk)

2. het aanleggen een grondlichaam ten behoeve van een vogeluitkijkpunt op een kering langs een regionale rivier (B99 Rooskensdonkdijk) niet is meegenomen in onderhavig besluit, omdat met het huidige voorstel niet kan worden ingestemd door het waterschap;
3. ten behoeve van de voortgang van het project in overleg met de aanvrager, de aanvraag is gesplitst in een gedeelte waarvoor nu vergunning wordt verleend en een gedeelte voor een grondlichaam ten behoeve van een vogeluitkijkpunt op een kering langs een regionale rivier (B99 Rooskensdonkdijk);
4. het gedeelte van de aanvraag voor een grondlichaam ten behoeve van een vogeluitkijkpunt op een kering langs een regionale rivier (B99 Rooskensdonkdijk) middels een apart besluit in een later stadium wordt afgehandeld;

algemene regels

5. het verwijderen van dammen met duiker onder algemene regels valt en meldplichtig is;

Keur en beleidsregels

6. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
7. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
8. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
9. het is volgens artikel 4.2 sub a verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een bergingsgebied door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * het maaiveld te verhogen;
10. het is volgens artikel 4.3 sub a en c verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
11. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1, 3.2.4 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.12, 4.2.3 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 9 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3.3.2 van de Beleidsregel hoogtecriteriën waterkeringen 2011;

het aanleggen van stuwen, het verplaatsen van bestaande stuwen en toestemming voor het voeren van een ander peil dan toegestaan in het vigerend peilbesluit

12. het plaatsen van stuwen kan leiden tot ongewenste effecten, bijvoorbeeld vernatting van percelen en een stuw kan problemen geven bij hoge waterafvoeren;
13. het waterschap gaat selectief om met het verlenen van vergunningen voor stuwen;
14. een vergunning voor het plaatsen van een stuw kan worden verleend indien de stuw in overeenstemming met belanghebbenden in het kader van een project ter bestrijding van verdroging voor landbouw of natuur wordt aangelegd;
15. de nieuwe stuwen worden aangelegd ten behoeve van het verbeteren van de condities voor de natuur;
16. uit hydrologisch advies is gebleken dat het plaatsen van stuw 1 in het categorie A oppervlaktewaterlichaam geen nadelige gevolgen heeft voor de drooglegging van aanliggende en bovenstroomse percelen en de afwatering gegarandeerd blijft;
17. het watersysteem dient na het plaatsen van de stuw aan de geldende afvoernormen te blijven voldoen;
18. het watersysteem aan de geldende peilen uit het peilbesluit moet blijven voldoen tenzij voor het wijzigen van het peil de hiervoor geldende procedure is doorlopen;
19. voor het plaatsen van de stuwen 2 tot en met 5 middels onderhavig besluit toestemming wordt gegeven voor het hanteren van een ander peil dan is opgenomen in het vigerend peilbesluit;
20. voor het mogen handhaven van het voorgestelde peil middels stuw 1 een peilbesluitwijziging moet worden doorlopen;

het aanleggen van dichte dammen en dammen met duiker in categorie B en C oppervlaktewaterlichamen

21. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;

22. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms en vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
23. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
24. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
25. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
26. de dichte dammen worden aangelegd ter voorkoming van uitstralingseffecten naar percelen van derden of ten behoeve van het vasthouden van water ten behoeve van natuur;
27. de dammen met duiker wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een perceel en/of de ten behoeve van het passeren van een oppervlaktewaterlichaam;
28. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
29. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
30. alle aan te leggen duikers een diameter van 0,50 meter zullen hebben, met uitzondering van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

het dempen en (ver)graven van categorie A, B en/of C oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen van een drain in een te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam

31. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
32. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
33. demping van categorie B oppervlaktewaterlichamen enkel kan worden toegestaan indien dit in het kader van waterhuishoudkundige doelstellingen wenselijk is of wanneer de demping noodzakelijk is doordat in dit specifieke geval de betrokken maatschappelijke, economische, ecologische of andere belangen zwaarder wegen dan het waterhuishoudkundig belang;
34. de dempingen zijn een onderdeel van een project dat gericht is op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden en specifieke waterhuishoudkundige doelstellingen als verdrogingbestrijding en waterconservering;
35. de afwatering van agrarische percelen via het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam is gewaarborgd, door het vergraven van een bestaand categorie B oppervlaktewaterlichaam zodanig dat de afwatering niet verslechterd ten opzichte van de huidige situatie;
36. een categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt en ter vervanging een drain wordt aangelegd;
37. de drain wordt aangelegd ten behoeve van het verbeteren van de verkaveling en het behouden van de ontwaterende functie;
38. de (ver)gravingen worden uitgevoerd ten behoeve van het herstellen van het slagenlandschap en in één geval ten behoeve van de afwatering van agrarische percelen;
39. de (ver)gravingen zo ondiep mogelijk moeten zijn;
40. de te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen in een peilbeheerst gebied en hiermee gaat een stukje bergend vermogen verloren;
41. de te dempen oppervlaktewaterlichamen tevens in een volledig beschermd gebied liggen;
42. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
43. de dempingen zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
44. tegelijk met de demping oppervlaktewaterlichamen worden (ver)graven;
45. in dit specifieke geval het verlies aan berging in het peilgebied niet gecompenseerd hoeft te worden;

het verhogen en verlagen van het maaiveld in een waterbergingsgebied (4^e bergboezem)

46. het verhogen van het maaiveld in een waterbergingsgebied in beginsel niet wordt toegestaan;
47. verhogen van het maaiveld leidt tot vermindering van de bergingsinhoud en kan leiden tot het niet meer vollopen van (een deel) van het waterbergingsgebied;
48. tijdens fase 2 van het inrichten van de 4^e bergboezem meer maaiveldverlagingen dan verhogingen zijn uitgevoerd;

- 49. de huidige verhogingen passen niet meer bedragen dan de eerdere verlagingen;
- 50. de bergingscapaciteit van het waterbergingsgebied niet wordt verminderd;

het aanbrengen van afrasteringen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 51. de afrastering loodrecht op en langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam noodzakelijk is vanuit het oogpunt van beweiding;
- 52. de afrastering parallel of evenwijdig aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmert het doorgaande onderhoud niet;
- 53. de afrastering parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam is niet hoger dan 1,20 meter;
- 54. er blijft een ruimte beschikbaar voor de ontvangstplicht van specie en maaisel;

het aanbrengen van grasbetontegels ten behoeve van wandelpaden op een overige waterkering (overloopkade 4^e bergboezem), het herstellen van een bestaand fietspad en het plaatsen van 2 gedragsborden gelegen op overige waterkeringen

- 55. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met niet waterkerende objecten;
- 56. de overige waterkering "overloopkade 4^e bergboezem" functioneert als overloopkade bij hoge waterstanden op het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Mark;
- 57. een goed doorwortelde, aaneengesloten grasmat een belangrijk onderdeel is voor het garanderen van de sterkte en stabiliteit van de waterkering;
- 58. het aanleggen van een wandelpad zonder beschermingsmaatregelen de grasmat aan kan tasten en daarom een negatief effect heeft op de sterkte en stabiliteit van de waterkering;
- 59. alle (aansluitingen van) wandelpaden moeten worden voorzien van grasbetontegels;
- 60. vanwege de functie van de overige waterkering (overloopkade), het renoveren van het fietspad enkel buiten de gesloten periode mag worden uitgevoerd;
- 61. de gedragsborden niet gefundeerd worden maar worden voorzien van houten palen welke maximaal 0,80 meter de grond in worden gezet;
- 62. de gedragsborden net buiten het grondlichaam van de overige waterkering worden geplaatst;
- 63. één gedragsbord is voorzien binnen de waterkeringszone en één gedragsbord is voorzien in de beschermingszone;
- 64. voor het gedragsbord binnen de beschermingszone geen vergunning nodig is op basis van de Keur;
- 65. de werkzaamheden zijn erop gericht om de nevenfuncties en beheersvormen van de waterkering te ondersteunen dan wel te kunnen behouden;
- 66. de uitvoering van deze werkzaamheden betekent geen verzwaring daar de huidige kruinhoogte, en breedte dan wel de constructie van de waterkering niet wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;

ontvangen zienswijze

- 67. de uitvoering van deze werkzaamheden betekent geen verzwaring daar de huidige kruinhoogte, en breedte dan wel de constructie van de waterkering niet wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;
- 68. de aanvraag Watervergunning vanaf 18 maart 2013 is gepubliceerd en ter inzage heeft gelegen;
- 69. door de heer M.H. de Mol een zienswijze is ingediend op de aanvraag;
- 70. de zienswijze en de reactie hierop van het waterschap zijn vermeld in de bijgevoegde notitie, welke als bijlage bij de vergunning zijn gevoegd;
- 71. de ingediende zienswijze geen wijzigingen op de aanvraag noch op de besluitvorming tot gevolg heeft;

algemeen

- 72. er worden geen belangen van derden geschaad door het uitvoeren van de waterhuishoudkundige werkzaamheden;
- 73. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
- 74. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.2 sub a; artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen, hebben en onderhouden van stuwen, het verplaatsen van bestaande stuwen en toestemming voor het voeren van een ander peil dan toegestaan in het vigerend peilbesluit;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van dichte dammen en dammen met duiker in categorie B en C oppervlaktewaterlichamen;
- * het verhogen en verlagen van het maaiveld in een waterbergingsgebied (4^e bergboezem);
- * het plaatsen, hebben en onderhouden van afrasteringen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het dempen en (ver)graven van categorie A, B en/of C oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen, hebben en onderhouden van een drain in een te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanbrengen, hebben en onderhouden van grasbetontegels ten behoeve van een wandelpad op een overige waterkering (overloopkade 4^e bergboezem), het herstellen van een bestaand fietspad gelegen op overige waterkeringen en het plaatsen, hebben en onderhouden van 1 gedragsbord op een overige waterkering;

in volledig beschermd gebied ten behoeve van het inrichten van landbouwgrond voor natuur ter hoogte van de Rietdijk-Bredestraat te Breda (fase III Vierde Bergboezem) in de gemeente Breda, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.

- ./· 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- 13.ZK02479-A;
 - 13.ZK02479-B;
 - 13.ZK02479-C;
 - Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Overzichttekening kaartblad 1, project: DLG057, d.d. 25 juni 2013;
 - Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Overzichttekening kaartblad 2, project: DLG057, d.d. 25 juni 2013;
 - Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Overzichttekening kaartblad 3, project: DLG057, d.d. 25 juni 2013;
 - Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Overzichttekening kaartblad 4, project: DLG057, d.d. 25 juni 2013;
 - Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Lengteprofielen A en B kaartblad 2, project: DLG057, d.d. 25 juni 2013;
 - "Principe-detail overstortput".
- en notitie met kenmerk:
- B1 Projectomschrijving 4^e bergboezem, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013;
 - B3 toelichting peilverhogingen 4^e bergboezem, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013;
 - B4 gevolgen maatregelen voor de bering, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013;
- en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 2. Aanvang en melding**
- ./· 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste
werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in
deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit
gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.
- 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**
- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.
- 4. Aanleg en uitvoering waterkeringen**
- 4.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet
worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is
geaccepteerd.
- 4.2 Geen andere ontzodungen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben
dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 4.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte
langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd
en te worden afgevoerd.
- 4.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en
gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en
afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De
aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), worden
dorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse
geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven
gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voor-
zover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet
grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door
dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 4.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 4.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid
van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.

- 4.9 Na het dichten van de ingraving moeten de afgekomen graszoden weer worden aangebracht. Voor het overige moet de waterkering ter plaatse van de gedichte ingraving worden ingezaaid met graszaad.
- 4.10 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 5.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 5.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 6.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 7.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 7.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.

8. Schade en aansprakelijkheid

- 8.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

9. Calamiteiten

- 9.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap op telefoonnummer 076 564 10 00.

10. Intrekking

- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

11. Revisiewerk

- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert op telefoonnummer 076 564 14 66.

12. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

13. Waterkeringen

- 13.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 13.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklippen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 13.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

14. Het aanleggen, hebben en onderhouden van stuwen, het verplaatsen van bestaande stuwen en toestemming voor het voeren van een ander peil dan toegestaan in het vigerend peilbesluit

- 14.1 De stuwen dienen te worden aangelegd in de oppervlaktewaterlichamen, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden", Overzichttekening kaartblad 1, 2, 3, 4 en "Principe-detail overstortput".
- 14.2 Ter plaatse van de stuwen moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient t.p.v. de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden gelegd.
- 14.3 De aanstroomzijde van stuw 1 moet worden afgeschermd door een voldoende sterk krooshek bestaande uit onder een hoek van 45 graden geplaatste spijlen met een maaswijdte van 0,08 meter. Dit ter voorkoming van het instromen van grove delen die zich in het water bevinden. Het krooshek moet met een bepaalde regelmaat worden schoongehouden door de vergunninghouder, zodat voornoemd kunstwerk optimaal kan blijven functioneren.
- 14.4 De peilen zoals deze zijn opgenomen in het voor het peilgebied vastgestelde peilbesluit moeten worden nageleefd, tenzij voor het wijzigen van het peil de hiervoor geldende procedure is doorlopen.
- 14.5 De wijzigingen op het peilbesluit dienen te worden doorgevoerd zoals is omschreven in de bijbehorende gewaarmerkte notitie met kenmerk B3 toelichting peilverhogingen 4^e bergboezem, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013.
- 14.6 Het gestelde in voorschrift 14.5 geldt niet voor het voorgestelde peil dat middels stuw 1 in categorie A oppervlaktewaterlichaam OWL08398 is opgenomen in de bijbehorende gewaarmerkte tekening met kenmerk 13.ZK02479-B en notitie met kenmerk B3 toelichting peilverhogingen 4^e bergboezem, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013". Voordat dit peil mag worden ingesteld dient een peilbesluitprocedure te worden doorlopen.
- 14.7 Indien handhaving van het peil uit het peilbesluit noodzakelijk is, kan het dagelijks bestuur besluiten de maatregel tijdelijk te staken gedurende een bij dat besluit te bepalen termijn of tot het besluit voor het verstrijken van de termijn wordt ingetrokken.
- 14.8 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuwen in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

15. Het aanleggen, hebben en onderhouden van dichte dammen en dammen met duiker in categorie B en C oppervlaktewaterlichamen

- 15.1 De duikers worden aangelegd in de oppervlaktewaterlichamen, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02479-B, "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden", Overzichttekening kaartblad 1, 2, 3 en 4.
- 15.2 De duikers dienen gelijk met het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam te worden afgewerkt en mogen niet uitsteken.
- 15.3 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter en met een maximale lengte zoals is opgenomen in de gewaarmerkte notitie met kenmerk B1 Projectomschrijving 4^e bergboezem, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013.
- 15.4 De binnenonderkant van de duiker moet 10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 15.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 15.6 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 15.7 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 15.8 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 15.9 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.

16. Het verhogen en verlagen van het maaiveld in een waterbergingsgebied (4^e bergboezem)

- 16.1 De maaiveldverhogingen en -verlagen dienen te worden uitgevoerd zoals staat aangegeven in de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden", Overzichttekening kaartblad 2, 3 en 4 en "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Lengteprofielen A en B kaartblad 2, en de bijgevoegde gewaarmerkte notitie met kenmerk "B4 gevolgen maatregelen voor de bering, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013".
- 16.2 Het verlies aan bergingscapaciteit moet worden gecompenseerd door het gelijktijdig verlagen van het maaiveld binnen hetzelfde bergingsgebied. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de gemiddeld hoogste grondwaterstand om te voorkomen dat (een deel) van de voor compensatie bedoelde berging gevuld is met grondwater en zodoende niet voor berging van oppervlaktewater beschikbaar is.
- 16.3 Voor het verlagen van het maaiveld geldt dat de massa van water die onder normale omstandigheden in een laagte aanwezig wordt geacht als gevolg van bijvoorbeeld kwel, niet meetelt als compensatie voor de maaiveldverlaging.

17. Het plaatsen, hebben en onderhouden van afrasteringen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 17.1 De afrasteringen met toegangspoorten moeten worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met kenmerk Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden, Overzichttekening kaartblad 3, project: DLG057, d.d. 25 juni 2013.
- 17.2 De afrastering moet op een minimale afstand van 1,00 meter uit de insteek van en evenwijdig aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
- 17.3 Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap hersteld worden in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 17.4 Ter plaatse van de schouwstrook moet de afrastering voorzien zijn van een deugdelijke poort die bij opening een obstakelvrije doorgang biedt met een minimale dagmaat van 4,00 meter, beginnende vanaf 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 17.5 Bij het uitvoeren van het groot onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet de afrastering, indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 17.6 Indien op de plaats van de afrastering op het talud een verzameling van maaisel en/of andere oneigenlijke materialen ontstaat, moet deze volledig door en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd.

- 17.7 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

18. Het dempen en (ver)graven van categorie A, B en/of C oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen, hebben en onderhouden van een drain in een te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 18.1 De categorie A, B of C oppervlaktewaterlichamen dienen te worden gedempt of (ver)graven zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02479-B, "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden", Overzichttekening kaartblad 2, 3 en 4.
- 18.2 De drain dient te worden aangebracht ter plaatse van het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam zoals is weergegeven op 13.ZK02479-B, "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden", Overzichttekening kaartblad 3.
- 18.3 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 18.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 18.5 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 18.6 De bodem van het te compenserende oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 18.7 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 18.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

19. Het aanbrengen, hebben en onderhouden van grasbetontegels ten behoeve van een wandelpad op een overige waterkering (overloopkade 4^e bergboezem), het herstellen van een bestaand fietspad gelegen op overige waterkeringen en het plaatsen, hebben en onderhouden van 1 gedragbord op een overige waterkering

- 19.1 Het fietspad dient te worden hersteld zoals is aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Eindfase vierde bergboezem en Spinolaschans deelgebieden", Overzichttekening kaartblad 2, 3 en 4 en zoals is beschreven in de bijgevoegde gewaarmerkte notitie met kenmerk B1 Projectomschrijving 4^e bergboezem, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013;
- 19.2 Na het aanvullen van de fundering en het aanleggen van nieuw asfalt dient de kleilaag op de taluds te worden doorgetrokken tot aan de bovenzijde van de verharding.
- 19.3 Het renoveren van het fietspad mag enkel buiten de gesloten periode worden uitgevoerd.
- 19.4 Alle (aansluitingen van) wandelpaden moeten worden voorzien van grasbetontegels.
- 19.5 Voor de aanleg van de aansluitingen van het wandelpad en van het wandelpad mag geen cunet in het dijkprofiel worden gegraven.
- 19.6 Het gedragbord dient te worden aangelegd zoals is aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening met kenmerk 13.ZK02479-C en zoals is beschreven in de bijgevoegde gewaarmerkte notitie met kenmerk "B4 gevolgen maatregelen voor de bering, Dienst Landelijk Gebied, 28 juni 2013".
- 19.7 Door het verkrijgen van deze vergunning komt het onderhoud van het gedragbord en 1 meter rondom het gedragbord voor rekening van de vergunninghouder.
- 19.8 De grasmat, 1 meter rondom het gedragbord, dient door de vergunninghouder onderhouden te worden. Hierbij moet de grasmat minimaal 3 cm en mag maximaal 10 cm lengte hebben en onkruid dient verwijderd te worden.
- 19.9 Binnen de waterkeringzone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 19.10 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet).

- 19.11 Alle constructies van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 19.12 Indien u met een voertuig de waterkering betreedt dienen, voor zover aanwezig, de hiervoor aangelegde onderhouds- of inspectiepaden te worden gebruikt.
- 19.13 Eventuele schade dient direct te worden gemeld en de situatie dient in overleg met de districtsoptzichter van het waterschap direct in oude staat te worden hersteld.
- 19.14 Bij het verwijderen van wegmeubilair zijn eventuele ontstane gaten gedicht en is de taludafwerking van de waterkering hersteld.

Breda, 24 juli 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Kopie aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 360,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

NOTITIE SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZE

M.H. de Mol

Kenmerk aanvraag: **13.ZK02479**

Aanvrager:

Aanvraag betreft: Het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het inrichten van landbouwgrond voor natuur ter hoogte van de Rietdijk-Bredestraat te Breda (eindfase vierde bergboezem).

Kenmerk zienswijze: **13AOIN0133**

Datum ingediend: 2 mei 2013

Door:

Ontvankelijk: Ja, de heer [naam] is belanghebbende, de zienswijze is tijdig ingediend en deze heeft betrekking op bovenstaande

INHOUD ZIENSWIJZE

Ik maak als belanghebbende bezwaar tegen het verlenen van deze aangevraagde Watervergunning, omdat mijn perceel landbouwgrond (Breda, sectie L 75 groot 6,60 ha) gelegen is midden in het gebied, de vierder bergboezem. In de aanvraag is bovengenoemd perceel landbouwgrond meegenomen in het inrichtingsplan en dat terwijl het mijn eigendom is.

Ik ben van mening dat de aanvraag moet worden afgewezen, zodat ik mijn grond landbouwkundig kan blijven gebruiken. Hiervoor is ook nodig dat de waterhuishouding blijft zoals het nu is.

REACTIE WATERSCHAP

Uit nadere informatie van de aanvrager (email 17 juni 2013) is gebleken dat er tussen [naam] en [naam] overeenstemming is bereikt over het compenseren van de gronden.

Uit afstemming met dhr [naam] (telefoongesprek 23 juli 2013) is gebleken dat er enkel mondelinge afspraken zijn gemaakt.

Op grond van artikel 6.21 van de Waterwet kan een vergunning niet worden geweigerd wegens een privaatrechtelijke aangelegenheid. In verband met de voorgenomen mondelinge afspraken verwacht het waterschap dat de gronden kunnen worden verworven door [naam] voor de inrichting voor natuur. Derhalve wordt middels het bijgevoegde besluit toestemming gegeven voor het doorvoeren van wijzigingen in de waterhuishouding met dien verstande dat dit een publiekrechtelijke toestemming is. De privaatrechtelijke toestemming of verwerving van de percelen van de heer [naam] dienen middels een separaat spoor te worden geregeld. Het spreekt voor zich dat de werkzaamheden pas kunnen plaatsvinden wanneer de gronden daadwerkelijk zijn verworven door [naam].

Hiervoor verwijzen wij ook naar de toelichtende tekst in de brief en het mededelingenblad die bij de vergunning zijn gevoegd.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.3 Dammen met duiker(s) in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, ten behoeve van perceelontsluiting

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor dammen met duiker ten behoeve van perceelontsluiting in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A- oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, indien is voldaan aan de volgende regels:

- a) er is maximaal één dam met duiker per perceel per perceelszijde. Bij een perceelbreedte van 100,00 meter of meer zijn er maximaal twee dammen met duiker;
- b) de dam is afgewerkt met aarden taluds;
- c) de duiker heeft dezelfde diameter als de eerst naastgelegen bovenstroomse duiker, met een minimale diameter van 0,30 meter;
- d) de binnenonderkant van de duiker ligt op maximaal 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam;
- e) de duiker ligt minimaal 5,00 meter van andere duikers of ondersteunende kunstwerken;
- f) de maximale breedte van de dam met duiker bedraagt aan het maaiveld:
 - 12,00 meter voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie;
 - 5,00 meter voor een woonperceel;
- g) de uiteinden van de duiker zijn vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot aan maaiveldhoogte opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam;
- h) voor het leggen van de duiker is eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden de duiker;
- i) eventuele voegen tussen duikerelementen zijn zodanig afgedicht dat deze geen water doorlaten;
- j) indien een dam met duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld;
- k) de aan te leggen duiker en de duiker waarop is aangesloten, zijn beide van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter.

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.