

VERZONDEN 14 AUG. 2013

UW BRIEF VAN 1 augustus 2013
UW KENMERK 13/21390
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1305652
ONDERWERP Wijziging watervergunning

CONTACTPERSOON M. Freriksen
DOORKIESNUMMER 088-97 43 278
E-MAILADRES m.freriksen@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023364



U1305810

Gemeente Rotterdam p/a Ingenieursbureau Rotterdam
T.a.v. de heer J. Blaauw
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam

Geachte heer Blaauw,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten de watervergunning met kenmerk D0022451 voor het onttrekken van grondwater in het kader van een bouwputbemaling voor grondsanering, grondwatersanering en in situ sanering op het terrein van de oude gasfabriek Feijenoord aan de Korte Stadionweg te Rotterdam, te wijzigen.

De vergunning met nummer D0023364 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 2 augustus 2013 een aanvraag ontvangen van Ingenieursbureau Rotterdam voor het wijzigen van de vergunning D0022451 voor het onttrekken van grondwater waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De verleende vergunning met kenmerk D0022451 aan gemeente Rotterdam p/a Ingenieursbureau Rotterdam, postbus 6633, 3002 AP te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te wijzigen. De wijziging betreft het meenemen van de in situ sanering in de vergunning en de aanleveringstermijn van (een deel van) het bemalings- en monitoringsplan.
- II Voorschrift 15 ten aanzien van de grondwateronttrekkingen te wijzigen.
- III De voorschriften 20 en 21 ten aanzien van het bemalings- en monitoringsplan te wijzigen.
- IV Alle overige voorschriften blijven onverminderd van kracht.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 14 AUG. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;
kbr@bsd.rotterdam.nl
- b. DCMR Expertise Centrum, bureau Bodem Toetsing.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de grondwateronttrekkingen

15. De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van de grondwatersanering mag niet meer bedragen dan:

- 15 m³ grondwater per uur;
- 4.200 m³ grondwater per maand.

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van de in situ sanering mag niet meer bedragen dan:

- 15 m³ grondwater per uur;
- 4.200 m³ grondwater per maand.

Ten aanzien van het bemalings- en monitoringsplan

20. Uiterlijk twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden op de eerste bemalingslocatie, moet een bemalingsplan ter goedkeuring aan de afdeling handhaving worden voorgelegd. Het bemalingsplan voor de overige bemalingslocaties moet uiterlijk zes weken voordat de bemalingen zijn gestart worden ingediend. In de plannen moet ten minste zijn opgenomen:

- omschrijving van de inrichting;
- het aantal, exacte plaats en diepte van de onttrekkings- en retourputten;
- het aantal en de diepte van de filter(s) in de putten;
- de wijze van en plaats van meting van het op te pompen water;
- de planning van de werkzaamheden;
- een situatietekening.

21. De vergunninghouder moet in de omgeving van de bouwput peilbuizen plaatsen ter waarneming van de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de onttrekking moet hiertoe een monitoringsplan worden overgelegd aan de afdeling Handhaving. In dit plan moet ten minste zijn opgenomen:

- een situatieschets waarop staat aangegeven op welke locaties peilbuizen worden geplaatst, inclusief nummering van deze peilbuizen;
- een tabel, waarin voor iedere peilbuis wordt vermeld:
 - het peilbuisnummer
 - de wijze van meten (handmatig of digitaal)
 - de filterdiepte en -lengte
 - de gemeten freatische grondwaterstand en stijghoogte in de uitgangssituatie
- de berekende te verwachten verlaging of verhoging van de freatische grondwaterstand/stijghoogte, volgend uit de vergunningonderbouwende rapportage ter plaatse van de monitoringspunten;
- een lijst met contactpersonen, met daarin ten minste het volgende:
 - de naam van de contactpersoon
 - het bedrijf
 - telefoonnummer en e-mailadres
 - verantwoordelijkheden
- een bewijs van goed functioneren van de watermeters (niet ouder dan een jaar), alsmede door de installateur te verstrekken certificaten, waaruit blijkt dat de watermeters correct zijn samengesteld.

De gegevens over de aannemer, contactpersonen en debietmeters worden uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste bemalingswerkzaamheden telefonisch en per e-mail (administratieHH@wshd.nl) onder vermelding van de registratienummers D0022451 en D0023364 aan het waterschap doorgegeven.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Het terrein van de voormalige gasfabriek Feijenoord moet worden gesaneerd in het kader van de Wet bodembescherming. De sanering bestaat uit een grondsanering, een grondwatersanering en een in situ sanering. Voor deze werkzaamheden is vergunning verleend. De gemeente Rotterdam heeft verzocht om een wijziging ten aanzien van het aanleveren van het bemalings- en monitoringsplan en de in situ sanering apart op te nemen in de voorschriften.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Op 5 juni 2013 is een vergunning verleend voor de genoemde werkzaamheden.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het onttrekken van grondwater is op grond van artikel 4.3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet kan een vergunning worden gewijzigd.

Overwegingen ten aanzien van het bemalingsplan

Bemalingsplannen moeten zes weken voor de bemalingen starten bij de afdeling handhaving aangeleverd worden. In dit project kan het bemalingsplan pas ingediend worden als de aannemer zijn werkzaamheden aanvangt en zijn werkplan geaccepteerd is. Dit betekent een vertraging van het werk als hierop nog een termijn van zes weken volgt waarbinnen het waterschap goedkeuring moet geven. In overleg met de afdeling handhaving is daarom besloten dat in verband met de tijdsdruk van de werkzaamheden de indieningstermijn van het bemalings- en monitoringsplan voor de eerste bemalingslocatie verkort wordt tot twee weken voor start van de werkzaamheden. Voor de overige bemalingen moet wel de termijn van zes weken aangehouden worden.

Overwegingen ten aanzien van de grondwateronttrekkingen

In de verleende vergunning is een debiet voor de grondwatersanering opgenomen van 15 m³ per uur. Hieruit is niet duidelijk welke debieten gelden voor de in situ sanering. De in situ sanering volgt op de grondwatersanering in de vakken B en C en indien nodig ook in de vakken A en D. Voor beide saneringen geldt een maximaal debiet van 15 m³ per uur. Het debiet voldoet aan het maximum, zoals opgenomen in de Algemene regels voor grondwater.

Overwegingen ten aanzien van de in situ sanering


Na de grondwatersanering zullen in vak B en C (en indien nodig in de vakken A en D) verticale onttrekkings- en injectiefilters worden geplaatst om sterke verontreinigingen uit de directe nabijheid van het filter te onttrekken en niet om de grondwaterstand te verlagen. Er wordt rekening gehouden met het onttrekken van sterk verontreinigd grondwater met een debiet van maximaal 15 m³ per uur voor alle (in situ)onttrekkingsfilters samen. Per filter betekent dit minder dan 1 m³ per uur. De effecten op de omgeving blijven gering. Indien de in situ sanering na de vergunde periode gestart wordt of moet worden voortgezet, zal een wijziging van de vergunning aangevraagd worden.

Procedure

De aanvraag tot wijziging is op 2 augustus 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1305652.

De ingediende aanvraag bevat een schriftelijk verzoek tot wijziging met uw kenmerk 13/21390.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).