

Uw brief van : 18 juni 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT009841*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 9 augustus 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden. Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT009841

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 juni 2013 ingekomen op 18 juni 2013 en de aanvullende gegevens ontvangen tot en met 26 juni 2013 met ons kenmerk 13.ZK05951;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het vervangen van een bestaande damwand en het aanleggen van een vlonder in een categorie A oppervlaktewaterlichaam, de Boomvaart, ter hoogte van de Boomdijk 7 te Steenbergen;
2. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en d van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - materialen te beschadigen, te verplaatsen of weg te nemen;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. volgens artikel 4.1.2 sub a, b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - kuilen, bulten of open ploegvoren achter te laten of voorwerpen in de grond aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of uit de grond te verwijderen;
 - het maaiveld te verhogen of te verlagen;
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.7, 4.1.9 en 4.1.10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
vervangen bestaande grondkering door damwand
7. de aanvraag betrekking heeft op het vervangen van een bestaande grondkering door een nieuwe damwand in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Boomvaart;

8. de aanvrager geeft aan dat de bestaande grondkering in slechte staat verkeert en dringend vervangen dient te worden om schade aan de nabijgelegen woning te voorkomen;
 9. gelet op het belang, wordt bij categorie A oppervlaktewaterlichamen terughoudend omgegaan met het verlenen van vergunning voor damwanden;
 10. de damwand wordt daar in de oever van het oppervlaktewater geplaatst waar het talud en de waterlijn (bij de hoogste waterstand) elkaar snijden;
 11. met het plaatsen van de nieuwe damwand op dezelfde locatie als de te verwijderen grondkering, wijzigt de insteek van het oppervlaktewaterlichaam niet;
 12. het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit worden door de aanwezigheid van de damwand niet verminderd;
 13. damwanden mogen geen belemmering of verzwaring van het onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen veroorzaken;
 14. damwanden vormen een obstakel bij oppervlaktewateren die door het waterschap vanaf de kant (vanaf de viermeterstrook) machinaal onderhouden;
 15. het oppervlaktewaterlichaam de Boomvaart waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt niet vanaf de kant maar met een maaiboot onderhouden;
 16. het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft hierdoor gewaarborgd;
 17. het vrijhouden van een 4,00 meter brede onderhoudsstrook langs het oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud is daarom in dit specifieke geval niet noodzakelijk;
- steiger/vlonder en overhangende bouwwerken**
18. steigers en vlonders kunnen beschoeiingen beschadigen, werken belemmerend bij het uitvoeren van het periodiek en groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam;
 19. verder kunnen ze door de schaduw die ze veroorzaken de groei van (water)planten verstoren, wat nadelig is voor de stabiliteit van de taluds en voor de natuurlijke oeverinrichting;
 20. steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;
 21. met het plaatsen van een nieuwe damwand en het aanbrengen van een steiger/vlonder komt het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
 22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en d, artikel 4.1.1 lid 2 en artikel 4.1.2 sub a, b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het verwijderen van de bestaande grondkering;
 - * het ter vervanging hiervan plaatsen, hebben en onderhouden van een nieuwe damwand;
 - * het aanleggen, hebben en onderhouden van een steiger/vlonder;
- in en langs categorie A oppervlaktewaterlichaam de Boomvaart (leggercode OVK05443) ter hoogte van de Boomdijk 7 te Steenberg (Welberg) in de gemeente Steenberg,

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK05951-A, 13.ZK05951-B, 13.ZK05951-C, 13.ZK05951-D1 en 13.ZK05951-D2 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

11. Verwijderen van de bestaande grondkering uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De bestaande grondkering wordt verwijderd langs categorie A oppervlaktewaterlichaam de Boomvaart ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie AB, nummers 154 en 160 zoals deze percelen zijn weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK05951-B.
- 11.2 De bestaande grondkering bestaande uit palen en planken moet geheel uit de oever van het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 11.3 Op plaatsen waar de grondkering uit de oever wordt verwijderd en waar geen damwand wordt teruggeplaatst, moet het talud worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op een daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

12. Plaatsen van een nieuwe damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De damwand wordt geplaatst in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Boomvaart ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie AB, nummers 154 en 160 zoals deze percelen zijn weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK05951-B.
- 12.2 De nieuwe damwand wordt geplaatst op dezelfde plaats als waar de grondkering uit de oever is verwijderd zoals aangegeven op de gewaarmerkte profieltekeningen met kenmerk 13.ZK05951-D1 en 13.ZK05951-D2.
- 12.3 De vlonder dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen. Het toepassen van verduurzaamd hout - gecreosoteerd of gewolmaniseerd - in of in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam is niet toegestaan. Verduurzaamde materialen hebben een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.
- 12.4 De damwand mag niet verder in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst dan het punt waar het talud en de waterlijn bij de hoogste waterstand of het vastgestelde peil elkaar raken.
- 12.5 De damwand moet zodanig (loodrecht) worden geplaatst, zo nodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 12.6 De aanvulling achter de damwand aan de landzijde moet worden uitgevoerd met schone grond.
- 12.7 De vergunninghouder moet damwand en bijbehorende werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede technische staat onderhouden.
- 12.8 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van de oever over een strook met een breedte van 1,00 meter aan de landzijde van de damwand voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.9 Indien als gevolg van de aanleg van de damwand zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een verbetering worden aangebracht.
- 12.10 Zonder nadere vergunning van het waterschap mogen op de viermeterstrook (gerekend vanaf de insteek) geen diepwortelende beplantingen, afrasteringen, bouwconstructies e.d. worden gebracht.

13. Aanleggen van een steiger/vlonder in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 De steiger/vlonder wordt aangelegd in de oever van categorie A oppervlaktewaterlichaam de Boomvaart ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie AB, nummers 154 en 160 zoals deze percelen zijn aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK05951-B.
- 13.2 De steiger/vlonder wordt in de oever geplaatst op de plaats zoals is aangegeven op de gewaarmerkte profieltekeningen met kenmerk 13.ZK05951-D1 en 13.ZK05951-D2.
- 13.3 De steiger/vlonder mag (gemeten langs de walkant het oppervlaktewater) een maximale breedte hebben van 4,00 meter en mag worden aangebracht tot aan de insteek van het oppervlaktewater.
- 13.4 De steiger/vlonder moet altijd vrij zijn en niet rusten op oeverwerken/beschoeiing.

- 13.5 Ter ondersteuning van de steiger/vlonder mag niet meer dan één paal per strekkende meter in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
- 13.6 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de vlonder niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 13.7 De steiger/vlonder dient zodanig te worden geconstrueerd dat onder de vlonder geen verlanding kan plaatsvinden.
- 13.8 Aan de steiger/vlonder mogen geen bootjes, vloten of andere vaartuigen worden bevestigd of afgemeerd.
- 13.9 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de steiger/vlonder vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 13.10 De steiger/vlonder dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen. Het toepassen van verduurzaamd hout - gecreosoteerd of gewolmaniseerd - in of in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam is niet toegestaan. Verduurzaamde materialen hebben een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.

Breda, 9 augustus 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.