


DATUM **VERZONDEN 1 & AUG. 2013**
UW BRIEF VAN 17 juli 2013
UW KENMERK HTR/tbm/31350/13
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1305294
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON B.J.A. van Loon
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 079
E-MAILADRES b.vanloon@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023196



U1305873



waterschap
**Hollandse
Delta**

Oasen N.V.
T.a.v. de heer Timmer
Postbus 122
2800 AC GOUDA

Geachte heer Timmer,

Naar aanleiding van de aanvraag van Oasen N.V. is besloten een vergunning te verlenen voor het lozen van water aan de Kievitsweg 123 te Ridderkerk.

De vergunning met nummer D0023196 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Voor de lozing in oppervlaktewater wordt een zuiveringsheffing opgelegd door het waterschap.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 19 juli 2013 een aanvraag ontvangen van Oasen N.V. om een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het brengen van stoffen, in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van de Kievitsweg 123 te Ridderkerk.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:


- I De gevraagde vergunning aan Oasen N.V., postbus 122, 2800 AC te Gouda, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het lozen van grondwater en stoffen afkomstig van nieuwe drinkwaterputten aan de Kievitsweg 123 te Ridderkerk.
- II De vergunning voor de lozing uitsluitend te verlenen voor de periode van 1 september 2013 tot en met 1 november 2013.
- III De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- IV Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

16 AUG. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; info@ridderkerk.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de afvalwaterstroom en lozingspunt

1. Uitsluitend water dat vrijkomt bij het aanleg en schoonpompen van de twee putten op de locatie Kievitsweg in Ridderkerk mag in het oppervlaktewater worden geloosd.
2. Aan het water mag enkel het middel Barasol worden toegevoegd.
3. De lozing mag uitsluitend plaats vinden op watergangen T44385 en T44395.
4. Het gehele afvoersysteem moet van een doelmatige constructie zijn, steeds in goede staat van onderhoud verkeren en moet, zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden gereinigd.
5. De lozing mag geen uitspoeling van de taluds van de watergang ten gevolge hebben

Ten aanzien van lozingseisen

6. Het water (werk winput) mag met een maximum van 50 m³/h en 15.000 m³ in totaal geloosd worden.
7. Het water (werk waarnemingsput) mag met een maximum van 10 m³/h en 4.000 m³ in totaal geloosd worden.
8. Het water mag voor een periode van maximaal 2 maanden geloosd worden.
9. Het lozen is toegestaan, indien bij het lozen:
 - a. geen visuele verontreiniging ontstaat;
 - b. in een steekmonster de emissiewaarden van onderstaande waarde niet worden overschreden.

Parameters	Concentratie in enig monster
DOC	<10 mg/l
zuurstof	> 5 mg/l
O-OP4	0,5 mg/l
onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
chloride	350 mg/l
Barasol	3000 mg/l

De analyses moeten worden uitgevoerd volgens de voorschriften zoals vermeld in bijlage III, behorende bij deze vergunning.

Ten aanzien van melden, meten, registreren en rapporteren

10. De aanvang van de lozing op oppervlaktewater moet uiterlijk 2 dagen voor aanvang worden gemeld bij het waterschap Hollandse Delta.
11. De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid water moet op een doelmatige wijze worden bepaald met een geijkte debietmeter.
12. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.
13. De vergunninghouder moet waterschap Hollandse Delta binnen 2 weken op de hoogte brengen van de geloosde hoeveelheden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. De meet- en bemonsteringsvoorziening moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren en controlevoorziening moeten zodanig worden geplaatst, c.q. aangebracht dat deze te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
15. De zuiveringstechnische voorzieningen, te weten bezinking en beluchting moeten altijd goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
16. De zuiveringstechnische voorzieningen moeten regelmatig worden gecontroleerd en zo vaak dat voor de goede werking noodzakelijk is te worden ontdaan van achterhouden bestanddelen. Verder moeten de zuiveringstechnische voorzieningen oordeelkundig te worden bediend en in goede staat van onderhoud te verkeren.
17. Achtergehouden bestanddelen mogen niet op het gemeentelijk riool worden geloosd en moeten worden afgevoerd naar derden ter verwerking of in eigen beheer te worden hergebruikt. De vergunninghouder is verplicht om te allen tijde bij navraag de bewijzen van een afgifte van de bestanddelen ter inzage te geven.
18. Het te lozen water moet bij aanvang van de werken en daags (eenmalig) na toepassing van het middel Barasol worden bemonsterd. De monsters moeten worden geanalyseerd op de in voorschriften vermelde parameters.
19. Van de bemonsteringsfrequentie en/of het analyseprogramma mag alleen worden afgeweken met goedkeuring van waterschap Hollandse Delta.
20. De vergunninghouder moet waterschap Hollandse Delta binnen 2 weken na bemonstering, schriftelijk op de hoogte te brengen van de analyseresultaten alsmede van de geloosde hoeveelheden.

Ten aanzien van calamiteiten, afwerking en contactpersonen

21. De vergunninghouder is verplicht één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. Deze contactpersoon dient minimaal 1 week voor aanvang van de werken aan het waterschap kenbaar gemaakt te worden (via het waterschapsloket). Eventuele wijzigingen dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld.
22. Indien als gevolg van een ongewoon voorval niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te nemen teneinde een nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
23. Van een dergelijke ongewoon voorval dient de vergunninghouder het waterschap onmiddellijk in kennis te stellen (tel: 0900 2005 005). De door of vanwege het waterschap ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
24. Indien waterschap Hollandse Delta dit verzoekt, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde grondwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Om een nieuwe bronput en waarnemingsput ten behoeve van drinkwaterwinning te realiseren wordt grondwater onttrokken. Dit grondwater zal worden geloosd in oppervlaktewater.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het brengen van stoffen in oppervlaktewater, afkomstig van een grondwateronttrekking ten behoeve van de aanleg van een drinkwatervoorziening, is op grond van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen T44385 en T44395. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn beide overige watergagen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van artikel 6.2, eerste lid van de Waterwet worden voor zover relevant getoetst op de volgende punten:

- De maatregelen die zijn genomen om het ontstaan en verontreiniging van afvalwater te voorkomen of te beperken, de afvalwaterstromen gescheiden te houden en het te (her)gebruiken;
- De voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken;
- De bestaande toestand van en de gevolgen van de lozing voor het oppervlaktewater;
- De mogelijkheden om de nadelige gevolgen die de lozing kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken;
- De maatregelen die de aanvrager treft om de gevolgen van de lozing, te monitoren, te beheersen en om nadelige gevolgen te verminderen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Daartoe is, voor zover relevant, beoordeeld of voldoende preventieve en brongerichte inspanningen worden verricht om verontreinigingen zoveel als mogelijk te voorkomen en met de immissietoets wordt verkend of de lozing een significant negatief onaanvaardbaar gevolg heeft voor de plaatselijke waterkwaliteit.

Overwegingen ten aanzien van het lozen van water

Voor de aanleg van een bronput en een waarnemingsput wordt er tijdelijk grondwater onttrokken en geloosd. Door de provincie Zuid-Holland is een vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve drinkwaterwinning. Aan het water wordt de biologisch afbreekbare stof, Barasol, toegevoegd. Deze stof bestaat uit polymeren op cellulose-basis en wordt toegepast als boorvloeistof. Uit de productbladen blijkt dat de toegepaste concentratie geen (blijvende) negatieve effecten heeft op de waterkwaliteit. De hoogste (piek) concentratie is kort na aanvang van de werken en bedraagt circa 3 g/l Barasol.

In totaal zal er maximaal 19.000 m³ worden onttrokken en worden geloosd. Dit water komt vrij bij 2 werken:

- De aanleg en het schoonpompen van een nieuwe waarnemingsput (10m³/h);
- De aanleg en het schoonpompen van een winput (50m³/h).

De gekozen uitvoering en methode is dusdanig dat de milieubelasting afdoende wordt beperkt.

Grondwater dat wordt geloosd op oppervlaktewater kan nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem.

Bij een lozing op het oppervlaktewater wordt het effect van de lozing op de waterkwaliteit en de kwantiteit getest.

Bij de aanvraag zijn analyseresultaten overgelegd waaruit blijkt dat het te lozen grondwater zuurstofarm is. In de aanvraag wordt voorgesteld het grondwater voorafgaande aan de lozing over een beluchting en bezinking te leiden. Het gebruik van de voorgestelde technieken wordt als beste beschikbare technieken (BBT) gezien. De verwachting is dat met deze voorzieningen kan worden voldaan aan de gestelde eisen.

De duur van de werken bedraagt maximaal 2 maanden. Na afronding van de boringen wordt de lozing van water beëindigd.

Het onttrokken water wordt via een beluchting en een bezinking geloosd op het oppervlaktewater. Deze zuiveringstechnische maatregelen zijn beoordeeld en akkoord bevonden voor deze lozing.

In deze vergunning zijn ter bescherming van de waterkwaliteit doelvoorschriften opgenomen.

Gelet op de hoeveelheden, de concentratie, de duur van de werken en de voorgestelde zuiveringstechnische maatregelen zijn er geen bezwaren tegen de lozing.

Procedure

De aanvraag is op 19 juli 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1305294.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 25 januari 2010 met kenmerk I1305294;
- begeleidend schrijven;
- productbladen Barasol (engels/ Duits).

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

Bijlage I Locatie projectgebied



Locatie van de putten



Locatie en belangen WSHD



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. d.d. 25 januari 2010 kenmerk I1305294;

Bijlage III

De in deze vergunning genoemde stoffen dienen te worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methode voor de analyse voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de regels voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

Andere methoden voor emissiemetingen, monsternamen en conservering mogen worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande genoemde methoden.

Een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de deze in het Staatsblad is gepubliceerd, of nadat waterschap Hollandse Delta over een wijziging van een analysemethode een bericht heeft gestuurd.

Bijlage IV

Meldingsformulier start lozing

Behorende bij: aanleg putten Kievitsweg Ridderkerk
Betreft: Het lozen van afvalwater in oppervlaktewater
Kenmerk vergunning: D0023196.

1. Gegevens van de melder

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer

2. Locatie van de activiteiten

Bronnenveld:

3. Tijdsplanning van de lozing

Datum en tijdstip start lozing
Datum en tijdstip start lozing van het door toevoeging van barasol verontreinigd afvalwater
Datum beëindiging lozing
.....

Dit ingevulde formulier zenden naar waterschap Hollandse Delta, ter attentie van afdeling Handhaving, postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk of digitaal via 2005005@wshd.nl.

Bijlage V

Formulier afmelding lozing

Behorende bij: aanleg putten Kievitsweg Ridderkerk
Betreft: Het lozen van afvalwater in oppervlaktewater
Kenmerk vergunning: D0023196.

1. Gegevens van de melder

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer

2. Locatie van de activiteiten

Bronnenveld:


3. Verloop van de lozing

Totaal geloosde hoeveelheid
Geloosde hoeveelheid van het door toevoeging van barasol verontreinigd afvalwater
Datum beëindiging lozing
.....

4. Bijlagen: analyse en meetgegevens van het geloosde afvalwater

a. Voeg als bijlage de analyse gegevens van de monstername, conform voorschrift 2 en voorschrift 6 van de vergunning.
b. Voeg als bijlage de meetresultaten van het actief chloor gehalte, van het geloosde door toevoeging van CBL verontreinigd afvalwater, vanuit de suppletiebak, conform voorschrift.

Dit ingevulde formulier en benodigde bijlagen zenden naar waterschap Hollandse Delta, ter attentie van afdeling Handhaving, postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk of digitaal via 2005005@wshd.nl.



I 1305294

Watergroep Hollands Delta