

ARCHIEF	 venh/gabo/2013.18409
i.a.a.	JaKe, LoBe, HuVa
Dossier: 2013.11415	Maximo:
Besluit: 2013.11415	Voorraad:

BESLUIT WATERVERGUNNING

De watervergunning heeft betrekking op:

1. Een tracéwijziging van het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.
2. Het aanleggen van 1 stuw in het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.
3. Het aanleggen van 1 duiker in het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.

Nummer besluit: 2013.11415K

Datum besluit: 26 augustus 2013

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften handelingen	5
6. Aanvraag algemeen	6
7. Toetsing van de aanvraag	7
8. Procedure algemeen	9
8.1 Behandeling van zienswijzen	9
9. Mededelingen	9
Bijlage: tekening “tracéwijziging Latbeek” d.d. 26-6-2013	11

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

1. Aanhef

Venlo, 26 augustus 2013

Het dagelijks bestuur heeft op 13 mei 2013 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

De aanvraag betreft:

1. Een tracéwijziging van het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.
2. Het aanleggen van 1 stuw in het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.
3. Het aanleggen van 1 duiker in het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.

De aantal handelingen in het watersysteem leiden tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet.

Het besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend, onder nummer 2013.11415L. De procedure wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen van zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.13 Wtw voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem en beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist te verlenen voor:

- I. Het wijzigen van het tracé van het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening "tracéwijziging Latbeek" d.d. 26-6-2013;
- II. Het aanleggen van 1 stuw in het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening "tracéwijziging Latbeek" d.d. 26-6-2013;
- III. Het aanleggen van 1 duiker in het primaire oppervlaktewater Latbeek conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening "tracéwijziging Latbeek" d.d. 26-6-2013;

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- V. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van
Waterschap Peel en Maasvallei,
Namens deze,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Coördinator team Vergunningen

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

5. Voorschriften handelingen

5.1 Oppervlaktewaterlichaam Latbeek

1. Het nieuwe tracé van het oppervlaktewaterlichaam Latbeek moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Bodembreedte	Variabel
Talud	1:1
Onderhoudsstrook linkerzijde	0,5 meter van de insteek
Obstakelvrije zone rechterzijde	2 meter van de insteek
Bodemhoogte beneden en boven	Nieuw tracé aansluiten op bestaande bodem

2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd en de situatie in oorspronkelijk staat te worden hersteld.
4. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van het nieuwe tracé dienen zodra als mogelijk, met een geschikt graszaadmengsel te worden ingezaaid.
5. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 3 jaren na gereedmelding door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zonodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud).
Het onderhoud dient zodanig te gebeuren dat de watergang volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.

5.2 Stuw

1. De nieuw te leggen stuw is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening "tracéwijziging Latbeek" d.d. 26-6-2013.

De stuw moet voldoen aan de volgende technische kenmerken: Soort stuw	klepstuw
Vorm stuw	rechthoek
Doorstroombreedte (drempel)	0,75 meter
Doorstroomlengte	-
Constructiehoogte	-
Constructie lengte	-
Minimale stuwhoogte	-

Vergunningnummer 2013.11415K

Maximale stuwhoogte	-
---------------------	---

5.3 Duiker

1. De nieuw te leggen duiker is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening "tracéwijzing Latbeek" d.d. 26-6-2013.
2. De nieuwe duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	4,80 meter
inwendige doorsnede duiker	700 mm
hoogte binnenonderkant van de duiker	17,87 meter + NAP (maximale afwijking 5 cm)

3. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De verbindingen tussen duikerelementen en put moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. De duiker dient met een diepte van 10% van de diameter beneden de vaste bodem van de watergang gelegd te worden.
7. Grondaanvullingen tot maaiveldhoogte dienen te voldoen aan het Besluit Bodem Kwaliteit (Stb. 469, 22-11-2007).

6. Aanvraag algemeen

De aanvrager heeft in de winterperiode van 2013 complex ecologisch herstelbeheer uitgevoerd in het Schaapsbroek Zwart Water te Venlo. Het oorspronkelijke kwelmoeras van het Schaapsbroek was intern geëutrofeerd en nagenoeg dichtgegroeid met wilgenopslag/pitrus. Bij tijd en wijle vond er tevens vanuit de naastgelegen Latbeek een ongewenste instroom plaats van kwalitatief slechter oppervlaktewater. Dit heeft mede geleid tot een verdere afbraak van de aanwezige veenpakketten en degradatie van de aanwezige natuurwaarde.

Vanuit beheerplanning van de aanvrager is het Schaapsbroek voorgedragen voor ecologisch herstelbeheer. Waar mogelijk worden de waterstromen in het Schaapsbroek gescheiden (kwel en overig oppervlaktewater). De opzet is dat er geen instroom van sulfaatrijker oppervlaktewater in het kwelmoeras van het Schaapsbroek meer plaatsvindt. Om het oppervlaktewater Latbeek na het herstelbeheer niet meer met het Schaapsbroek in te laten stromen en te scheiden van de kwelstromen, is de bestaande rechtdoorlopende greppel over een traject van 106 meter geheel opgewaarderd tot een volledige waterloop met een gelijke omvang aan de bovenstrooms gelegen

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

Latbeek. Aan het einde van de omleiding is een stuw geplaatst om passend peilbeheer te kunnen voeren in de Latbeek.

De stuw bij het Schaapsbroek komt in beheer van de aanvrager en zal van de legger worden afgevoerd.

Het tracé vanaf deze stuw tot aan de uitstroomvoorziening van de nieuwe stuw benedenstrooms van de Latbeek zal van de legger worden afgevoerd.

6.1 Handelingen te vergunnen

1. Het wijzigen van het tracé van het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.
2. Het aanleggen van 1 stuw in het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.
3. Het aanleggen van 1 duiker in het primaire oppervlaktewater genaamd Latbeek.

7. Toetsing van de aanvraag

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2009, het Provinciaal Waterplan, het Waterbeheerplan 2010-2015, alsmede de beleidsregel "Uitgangspunten nieuwe legger 2005", de beleidsregel "Bergingsvoorzieningen 2007" en de beleidsregel "Duikers en overkluisingen".

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. De effecten op het genoemde punt onder d. spelen geen rol bij dit besluit.

7.1. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

De nieuw geplaatste stuw in de Latbeek ligt ca. 30 cm lager ten opzichte van de oude situatie. Dit betreft een verbetering van de drooglegging en biedt ruimschoots de mogelijkheid om water te conserveren of op te stuwen. Het maatgevende maaiveld (ca. NAP 18,55 m) voor de drooglegging is extensief beheerd grasland.

7.2. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

De omleiding van de Latbeek zorgt er voor dat er geen instroom van sulfaatrijker oppervlaktewater plaats vindt in het kwelmoeras het Schaapsbroek. Dit komt de kwaliteit van het oppervlaktewater Schaapsbroek ten goede.

7.3. Maatschappelijke functies door watersystemen.

De genomen maatregelen hebben een positieve effect op de leefomgeving van het Schaapsbroek.

7.4. Toetsing verzoek tot leggerwijziging

De gevraagde wijziging is getoetst aan de beleidsnotities:

1. "Uitgangspunten nieuwe legger 2005", en
2. de beleidsregel "Bergingsvoorzieningen 2007"

AD.1.

Het deel van de watergang dat verlegd is, werd vóór de verlegging niet of marginaal onderhouden en was voor de onderhoudsdienst heel lastig te bereiken. Deze situatie is nu verbeterd. De watergang is nu vanaf de Paddeweg noordwaarts via een pad op de rechteroever te bereiken en te onderhouden met een smalspoorkraan. Hydrologisch zijn er geen problemen om een gedeelte van de Latbeek van de legger af te voeren.

AD.2.

De beleidsregel "Bergingsvoorzieningen 2007" is niet van toepassing voor op de herinrichting van het primaire water Latbeek

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

8. Procedure algemeen

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op een samenstel van handelingen, volgt uit het systeem van de Waterwet en de door het algemeen bestuur d.d. 6 oktober 2010 vastgestelde inspraakverordening dat voor de aanvraag in zijn geheel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd moet worden.

De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in de afdeling 3.4 Awb.

8.1 Behandeling van zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

De aanvraag met de bijgehorende stukken en het ontwerpbesluit hebben van 5 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend.

9. Mededelingen

I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van augustus 2013 tot en met 8 oktober 2013 tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:

- belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen dit ontwerpbesluit, en;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepsschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overlegd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei.

Voor de behandeling van het beroepschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

- V Het hebben van dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van dit besluit schade lijden.

Bijlage: tekening “tracéwijziging Latbeek” d.d. 26-6-2013

Vergunningnummer 2013.11415K

De afdeling Vergunningen en Handhaving werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.