

VERZONDEN 27 AUG. 2013

DATUM  
UW BRIEF VAN 16 juli 2013  
UW KENMERK  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1305215  
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J. Vermeulen  
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180  
E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023148



waterschap  
**Hollandse  
Delta**



**U1306037**

Oranje-Nassau Energie B.V.  
T.a.v. mevr. mr. ing. H.C. van den Berghe  
Parnassusweg 815  
1082 LZ AMSTERDAM

Geachte mevrouw Van den Berghe,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten Oranje-Nassau Energie B.V. een vergunning te verlenen voor het winnen van aardgas aan de Aziëweg 7, Maasvlakte te Rotterdam.

De vergunning met nummer D0023148 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 17 juli 2013 een aanvraag ontvangen van Oranje-Nassau Energie BV om een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen binnen het beheersgebied van het waterschap, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

### Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Oranje-Nassau Energie BV, Parnassusweg 815 te Amsterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het winnen en behandelen van aardgas aan de Aziëweg 7, Maasvlakte te Rotterdam.
- II De vergunning voor de gaswinning, genoemd onder besluit I, uitsluitend te verlenen voor de periode vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt tot uiterlijk 1 maart 2024.
- III Aan de vergunning het opgenomen voorschrift te verbinden.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 26/8/13



namens dijkgraaf en heemraden,

  
ir. H.T.J. Peelen  
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

### Afschrift


Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam p/a Stadswinkel Centrum Stadhuis; kbr@bsd.rotterdam.nl



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Voorschriften

1. Wanneer uit monitoringsresultaten blijkt dat de bodemdaling groter is dan de verwachte, berekende bodemdaling ('best estimate'), zoals opgenomen in de bodemdalingstudie ONE Q16 (Deltares, november 2012) dient het waterschap direct hiervan op de hoogte gesteld te worden via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail [2005005@wshd.nl](mailto:2005005@wshd.nl).
2. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen, wanneer de gaswinning schade aan waterstaatswerken veroorzaakt of gaat veroorzaken.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Oranje Nassau Energie B.V. is voornemens om gas te winnen en te verwerken ter plaatse van de Aziëweg, Maasvlakte te Rotterdam.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren of laten uitvoeren van werken ten behoeve van gas en oliewinning binnen het beheersgebied van het waterschap is op grond van artikel 6.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatwerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

### Overwegingen

In de Keur van waterschap Hollandse Delta zijn in hoofdstuk 6 zogenaamde vangnetartikelen opgenomen voor werkzaamheden die, ondanks dat ze niet in waterstaatswerken of beschermingszones plaatsvinden, wel invloed kunnen hebben op waterstaatswerken. In artikel 6.2 is een verbod opgenomen voor werken ten behoeve van gas en oliewinning binnen het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta, zonder vergunning van het bestuur.

### Bodemdaling

Naar verwachting zal de exploitatie van het gasveld maximaal 8 jaar duren. Er is een bodemdalingstudie uitgevoerd, waarin de effecten van de gaswinning tijdens en na de exploitatie onderzocht zijn. Daarbij is de te verwachten bodemdaling door uitvoeren van de gaswinning bepaald en is een inschatting gemaakt van het aardbevingsrisico.

Uit de studie blijkt dat de gaswinning naar verwachting geen tot een verwaarloosbaar effect heeft op waterstaatswerken in beheer bij het waterschap. De kans op aardbevingen als gevolg van de gaswinning is verwaarloosbaar. Uit metingen blijkt dat er geen trillingen zijn geregistreerd sinds de ingebruikname van omringende gasvelden (vanaf 1989). Geconcludeerd kan worden dat de gaswinning een verwaarloosbaar effect zal hebben op waterstaatswerken in beheer bij het waterschap.

#### Monitoring

In het kader van de omgevingsvergunning voor de gaswinning van het ministerie van Economische Zaken wordt een monitoringsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM). Jaarlijks worden de meetresultaten gerapporteerd aan het SdoM. Het SdoM heeft daarbij de bevoegdheid om maatregelen te eisen indien de monitoringsresultaten hiertoe aanleiding geven. Bij dit besluit is een voorschrift opgenomen dat het waterschap in kennis gesteld dient te worden, wanneer de monitoringsresultaten daar aanleiding toe geven.

#### **Slotoverweging**

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


#### **Procedure**

De aanvraag is op 17 juli 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1305215.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- begeleidend schrijven;
- bodemdalingstudie ONE Q16-Maas, november 2012 met kenmerk I1305215;
- overzichtstekening bodemdaling met kenmerk I1305215;
- overzichtstekening locatie gaswinning met kenmerk I1305215.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
  - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
  - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
  - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
  - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

## Bijlage I Locatie projectgebied

