

DATUM **VERZONDEN - 3 SEP. 2013**
UW BRIEF VAN 30 juli 2013
UW KENMERK OLO942119
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1305588
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON S.C.G. Kuijpers
DOORKIESNUMMER 088-9743026
E-MAILADRES b.kuijpers@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023273



Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer A.J.S. van Beurden
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM



U1306122

rschap
landse
ta

Geachte heer Van Beurden,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten de gemeente Rotterdam een vergunning te verlenen voor het vervangen van brug N104 nabij de Acacialaan te Rozenburg. De vergunning met nummer D0023273 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 30 juli 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van Gemeentewerken Rotterdam. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de Gemeente Rotterdam, postbus 6633, 3002 AP te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het vervangen van brug N104 nabij de Acacialaan te Rozenburg.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

02 SEP. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,



ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam p/a Stadswinkel Centrum Stadhuis; kbr@bsd.rotterdam.nl
- b. Gemeente Rotterdam, t.a.v. de heer R.J. van den Berge, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam, als gemachtigde namens de aanvrager.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet tenminste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
16. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

17. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van bruggen



18. Funderingen en landhoofden van bruggen moeten zodanig geplaatst worden, dat het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt verkleind.
19. De constructie mag met de onderzijde niet lager liggen dan 1,10 m boven het hoogste vigerend peil.
20. De brug moet van een deugdelijke constructie zijn en zodanig zijn gefundeerd dat wordt voorkomen dat deze meer zakt dan de natuurlijke maaiveldval.
21. De oevers, onder en over een lengte van 0,50 m aan weerszijden van de brug, moeten, door het plaatsen van een beschoeiing en talusbekleding, tegen uitspoeling en uitzakken worden beschermd.

Ten aanzien van de beschoeiingen

22. De beschoeiing moet door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden en mag niet door- en overgroeid raken. Dit betekent in ieder geval dat verzakkingen, vervormingen of andere schade aan de constructie direct moet worden hersteld.
23. De beschoeiing moet vloeiend aansluiten op eventuele reeds bestaande constructies.

Ten aanzien van de afwerking

24. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
25. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
26. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed.
27. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
28. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De levensduur van de bestaande houten brug tussen de Acacialaan en de Wilgensingel is verstreken. Derhalve gaat de gemeente Rotterdam de bestaande brug vervangen door een betonnen brug.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam H06073. Dit oppervlaktewaterlichaam is een hoofdwatgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

In een hoofdwatgang wordt de bestaande houten brug vervangen door een nieuwe betonnen brug. De nieuwe brug kent een vrije overspanning zonder pijlers, in tegenstelling tot de bestaande brug.

Constructie en uitvoering

De oevers onder de brug worden uitgevoerd met een beschoeiing en een talud, zodat er geen ophoping van vuil plaats kan vinden en afkalving van de oevers wordt tegengegaan.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bergingscapaciteit

Het natte profiel van de watergang ter hoogte van de brug neemt in lichte mate toe vanwege het verwijderen van de pijlers. Ondanks dat de waterhuishouding enigszins verbetert, is de toename van het natte profiel dermate klein dat de bergingscapaciteit van het watersysteem nagenoeg gelijk blijft.

Doorstroming

Omdat zich geen vuil kan ophopen en het natte profiel in lichte mate toeneemt, neemt de hydraulische weerstand in lichte mate af. Als gevolg daarvan blijft de doorstroming tenminste gewaarborgd. Daarmee resulteert de aanleg van de bruggen niet in een verslechtering van de lokale waterhuishouding.

Beheer en onderhoud

De hoofdwatergang wordt onderhouden door waterschap Hollandse Delta. De ruimte onder de brug bedraagt meer dan 2,50 m en de brug heeft een hoogte van 1,10 m boven het hoogste waterpeil. De brug levert, gezien de hoogte en breedte, geen belemmering op voor het beheer en onderhoud. Bovendien worden de bestaande pijlers uit de watergang verwijderd. Daarmee resulteert het voornemen niet in een verzwaring van de onderhoudsinspanning voor waterschap Hollandse Delta.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure



De aanvraag is op 30 juli 2013 in het omgevingsloket ingediend, door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1305588.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- ontwerptekening bestaande brug, gemeentewerken Rozenburg, 02-1962;
- tekening details, gemeentewerken Rotterdam, 08-07-2013, tekeninigr. LH12X058I-B-PT-003 blad 1 van 3;
- tekening details leuning en hekwerkconstructie, gemeentewerken Rotterdam, 08-07-2013, tekeninigr. LH12X058I-B-PT-003 blad 2 van 3;
- tekening stootplaten/oplegnok, gemeentewerken Rotterdam, 08-07-2013, tekeninigr. LH12X058I-B-PT-003 blad 3 van 3;
- constructietekening brug N001, gemeentewerken Rotterdam, 08-07-2013, tekeninigr. LH12X058I-B-PT-004 blad 1 van 1;
- constructietekening bruggen N005, N007, N006, N008, N104, gemeentewerken Rotterdam, 08-07-2013, tekeninigr. LH12X058I-B-PT-002;
- overzichtsfoto's.

Op 27 augustus heeft de aanvrager op verzoek van waterschap Hollandse Delta een e-mail met kenmerk E1305773 gestuurd waarin een gewijzigde hoogte van de brug ten opzichte van de ingediende tekeningen is aangegeven.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**


Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening details, gemeentewerken Rotterdam, 08-07-2013, tekeningnr. LH12X058I-B-PT-003 blad 1 van 3;
- constructietekening bruggen N005, N007, N006, N008, N104, gemeentewerken Rotterdam, 08-07-2013, tekeningnr. LH12X058I-B-PT-002.


OPMERKINGEN

- MATEN IN MILLIMETERS.
- HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

LEGENDA



SITUATIE



VERSIE

[illegible]

 **Gemeente Rotterdam**
Gemeentewerken
Ingenieursbureau
Calvanistraat 15
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM
Telefoon : 010 489 ...


BASISSTIJL & MODERNE STIJL

PRINS ALEXANDER BRUGGEN DETAILS	Beoordelg: Nummer:	
	Geografische noot:	
	Formaat: A1	Blad: 1 van 1

VERGUNNINGSTEKENING	Schaal : ZIE TEK.,	3	bladen
---------------------	--------------------	---	--------

Gekend:  T. Kroes 2013.07.08 13:42:26	Gecontroleerd:  R.J. van den Berge 2013.07.11 12:19:19 14:07	Gecontroleerd door: 2013.07.11 12:19:19 14:07	Tellingnr.: LH12X0581-B-PT-003	Wijkprobleemcode: 14142 Soort: 1 Volger:	a Ver.

K-SCHEFFEN/NOOC PROJECTEN/GEBOUWEN/H21X388 BASIS EN MODERNE STIJL REALISATIE 2014/2 VOORBEREIDING/3 PROJECTRESULTATEN/TEKENINGEN



DOORSNEDE B


GRASBETONTEGELS
(BOVENAANTICHT)

GRASBETONTEGELS (DOORNENDE)

SCHAL 1:2

(geometrische Skizze)

GROBES GITTER (Gitterweite 10mm)




DETAIL TALUDBEKLEDING	VERSIE	

SCHAAL 1:20



BOVENAANZICHT TALUDBEKLEDING

SCHAAL 120



DOORSNEDE TPV G00T

DOORSNEDE R


GRASSETONTIEGELS

www.grasset.nl

SCHAAI 1-20
 DUBBELDE D
 BOVENZICHT
 GRASBETONTEGELS DOORSNEDE

ANZICHT A	

CHAN 1:20



DETAIL HOUTEN BESCHOTING

SCHAL 1-20	BEINIC A1 EVANDEER	Bevoertijl:	Nummar:
------------	--------------------	-------------	---------

