


DATUM **VERZONDEN - 3 SEP. 2013** CONTACTPERSOON J.H.T. van der Helm
UW BRIEF VAN 26 juli 2013 DOORKIESNUMMER 088-9743381
UW KENMERK JEU/96670/125300 E-MAILADRES j.vanderhelm@wshd.nl
ONS KENMERK VG/U BIJLAGEN vergunning met nr. D0023248
INGEKOMEN NR. I1305514
ONDERWERP Watervergunning



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1306140

N.V. Eneco Beheer
p/a Joulz B.V.
t.a.v. de heer S. Euser
Postbus 2400
3000 CK ROTTERDAM

Geachte heer Euser,

Naar aanleiding van de aanvraag van Joulz B.V. is besloten aan N.V. Eneco Beheer een vergunning te verlenen voor het leggen en verwijderen van diverse middenspanningskabels nabij de Merwededijk en de Wioldrechtse Zeedijk te Dordrecht.

De vergunning met nummer D0023248 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. De vergunde werken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer met het waterschap als eigenaar privaatrechtelijk overeenstemming is bereikt. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.



Aan deze vergunning zijn leges verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een factuur.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 26 juli 2013 een aanvraag ontvangen van Joulz B.V. om aan N.V. Eneco Beheer te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Eneco Beheer, postbus 2400, 3000 CK te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het leggen en verwijderen van diverse middenspannings-kabels nabij de Merwededijk en de Wieldrechtse Zeedijk te Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. **03 SEP. 2013**


Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: € 1012,50

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Dordrecht p/a Omgevingsdienst ZHZ; algemeen@ozhz.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**


Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.
6. In de periode van 1 oktober tot 1 april daar op volgende, mogen aan of in een waterkering geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
19. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
20. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.
21. Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor sleufherstel, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, moeten de sleuven of gaten worden aangevuld met een materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de aanliggende ondergrond.

Ten aanzien van bereikbaarheid


22. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van kabels

23. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
24. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering. Tenzij aangetoond wordt dat het verwijderen van de kabels meer schade oplevert aan de waterkering dan het positieve effect van het verwijderen van de kabels.

Ten aanzien van kabels nabij waterkeringen

25. De kabels moeten in open ontgraving worden aangelegd.
26. De kabels moeten binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
27. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabels.



waterschap
**Hollandse
Delta**



28. Indien na het aanbrengen van de kabels blijkt, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

Ten aanzien van kabels in en nabij oppervlaktelichamen

29. De sleuf voor het aanleggen van de kabels moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
30. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de kabels moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
31. De kabels moeten onder de taluds en de slootbodem een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen.
32. Kruising van het oppervlaktewaterlichaam via een dam met duiker moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de kabels en de bovenkant van de duiker 0,30 m bedraagt.
33. Indien de gronddekking niet voldoende is om de kabels boven de duiker te leggen moeten deze onder de duiker worden gelegd.
34. De kabels moeten onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen minimaal 1,00 m bij alle overige oppervlaktewaterlichamen, ten opzichte van het profiel.

Ten aanzien van de afwerking

35. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
36. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
37. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
38. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
39. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
40. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager is voornemens om in opdracht van de kabelbeheerder de bestaande kabels te gaan vervangen en verleggen i.v.m. de voorgenomen dijkversterkingwerkzaamheden aan de Merwededijk te Dordrecht

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen H05783, W28945 en W11287. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn een hoofdwatgang en wegsloten volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkeringen plaatselijk bekend als Merwededijk en Wioldrechtse Zeedijk. Deze waterkeringen zijn een primaire en secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.


De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De laagspanningskabel wordt voor het overgrote deel verwijderd binnen de zonering van de primaire waterkering Merwededijk. Slechts voor een klein deel wordt er binnen de zonering een nieuwe middenspanningskabel aangelegd, dit is noodzakelijk omdat het locatie gebonden aansluitingen betreffen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

De vervanging van de kabels vanaf de Zeedijk naar de Heerenweg wordt voor het tracé binnen de zonering van de waterkering niet uitgevoerd omdat dit een afgekeurd dijkvak betreft. Na bekend wording van het alternatieve tracé wordt dit als separate aanvraag ingediend.

Voor waterkeringen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

Constructie en uitvoering

Buiten gebruik gestelde- of buiten gebruik te stellen elektriciteitskabels worden verwijderd en nieuwe elektriciteitskabels worden gelegd. De werkzaamheden bestaan uit het graven van een sleuf in open ontgraving met een maximale diepte van 1,1 m beneden maaiveld.

Effecten op relevante faalmechanismen

De kabels binnen de zonering van de secundaire waterkering de Wieldrechtse Zeedijk betreffen de verzwarende van een bestaand, locatie gebonden, tracé. Ten gevolge van de werkzaamheden is geen sprake van negatieve stabiliteitsinvloeden op de waterkeringen. Het opnemen van de bekleding is van tijdelijke aard, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

Niet waterkerende elementen, zoals kabels, dragen bij aan de faalkans van een waterkering en dit heeft tot gevolg dan buiten gebruik zijnde kabels uit de zonering van de waterkering moeten worden verwijderd, tenzij aangetoond wordt dat het verwijderen van de kabels meer schade oplevert. In dit geval blijft de netbeheerder verantwoordelijk voor de niet meer in gebruik zijnde kabels.

Doelmatig beheer en onderhoud

Direct na uitvoering van de werkzaamheden wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke bekleding terug gebracht. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Uitvoeringsperiode


De werkzaamheden worden buiten het gesloten seizoen uitgevoerd. Het gesloten seizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen in beginsel geen werkzaamheden in de zonering van primaire waterkeringen zijn toegestaan die het waterkerend vermogen aantasten.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De voorgenomen werkzaamheden nabij watergang H05783 vallen onder de "de algemene regels voor het watersysteem en de wegen" en derhalve zijn er geen aanvullende overwegingen opgenomen.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Procedure

De aanvraag is op 26 juli 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1305514.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- tekening E_20052734 blad 001, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 002, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 003, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 004, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 006, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514.

De aanvrager is op 31 juli 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 5 augustus 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:



- overzichtstekening E_20052734 blad 005, d.d. 31-7-2013, met kenmerk I1305870.

De aanvrager heeft op 28 augustus 2013 aangegeven dat het deel van de voorgenomen werkzaamheden binnen de zonering van het afgekeurde dijkvak op dit moment niet worden uitgevoerd omdat het alternatieve tracé nog niet bekend is. Dit is weergegeven op:

- overzichtstekening E_20052734 blad 005, d.d. 31-7-2013, met kenmerk I1305870.

Joulz B.V. is door N.V. Eneco Beheer gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

Bijlage I Locatie projectgebied





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening E_20052734 blad 001, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 002, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 003, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 004, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 005, d.d. 31-7-2013, met kenmerk I1305870;
- tekening E_20052734 blad 006, d.d. 25-7-2013, met kenmerk I1305514;
- tekening E_20052734 blad 005, d.d. 31-7-2013, met kenmerk E1305813.







Legwerk buiten beschouwing laten in deze aanvraag.
In afwachting van definitieve tracé van afsluiting

Tracé lengte		STEDIN		VERLEG	
Te verwijderen 3 kV kabel 3x10Cu ± 2670 mtr		AL		1. 3 kV	
Te verwijderen 3 kV kabel 3x10Al ± 4250 mtr		2. 3 kV		2. 3 kV	
Te leggen 4x150/4x60 ± 5130 mtr		3. 3 kV		3. 3 kV	
		4. 3 kV		4. 3 kV	
		5. 3 kV		5. 3 kV	
		6. 3 kV		6. 3 kV	
		7. 3 kV		7. 3 kV	
		8. 3 kV		8. 3 kV	
		9. 3 kV		9. 3 kV	
		10. 3 kV		10. 3 kV	
		11. 3 kV		11. 3 kV	
		12. 3 kV		12. 3 kV	
		13. 3 kV		13. 3 kV	
		14. 3 kV		14. 3 kV	
		15. 3 kV		15. 3 kV	
		16. 3 kV		16. 3 kV	
		17. 3 kV		17. 3 kV	
		18. 3 kV		18. 3 kV	
		19. 3 kV		19. 3 kV	
		20. 3 kV		20. 3 kV	
		21. 3 kV		21. 3 kV	
		22. 3 kV		22. 3 kV	
		23. 3 kV		23. 3 kV	
		24. 3 kV		24. 3 kV	
		25. 3 kV		25. 3 kV	
		26. 3 kV		26. 3 kV	
		27. 3 kV		27. 3 kV	
		28. 3 kV		28. 3 kV	
		29. 3 kV		29. 3 kV	
		30. 3 kV		30. 3 kV	
		31. 3 kV		31. 3 kV	
		32. 3 kV		32. 3 kV	
		33. 3 kV		33. 3 kV	
		34. 3 kV		34. 3 kV	
		35. 3 kV		35. 3 kV	
		36. 3 kV		36. 3 kV	
		37. 3 kV		37. 3 kV	
		38. 3 kV		38. 3 kV	
		39. 3 kV		39. 3 kV	
		40. 3 kV		40. 3 kV	
		41. 3 kV		41. 3 kV	
		42. 3 kV		42. 3 kV	
		43. 3 kV		43. 3 kV	
		44. 3 kV		44. 3 kV	
		45. 3 kV		45. 3 kV	
		46. 3 kV		46. 3 kV	
		47. 3 kV		47. 3 kV	
		48. 3 kV		48. 3 kV	
		49. 3 kV		49. 3 kV	
		50. 3 kV		50. 3 kV	
		51. 3 kV		51. 3 kV	
		52. 3 kV		52. 3 kV	
		53. 3 kV		53. 3 kV	
		54. 3 kV		54. 3 kV	
		55. 3 kV		55. 3 kV	
		56. 3 kV		56. 3 kV	
		57. 3 kV		57. 3 kV	
		58. 3 kV		58. 3 kV	
		59. 3 kV		59. 3 kV	
		60. 3 kV		60. 3 kV	
		61. 3 kV		61. 3 kV	
		62. 3 kV		62. 3 kV	
		63. 3 kV		63. 3 kV	
		64. 3 kV		64. 3 kV	
		65. 3 kV		65. 3 kV	
		66. 3 kV		66. 3 kV	
		67. 3 kV		67. 3 kV	
		68. 3 kV		68. 3 kV	
		69. 3 kV		69. 3 kV	
		70. 3 kV		70. 3 kV	
		71. 3 kV		71. 3 kV	
		72. 3 kV		72. 3 kV	
		73. 3 kV		73. 3 kV	
		74. 3 kV		74. 3 kV	
		75. 3 kV		75. 3 kV	
		76. 3 kV		76. 3 kV	
		77. 3 kV		77. 3 kV	
		78. 3 kV		78. 3 kV	
		79. 3 kV		79. 3 kV	
		80. 3 kV		80. 3 kV	
		81. 3 kV		81. 3 kV	
		82. 3 kV		82. 3 kV	
		83. 3 kV		83. 3 kV	
		84. 3 kV		84. 3 kV	
		85. 3 kV		85. 3 kV	
		86. 3 kV		86. 3 kV	
		87. 3 kV		87. 3 kV	
		88. 3 kV		88. 3 kV	
		89. 3 kV		89. 3 kV	
		90. 3 kV		90. 3 kV	
		91. 3 kV		91. 3 kV	
		92. 3 kV		92. 3 kV	
		93. 3 kV		93. 3 kV	
		94. 3 kV		94. 3 kV	
		95. 3 kV		95. 3 kV	
		96. 3 kV		96. 3 kV	
		97. 3 kV		97. 3 kV	
		98. 3 kV		98. 3 kV	
		99. 3 kV		99. 3 kV	
		100. 3 kV		100. 3 kV	
		101. 3 kV		101. 3 kV	
		102. 3 kV		102. 3 kV	
		103. 3 kV		103. 3 kV	
		104. 3 kV		104. 3 kV	
		105. 3 kV		105. 3 kV	
		106. 3 kV		106. 3 kV	
		107. 3 kV		107. 3 kV	
		108. 3 kV		108. 3 kV	
		109. 3 kV		109. 3 kV	
		110. 3 kV		110. 3 kV	
		111. 3 kV		111. 3 kV	
		112. 3 kV		112. 3 kV	
		113. 3 kV		113. 3 kV	
		114. 3 kV		114. 3 kV	
		115. 3 kV		115. 3 kV	
		116. 3 kV		116. 3 kV	
		117. 3 kV		117. 3 kV	
		118. 3 kV		118. 3 kV	
		119. 3 kV		119. 3 kV	
		120. 3 kV		120. 3 kV	
		121. 3 kV		121. 3 kV	
		122. 3 kV		122. 3 kV	
		123. 3 kV		123. 3 kV	
		124. 3 kV		124. 3 kV	
		125. 3 kV		125. 3 kV	
		126. 3 kV		126. 3 kV	
		127. 3 kV		127. 3 kV	
		128. 3 kV		128. 3 kV	
		129. 3 kV		129. 3 kV	
		130. 3 kV		130. 3 kV	
		131. 3 kV		131. 3 kV	
		132. 3 kV		132. 3 kV	
		133. 3 kV		133. 3 kV	
		134. 3 kV		134. 3 kV	
		135. 3 kV		135. 3 kV	
		136. 3 kV			



[illegible]



	Verpakking		 100% natuurlijk soja	 100% natuurlijk soja	 100% natuurlijk soja	 100% natuurlijk soja	 100% natuurlijk soja		
	 100% natuurlijk soja		 100% natuurlijk soja						
STEDIN		Nr.	25. 2. 2020	E. A. J. Bak	Ge	Nieuw Ontwikkeld			
Normaal 33		Wijze		Huiden		Project/ontwikkeling			
Formaat: 33		Uitbreiden		33		Ingevoerd		Eigendom: Eindhoven	
Formaat: 33		Beleefde fase 2		Dordrecht		Nieuw		Eigendom: Eindhoven	
Formaat: 33		Planeten		Planeten		Eigendom: Eindhoven		Eigendom: Eindhoven	
Formaat: 33		Eigendom: Eindhoven		Eigendom: Eindhoven		Eigendom: Eindhoven		Eigendom: Eindhoven	