

Uw brief van : 18 juli 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT010185*
Barcode : 
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 28 augustus 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: besluit weigering

Geachte heer of mevrouw ,

Wij hebben uw vergunningsaanvraag ontvangen voor het legaliseren van een aangelegde steiger in een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Liesbosdreef 2a te Prinsenbeek.

Hierbij delen wij u mede, dat de vergunning is **geweigerd**.

./ Het besluit tot weigering van de vergunning is bijgevoegd.

Op grond van de Legesverordening waterschap Brabantse Delta bent u voor het behandelen van uw aanvraag € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd. Ingevolge artikel 3.2 van de tarieventabel horende bij de Legesverordening waterschap Brabantse Delta bestaat er recht op teruggave van 50% van de geheven leges indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend. Derhalve bent u €30,00 aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer F. van Oosterwijck van de afdeling plantoetsing & vergunningen bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 82.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - besluit
- mededelingenblad

Nummer: 13UT010185

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 juli 2013 ingekomen op 23 juli 2013 met ons kenmerk 13.ZK06820;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van een aangelegde steiger in een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Liesbosdreef 2a te Prinsenbeek;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.7 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. de aanvraag heeft betrekking op een aangelegde steiger gelegen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en in het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
7. het categorie A oppervlaktewaterlichaam in beheer is bij het waterschap en volgens het Kadaster in eigendom is van waterschap Brabantse Delta;

8. volgens paragraaf 4.1.7 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur steigers belemmerend werken bij het uitvoeren van het periodiek en groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en door de schaduw die ze veroorzaken de groei van (water)planten kunnen verstoren, wat nadelig is voor de stabiliteit van de taluds en voor de natuurlijke oeverinrichting. Een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk alleen wordt toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;
9. ter hoogte van de steiger is een onderhoudsstrook aanwezig welke conform de Legger Oppervlaktewaterlichamen op deze specifieke locatie een breedte heeft van 1,00 meter;
10. in artikel 1.1 wordt bij de begripsomschrijvingen aangegeven dat onder een onderhoudsstrook wordt verstaan "een aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende zone, die dient voor het onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam";
11. obstakels op een onderhoudsstrook worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en indien en voor zover het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
12. het waterschap hanteert deze regel vanwege de volgende redenen:
 - om de stabiliteit en stevigheid van het talud te garanderen;
 - om de toegankelijkheid in verband met mogelijke inspectiewerkzaamheden van het oppervlaktewaterlichaam te garanderen;
 - het voorkomen van verzwaart onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - het vrijhouden voor het ontvangen van specie en maaisel bij onderhoudswerkzaamheden;
13. de stabiliteit en stevigheid van het talud is door de aanwezigheid van de steiger niet gegarandeerd;
14. door de aanwezigheid van de steiger zijn normale inspectiewerkzaamheden van het oppervlaktewaterlichaam niet mogelijk;
15. door de aanwezigheid van de steiger is regulier onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet mogelijk;
16. vanwege de beperkte ruimte (1,00 meter) dient deze onderhoudsstrook te allen tijde vrij te blijven van obstakels ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam;
17. gezien bovenstaande overwegingen het aanleggen van een steiger in het oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het kunnen onderhouden van de tuin geen zwaarwegende reden is om af te wijken van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

B E S L U I T:

Aan _____, vergunning **te weigeren** van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- legaliseren van een aangelegde steiger in een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Liesbosdreef 2a te Prinsenbeek;

Breda, 28 augustus 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen,

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 30,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.