

Uw brief van : 12 april 2013
Uw kenmerk : 60179811/B01/dhu
Ons kenmerk : *13UT010811*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 12 september 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door namens u gevraagde vergunning
ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u
hiervoor € 480,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Aangezien u de 'groene' Bolspolderdijk wilt gaan gebruiken als ontsluitingsweg, willen wij u wijzen op artikel
4.3 sub j van de Keur waterschap Brabantse Delta waarin is opgenomen dat het verboden is om binnen een
waterkering enige handeling te verrichten of na te laten die de erosiebestendigheid van de grasmat aantast.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals
genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het
waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen
op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder
onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de
graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging
van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons
daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de
bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt
uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit
besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op:
www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT010811

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 april 2013 ingekomen op 16 april 2013 met ons kenmerk 13.ZK04098, wijzigingsverzoek en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 28 augustus 2013;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hoogtecriteria waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden gelegen binnen peilbeheerst gebied, ter hoogte van de Kleine Bolspolder te Kruisland, bestaande uit:
 - het legaliseren van het aanleggen van drie grondlichamen t.b.v. drie opritten op een regionale kering langs een regionale rivier, de Bolspolderdijk;
 - het, onder twee opritten, aanleggen van duikers in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het, vanwege de westelijke oprit, dempen van het begin van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het, ter compensatie, vergraven van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
2. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. volgens artikel 4.3 sub a, b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - het maaiveld te verhogen of te verlagen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;

6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 3 paragraaf 3.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.4 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de Beleidsregel hoogtecriteria waterkeringen 2011;
7. het waterschap heeft in mei 2012 geconstateerd dat:
 - drie grondlichamen t.b.v. opritten zijn aangelegd aan de binnendijkse zijde op de regionale kering langs een regionale rivier, de Bolspolderdijk (dijkvak B74) en in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - de noordzijde (buitendijkse zijde) van de regionale kering langs een regionale rivier, de Bolspolderdijk (dijkvak B74) voor een deel is afgegraven;
8. het waterschap heeft aanvrager erop gewezen dat deze activiteiten vergunningplichtig zijn op basis van de Keur waterschap Brabantse Delta middels de brief met kenmerk 12UT009304 d.d. 5 oktober 2012. NB Tevens is in deze brief aangegeven dat het afgraven van de waterkering niet gelegaliseerd kan worden, maar dat de waterkering hersteld moet worden tot zijn oorspronkelijke profiel;
9. aanvrager heeft vervolgens een vergunningaanvraag ingediend voor deze activiteiten;
10. tijdens het toetsen van de aanvraag heeft het waterschap geconstateerd dat, behalve het dempen van 18 meter categorie B oppervlaktewaterlichaam door de westelijke oprit, er ook een categorie B oppervlaktewaterlichaam met een lengte van 142 meter gedempt is op kadastraal perceel SBG, Z, 191 zonder watervergunning en heeft aanvrager daarop telefonisch en middels email gewezen d.d. 18 juni 2013;
11. naar aanleiding van het dempen van de oppervlaktewaterlichamen heeft afdeling handhaving een waarschuwingsbrief gestuurd met kenmerk 13UT008387 d.d. 2 juli 2013;
12. aanvrager heeft vervolgens een wijziging van de vergunningaanvraag ingediend door bij brief van 9 augustus 2013 met uw kenmerk 60179811/B02/ahu (ons kenmerk 13IN025695) aan te geven dat hij bereid is de te dempen gedeelten te compenseren zoals gesteld wordt in ons beleid binnen peilbeheerst gebied;
13. in verband met de wijziging van de vergunningaanvraag heeft aanvrager aanvullend gegevens ingestuurd met betrekking tot de te dempen en compenseren oppervlaktewaterlichamen;

M.b.t. aanleggen drie grondlichamen op regionale waterkering B74

14. aanvrager wil drie opritten aanleggen vanwege een gewijzigde agrarische indeling van het perceel (drie kavels) en hij wil de Bolspolderdijk gebruiken als ontsluitingsweg voor zijn landbouwvoertuigen op de minst bezwarende wijze;
15. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten;
16. de activiteiten gaan gepaard met een belastingwijziging (ontgraven, grondaanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) in, op nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig beïnvloeden;
17. de werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkeringszone van de regionale waterkering B74 aan de binnendijkse zijde;
18. de opritten worden tevens aangelegd in een categorie B oppervlaktewaterlichaam, waarbij twee opritten worden voorzien van een duiker, de westelijke oprit dempt het begin van het categorie B oppervlaktewaterlichaam met 18 meter;
19. aan de buitendijkse zijde van de regionale waterkering is tegenover de locaties van twee opritten een breed verhoogd voorland aanwezig;
20. de opritten worden aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel vanwege de indeling;
21. gezien de agrarische indeling in drie kavels en mede gezien de lengte van de kadastrale percelen SBG, Z, 190 en 191 langs de zijde van de Bolspolderdijk van tezamen circa 900 meter kan in deze situatie het aanleggen van drie opritten op de regionale waterkering B74 worden toegestaan;
22. het aanleggen van de drie opritten in de waterkeringszone van de regionale waterkering B74 levert geen gevaar op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

M.b.t. aanleggen duikers in oppervlaktewaterlichamen

23. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
24. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
25. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
26. lange duikers leiden tot opstuwung van water bovenstrooms;

27. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
28. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
29. de duikers worden aangelegd onder twee opritten ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterpceel voor landbouw vanwege de agrarische indeling in drie kavels;
30. de lengte van de aan te leggen ontsluiting (oprit) aan het maaiveld (11,00 meter) past binnen het beleid waarin voor een gebruiksterpceel voor landbouw of industrie een ontsluiting aan het maaiveld met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan. De doorstrooimengte van de duiker op de waterlijn is 12,00 meter;
31. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
32. er zijn bovenstrooms geen duikers aanwezig want het categorie B oppervlaktewaterlichaam begint ter hoogte van de aan te leggen westelijke oprit en aanvrager legt duikers aan met een diameter van 0,50 meter;
33. het aanleggen van de twee duikers onder de opritten in het categorie B oppervlaktewaterlichaam is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

M.b.t. dempen en vergraven van oppervlaktewaterlichamen

34. bij het dempen van een (gedeelte van een) oppervlaktewaterlichaam is het van belang dat het geen negatief effect heeft op het watersysteem, de afwatering moet gewaarborgd zijn en de bergingscapaciteit van het watersysteem mag niet afnemen;
35. voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat demping overwogen kan worden indien dit in het kader van waterhuishoudkundige doelstellingen wenselijk is of indien demping noodzakelijk is doordat in het specifieke geval de betrokken maatschappelijke, economische, ecologische of andere belangen zwaarder wegen dan het waterhuishoudkundig belang;
36. voor peilbeheerste gebieden geldt dat bij demping het verlies aan bergingscapaciteit in het watersysteem (binnen hetzelfde peilvak) moet worden gecompenseerd;
37. de te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen in een peilbeheerst gebied en hiermee gaat een stukje bergend vermogen verloren;
38. het betreft hier een demping van 18 meter aan het begin van een categorie B oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van een oprit en een demping van 142 meter van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (kavelsloot) ten behoeve van een aaneengesloten agrarisch percel;
39. het categorie B oppervlaktewaterlichaam parallel aan de Bolspolderdijk, gelegen aan de binnendijkse teenlijn van regionale waterkering de Bolspolderdijk (B74) dient als kwelsloot, welke als doel heeft het opvangen van kwelwater (water dat onder het dijklichaam doorstroomt en de stabiliteit van de waterkering bedreigt);
40. om wateroverlast te voorkomen is, rekening houdend met toekomstige verhoogde waterstanden als gevolg van de mogelijke inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging op het nationale rivierenstelsel, het van groot belang om de kwelsloot te behouden;
41. gezien het belang van aanvrager om zijn agrarische percelen zo economisch mogelijk te benutten kan het in deze situatie toegestaan worden om het begin van de kwelsloot over een lengte van 18 meter te dempen ten behoeve van het aanleggen van de westelijke oprit. De kavelsloot kan gedempt worden aangezien er geen derden langs afwateren;
42. het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door het eenzijdig vergraven (verbreden bovenbreedte) van een categorie B oppervlaktewaterlichaam over een lengte van circa 650 meter;
43. het vergraven oppervlaktewaterlichaam is een afdoende vervanging van het te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
44. er wordt meer gegraven dan er wordt gedempt waardoor het bergend vermogen van het watersysteem wordt vergroot;
45. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van de oppervlaktewaterlichamen indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
46. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.3 sub a, b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het legaliseren, aanleggen, hebben en onderhouden van drie grondlichamen ten behoeve van drie opritten op een regionale waterkering;
- * het legaliseren, aanleggen, hebben en onderhouden van twee duikers onder twee opritten in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * het dempen van twee categorie B oppervlaktewaterlichamen;
- * het, ter compensatie, vergraven (eenzijdig verbreden) van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;

in, op of onder een regionale kering langs een regionale rivier bij ons waterschap bekend als de Bolspolderdijk (dijkvak B74) ter hoogte van de Kleine Bolspolder te Kruisland in de gemeente Steenberg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK04098-A, 13.ZK04098-B, 13.ZK04098-C1, 13.ZK04098-C2 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering waterkeringen

- 4.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.
- 4.2 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 4.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.
- 4.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.

- 4.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voor zover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 4.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 4.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 4.9 Na het dichten van de ingraving moeten de afgekomen graszoden weer worden aangebracht. Voor het overige moet de waterkering ter plaatse van de gedichte ingraving worden ingezaaid met graszaad.
- 4.10 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 5.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 5.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 7.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 7.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Schade en aansprakelijkheid

- 8.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

9. Calamiteiten

- 9.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

10. Intrekking

- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

11. Revisiewerk

- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

12. Waterkeringen

- 12.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 12.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

13. Aanleggen van 3 grondlichamen tbv opritten op regionale waterkering B74 en in categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 De drie grondlichamen t.b.v. de drie opritten worden aangelegd aan de binnendijkse zijde van regionale waterkering B74 en in het categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL26541 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Steenberg, sectie Z, nummers 188, 190 en 191, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK04098-B en 13.ZK04098-C1.
- 13.2 Binnen de zonering van de waterkering mogen geen blijvende maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 13.3 De hoogte van de waterkering dient te allen tijde te worden gehandhaafd en dient waterkerend te zijn.
- 13.4 Voor de aanleg van de oprit mag geen cunet in het dijkprofiel worden gegraven.
- 13.5 Alvorens met verhogen van het maaiveld met een grondlichaam wordt aangevangen, dient de ondergrond geschoond te zijn van plantengroei en/of takken.
- 13.6 De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat het beheer en onderhoud van de waterkering onverminderd mogelijk blijft.
- 13.7 Het grondlichaam dient zodanig te worden aangelegd dat er een zoveel mogelijk zettingsarme constructie ontstaat.
- 13.8 Voor de aanleg van de oprit dient schoon materiaal te worden gebruikt.
- 13.9 De kleilaag op de taluds dient te worden doorgetrokken tot aan de bovenzijde van de oprit.
- 13.10 De oprit dient voorzien te zijn van een erosiebestendige afwerking.

14. Aanleggen van 2 duikers onder opritten in regionale waterkering B74 en in categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 14.1 De twee duikers worden aangelegd onder twee opritten in het categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL26541 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Steenberg, sectie Z, nummers 188, 190 en 191, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04098-B.
- 14.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter.

- 14.3 De totale doorstroamlengte van de duiker op de waterlijn mag maximaal 12,00 meter bedragen.
 - 14.4 De binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
 - 14.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
 - 14.6 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
 - 14.7 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
 - 14.8 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
 - 14.9 Indien een duiker wordt verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
 - 14.10 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.
- 15. Dempen categorie B oppervlaktewaterlichamen binnen peilbeheerst gebied en thv de oprit in de waterkeringszone van regionale waterkering B74**
- 15.1 Het te dempen begin van het categorie B oppervlaktewaterlichaam (westelijke oprit) met code OWL26541 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie Z, nummers 188 en 190, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04098-B.
 - 15.2 Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam (kavelsloot) met code OWL26542 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie Z, nummers 191 en 407, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04098-B.
 - 15.3 Het categorie B oppervlaktewaterlichaam mag worden gedempt over een lengte van circa 18,00 meter door het aanleggen van de westelijke oprit. Het verlies aan bergend vermogen is ongeveer 54 m³.
 - 15.4 Het categorie B oppervlaktewaterlichaam (kavelsloot) mag worden gedempt over een lengte van circa 142,00 meter. Het verlies aan bergend vermogen is ongeveer 62 m³.
 - 15.5 Het bergend vermogen van de te dempen oppervlaktewaterlichamen, zijnde totaal ruim 116 m³, dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd, zoals staat aangegeven bij Bijzonder voorschrift 16.
 - 15.6 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
 - 15.7 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
 - 15.8 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
 - 15.9 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering (inclusief kwelwater) als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 16. Ter compensatie vergraven (eenzijdig verbreden) van categorie B oppervlaktewaterlichaam**
- 16.1 Het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam met code OWL26541 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie Z, nummers 190, 191 en 192, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04098-B
 - 16.2 Ter compensatie van de te dempen categorie B oppervlaktewaterlichamen moet minimaal 116 m³ bergend vermogen terug gegraven worden in hetzelfde peilvak, door het eenzijdig vergraven van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (ongeveer 130 m³), volgens het dwarsprofiel zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04098-C2.

- 16.3 Het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam dient eenzijdig te worden vergraven (verbreed) over een lengte van ongeveer 650,00 meter, de bodembreedte is circa 0,50 meter en blijft ongewijzigd, de bovenbreedte was 2,90 meter en moet 3,15 meter worden.
- 16.4 De bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op de doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 16.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 16.6 Het talud van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 16.7 Het te vergraven gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

Breda, 12 september 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 480,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.