

DATUM **VERZONDEN 13 SEP. 2013**  
UW BRIEF VAN 30 augustus 2013  
UW KENMERK U13/Infra-131199/26182-W  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1306302  
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON K.J.P.H. Castricum  
DOORKIESNUMMER (088) - 97 43745  
E-MAILADRES k.castricum@wshd.nl  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023646



waterschap  
**Hollandse  
Delta**



**U1306575**

Evides Waterbedrijf N.V.  
T.a.v. de heer W. Treels  
Postbus 4472  
3006 AL ROTTERDAM

Geachte heer Treels,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten Evides Waterbedrijf N.V. een vergunning te verlenen voor het aanleggen van een drinkwaterleiding ten behoeve van een nieuwe aansluiting aan de Oudeweg te Rhooon, gemeente Albrandswaard.

De vergunning met nummer D0023646 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. De vergunde werken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer met het waterschap als eigenaar privaatrechtelijk overeenstemming is bereikt. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Water- en wegenvergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 2 september 2013 een aanvraag ontvangen van om aan Evides Waterbedrijf N.V. te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk, weg en wegberm, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Evides Waterbedrijf N.V., postbus 4472, 3006 AL te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanleggen van een drinkwaterleiding ten behoeve van een nieuwe aansluiting aan de Oudeweg te Rhoon, gemeente Albrandswaard.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

13 SEP. 2013



Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker  
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

### Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard, [info@albrandswaard.nl](mailto:info@albrandswaard.nl).



waterschap  
**Hollandse  
Delta**


## Voorschriften

### Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. De vergunninghouder moet ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een verkeers- en werkplan indienen ter goedkeuring aan de afdeling Handhaving over de te nemen verkeersmaatregelen en de uitvoeringsmethode van de werkzaamheden. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met het waterschapsloket.
3. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
4. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
5. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
6. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de weg, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

### Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang en de verkeersveiligheid nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken en wegen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

### Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. De te graven sleuf mag een maximale breedte hebben van 0,50 m, met een diepte van 1,00 m.
16. De sleuf moet in twee fasen worden gegraven, waarbij de maximale lengte per fase 100 m bedraagt.
17. Langs wegen mag de uitgegraven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

### Ten aanzien van kabels en leidingen


19. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
20. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de wegberm.

### Ten aanzien van kabels en leidingen in en/of nabij oppervlaktelichamen

21. De sleuf voor het aanleggen van de kabel moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
22. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de kabel moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
23. Als aan bovenstaande minimale maat door omstandigheden niet kan worden voldaan moet de sleuf in breedte zo smal mogelijk uitgevoerd worden en moet, waar noodzakelijk, sleufbekisting worden toegepast.

### Ten aanzien van het graven van sleuven of gaten langs wegen

24. De sleuf voor het aanleggen van de kabels en/of leidingen moet tenminste 1,00 m uit de aanliggende kant van de wegverharding worden gegraven.
25. Indien vanwege de plaatselijke omstandigheden het voorgaande voorschrift een conflicterende situatie oplevert met het gestelde bij de voorschriften ten aanzien van kabels in en/of nabij oppervlaktewaterlichamen, prevaleert het wegbelang boven het belang van het talud van het oppervlaktewaterlichaam, waarmee dit voorschrift dus maatgevend is. In dit geval kan afgeweken worden van de conflicterende artikelen en kan de kabel of leiding op minder dan 0,50 m vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
26. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**


27. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.
28. De verdichting van de aanvulling moet gelijkwaardig zijn aan de verdichting die is gemeten voorafgaande aan het graven. De verdichting moet worden bepaald met eenzelfde sondeerapparaat als gebruikt voor de bepaling van de verdichting voorafgaande aan het graven, voorzien van een conus met dezelfde afmetingen.

#### **Ten aanzien van verkeersveiligheid**

29. De Oudeweg mag, slechts na goedkeuring van het verkeersplan, door de afdeling Handhaving voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. Indien het een volledige wegafsluiting betreft moet deze ook ten minste veertien dagen van tevoren worden gemeld aan de hulpdiensten.
30. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
31. De aannemer of uitvoerder, die werkzaamheden uitvoert in en/of nabij een weg in beheer en onderhoud bij het waterschap dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijke verwijsborden, verlichting en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen en te onderhouden.

#### **Ten aanzien van de afwerking**

32. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
33. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
34. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
35. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
36. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Om een woning aan te kunnen sluiten op het drinkwaternetwerk wordt een nieuw leidinggedeelte aangelegd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en wegen is op grond van artikel 4.1.1 en 5.3 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam nr. W21506. Dit oppervlaktewaterlichaam is een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de Oudeweg te Rhoon, die als erftoegangsweg type II in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.


De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatwerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatwerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatwerken en beschermingszones.

### Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Om een woning aan te kunnen sluiten op het drinkwaternetwerk, wordt een leiding gelegd in een wegberm langs een wegsloot. Aan beide zijden van de weg zijn de wegbermen te smal om de sleuf op voldoende afstand uit de insteek van de watergang uit te voeren. Gezien het belang van de drinkwaterleiding en het ontbreken van een redelijk alternatief tracé kan worden toegestaan dat de leiding wordt gelegd op de gewenste locatie. De werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd na goedkeuring van het werkplan door afdeling Handhaving van het waterschap.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

### Constructie en uitvoering

De wegberm heeft onvoldoende breedte om voldoende afstand tot de insteek van de watergang aan te houden. De sleuf wordt zo smal als mogelijk uitgevoerd, met een maximale breedte van 0,50 m. De sleuf wordt in twee fasen van circa 100 m gegraven, zodat de sleuf minder lang open ligt. Na het leggen van de leiding wordt de sleuf direct aangevuld en zorgvuldig verdicht.

### Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

De sleuf wordt gegraven in het boventalud van een wegsloot. Er vinden geen werkzaamheden plaats in het natte profiel van de watergang en na het leggen van de leiding wordt de oorspronkelijke bekleding hersteld. Op deze wijze zijn de werken niet van negatieve invloed op de lokale waterhuishouding.

### Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Na het leggen van de leiding wordt de locatie in oorspronkelijke staat hersteld, waardoor een doelmatig beheer en onderhoud blijft gewaarborgd.

### **Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer**

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.

### **Overwegingen ten aanzien van de weg**



De werkzaamheden vinden plaats langs de Oudeweg, wat een erftoegangsweg in beheer en onderhoud van het waterschap betreft. De leiding wordt in een smalle wegberm gelegd die onvoldoende breedte heeft om voldoende afstand tot de kant van de wegverharding aan te houden.

### Constructie en uitvoering

Alvorens de sleuf wordt gegraven moet een werkplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan een toezichthouder van het waterschap. De sleuf moet zo smal als mogelijk worden uitgevoerd, zodat kans op instabiliteit van het talud van de watergang wordt voorkomen.

### Effecten op de verkeersveiligheid

Voorafgaand aan de uitvoer wordt er een verkeersplan overlegd aan de toezichthouder van het waterschap. Aan de hand van dit verkeersplan kan de verkeersveiligheid blijven gewaarborgd.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

#### Effecten op de berijdbaarheid en de weginrichting

Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Na uitvoering wordt de locatie in oorspronkelijke staat hersteld, en blijft de berijdbaarheid en weginrichting ongewijzigd.

#### Effecten op de bereikbaarheid en mobiliteit

De Oudeweg mag enkel na goedkeuring van een toezichthouder, tijdelijk voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. Wanneer dit het geval is, wordt een omleiding ingesteld om de bereikbaarheid en mobiliteit te kunnen waarborgen.

#### **Slotoverweging**

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op de weg aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

#### **Procedure**


De aanvraag is op 2 september 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1306302.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tracétekening d.d. 08-08-2013 met kenmerk I1306302.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.






waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
  - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
  - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
  - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
  - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

## Bijlage I Locatie projectgebied



## **Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen**

- 1 tracétekening d.d. 08-08-2013 met kenmerk I1306302.



Overzicht - Schaal 1:5000

ATTENTIE

Het verspreiden van deze tekening dient de kennisgeving te worden gezien van de distributie- en transportleidingen van de juiste plaats en de lay-out. Het is de bedoeling dat de tekening wordt gebruikt voor de aanleg van de waterleiding. Het is de bedoeling dat de tekening wordt gebruikt voor de aanleg van de waterleiding. Het is de bedoeling dat de tekening wordt gebruikt voor de aanleg van de waterleiding.

Legende:

-----	te leggen leiding
-----	bestaande leiding
-----	te verwijderen leiding
-----	te redden leiding
-----	te cementeren leiding
-----	projectie
-----	te slijpen leiding
-----	te vernieuwen leiding
-----	leiding buiten gebruik

Behoort bij be...  
D--0023646

Wijk...  
I 1306302 -464

Nieuwe situatie - Schaal 1:500



Uitbreiden distributie  
Oudeweg, Rhoon  
ALBRANDSWAARD - Rhoon  
Vergunningstekening

GET: W. Treeds	DATE: 06/08/2013	SCHAAL: 1:500	TEKENING NR.: 1	BLAD: 1
GTZ:	PROJNR: PRO00802-0190	STR.BL.: 60	NB13-268	AANTAL: 1