

DATUM **VERZONDEN 11 SEP. 2013** CONTACTPERSOON J.H.T. van der Helm
UW BRIEF VAN 19 juli 2013 DOORKIESNUMMER 088-9743381
UW KENMERK U2013/12893 E-MAILADRES j.vanderhelm@wshd.nl
ONS KENMERK VG/U BIJLAGEN vergunning met nr. D0023188
INGEKOMEN NR. I1305348
ONDERWERP Watervergunning



U1306504



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer P.M.J. van den Boom
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam

Geachte heer Van den Boom,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten gemeente Rotterdam een vergunning te verlenen voor het plaatsen van trimtoestellen nabij de Vossendijk te Rotterdam.

De vergunning met nummer D0023188 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 22 juli 2013 een aanvraag ontvangen om vergunning te verlenen aan gemeente Rotterdam. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Rotterdam, postbus 6633, 3002 AP te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van trimtoestellen nabij de Vossendijk te Rotterdam.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

11 SEP. 2013

Ridderkerk, d.d.

Namens dijkgraaf en heemraden,



ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
kbr@bsd.rotterdam.nl;
- b. Servicecenter Vergunningen RWS, postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
- c. gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling, p/a Afdeling Stad, t.a.v.
mevrouw M.J. Dekker, Europoint III, kamer 8.30, postbus 6633, 3002 AP
Rotterdam, als contactpersoon van de aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**



Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.
6. In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen op, aan of in een waterkering geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingraveningen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
19. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.


Ten aanzien van de trimtoestellen

20. De trimtoestellen moeten zodanig worden geplaatst dat de kortste horizontaal gemeten afstand tussen de funderingsplaat en de insteek van de waterkering minimaal 8 m bedraagt.
21. De trimtoestellen aan de buitenzijde van de waterkering moeten worden voorzien van een aan één gesloten betonnen funderingsplaat van minstens 0,20 m dikte.
22. Onder de fundering van de trimtoestellen moet 1,0 m dijkklei worden aangebracht.
23. Door de werkzaamheden mogen in de waterkering geen holle ruimten ontstaan.
24. De directe omgeving rondom de trimtoestellen moet blijvend erosiebestendig worden afgewerkt en gehouden.



Ten aanzien van de afwerking

25. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
26. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
27. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.

28. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, moet op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
29. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
30. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De gemeente Rotterdam is voornemens om een aantal trimtoestellen te plaatsen nabij de Vossendijk.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Vossendijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Voor waterkeringen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:


Constructie en uitvoering

De buitendijks te plaatsen trimtoestellen worden geplaatst op een betonnen fundering die gelijk aan het huidige maaiveld wordt aangebracht.

De binnendijks te plaatsen trimtoestellen worden geplaatst op funderingsvoeten in een 0,30 m dik zandbed met een gazonband rondom.

Effecten op relevante faalmechanismen

De buitendijkse trimtoestellen worden geplaatst op een afstand van minstens 8 m uit de buitenteen van de waterkering. De binnendijkse trimtoestellen worden geplaatst op een afstand van tenminste 10 m uit de insteek van de



waterschap
**Hollandse
Delta**

dijksloot waardoor de trimtoestellen geen effect op de waterkering hebben. Verder worden de werken erosiebestendig afgewerkt en gehouden. Naar de trimtoestellen is een tussenliggend verhard pad aanwezig waardoor het lopen van en naar de betreffende toestellen door gebruikers de erosiebestendige bovenlaag van de waterkering niet verslechteren.

. Gelet op de afstand, de beperkte omvang van de werkzaamheden, de beperkte diepte om de werken aan te brengen, de tussenliggende verharde paden en de aan de vergunning verbonden voorschriften zijn er geen negatieve effecten op de hoogte, stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering.

Profiel van vrije ruimte

De werken worden aangebracht op maaiveldhoogte. Verder is de omgeving reeds voorzien van verhardingen en bebouwingen en zijn de werken van beperkte omvang en relatief met weinig inspanning en kosten te verwijderen. Hierdoor is er geen negatieve invloed op het profiel van vrije ruimte wat gereserveerd is voor eventuele toekomstige dijkversterkingen.

Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De trimtoestellen zijn van dermate beperkte omvang dat ze geen beperkend effect hebben op het te voeren beheer en onderhoud aan de waterkering.

Uitvoeringsperiode

Aan de buitendijkse zijde van de waterkering mogen er in het gesloten seizoen, dat voor primaire waterkeringen van 1 oktober tot 1 april daar op volgende loopt, geen werkzaamheden worden uitgevoerd die van invloed zijn op de erosiebestendigheid of stabiliteit van de waterkering. De aanvrager heeft aangegeven dat er tussen 1 oktober en 1 april geen grondroeringen plaats vinden, waardoor er tegen het monteren van de trimtoestellen op de betonnen funderingsplaat in het gesloten seizoen geen bezwaren zijn.

De trimtoestellen aan de binnenzijde worden geplaatst op een afstand van tenminste 10 m uit de insteek van de tussenliggende dijksloot, hierdoor is er geen effect op de waterkering waardoor er geen bezwaren zijn tegen het uitvoeren van de werkzaamheden in het gesloten seizoen omdat deze werkzaamheden geen invloed hebben op de waterkering.

Overwegingen ten aanzien van samenloop

Omdat de werkzaamheden, voor zover deze zijn gelegen in de invloedssfeer van Rijkswaterstaat, van minimale omvang zijn geacht door Rijkswaterstaat vallen deze werken binnen de meldingsplicht voor Rijkswaterstaat. Hierdoor is er geen samenloop van watervergunningen. Rijkswaterstaat zal het afschrift dat zij ontvangen vanuit het waterschap van de vergunningsaanvraag gebruiken als input voor de indiening van de melding.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 22 juli 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1305348.


De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- tekeningnr. 99-C-1508, d.d. 11-07-2013 met kenmerk I1305348.


De aanvrager heeft op 2 september 2013 een gewijzigde tekening ingediend. De gewijzigde tekening bevat het volgende stuk:

- tekeningnr. 99-C-1508, d.d. 11-07-2013 met kenmerk I1306350.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**





waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. 99-C-1508, d.d. 11-07-2013 met kenmerk I1306350



