

DATUM **VERZONDEN 23 SEP. 2013**
UW BRIEF VAN 2 september 2013
UW KENMERK 413196
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1306334
ONDERWERP Wijziging watervergunning

CONTACTPERSOON S.C.G. Kuijpers
DOORKIESNUMMER 088-9743026
E-MAILADRES b.kuijpers@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023659



waterschap
**Hollandse
Delta**

cc: km da

Gemeente Barendrecht
T.a.v. de heer Blondé
Postbus 501
2990 EA BARENDRECHT



U1306715

Geachte heer Blondé,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten om de aan de gemeente Barendrecht eerder verleende vergunning met kenmerk D0021344 te wijzigen. De wijziging betreft een andere locatie voor de realisatie van compenserend oppervlaktewater in de omgeving van het Willem-Alexanderplantsoen in Barendrecht. De vergunning met nummer D0023659 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 3 september 2013 een verzoek ontvangen om een watervergunning op naam van de gemeente Barendrecht te wijzigen. De wijziging betreft een andere locatie voor de realisatie van compenserend oppervlaktewater in de omgeving van het Willem-Alexanderplantsoen in Barendrecht.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de gemeente Barendrecht, postbus 501, 2990 EA te Barendrecht, of diens rechtverkrijgende(n), te wijzigen. De wijziging betreft een andere locatie voor de realisatie van compenserend oppervlaktewater in de omgeving van het Willem-Alexanderplantsoen in Barendrecht.
- II De gewaarmerkte tekening d.d. 10-12-2012, wijziging 07-01-2013 met kenmerk I1300170, zoals opgenomen in de bestaande vergunning D0021344, komt te vervallen.
- III De gewaarmerkte tekening, d.d.29-08-2013 met kenmerk I1306334, zoals opgenomen in bijlage I, deel uit te laten maken van de vergunning D0021344.
- IV Het voorschrift 34, zoals opgenomen in de bestaande vergunning D0021344, komt te vervallen.
- V Alle overige voorschriften blijven onverminderd van kracht.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. **23 SEP. 2013**


Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift


Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;
gemeente@barendrecht.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

41. Het te graven oppervlaktewater moet worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 2:3 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
42. Het te graven water moet worden uitgevoerd met een bodemhoogte van N.A.P. -2,80 m.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De gemeente Barendrecht gaat de vereiste compensatie voor de ontwikkeling van het Willem-Alexanderplantsoen en omgeving op een andere locatie realiseren.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Voor het gedeeltelijk vervangen van een duiker, het vervangen van een stuw door een gemaal, plaatsen van beschoeiing en het graven van compenserend oppervlaktewater is reeds een vergunning met kenmerk D0021344 verleend.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet en artikel 5.10 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 kan een vergunning worden gewijzigd.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.


Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatwerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De nieuwe locatie voor het realiseren van de waterberging bevindt zich vlakbij de locatie in de eerder verleende vergunning, namelijk aan de overzijde van dezelfde hoofdwatergang. De oppervlakte van het te graven water is gelijk aan de eerder vergunde oppervlakte, zodat de wijziging geen waterhuishoudkundige gevolgen heeft.

Het gewone onderhoud (maaien, schoonhouden oppervlaktewater) van de nieuw aan te leggen werken zal ter plaatse van de verbreding van de hoofdwatergang worden uitgevoerd door de gemeente Barendrecht. In beginsel worden de werkzaamheden uitgevoerd door de vergunninghouder, tenzij anders contractueel is vastgelegd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het wijzigen van de eerder verleende vergunning.



Procedure

Het wijzigingsverzoek is op 3 september 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1306334.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- brief met wijzigingsverzoek;
- overzichtstekening compensatie water Amaliaplantsoen, d.d. 29-08-2013, tekeningnummer OW-05-20-A met kenmerk I1306334.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

Bijlage I Locatie projectgebied



Bijlage II Gewaarmerkte tekening

- overzichtstekening compensatie water Amaliaplantsoen, d.d. 29-08-2013, tekeningnummer OW-05-20-A met kenmerk I1306334.



Behoort bij besluit
D 0023659


Waterschap Hollandse Delta
1306334
4x

Te graven waterparij 475 m2

D	C	B	A
wijz.	datum	omschrijving	



Naam / Goedgekeurd
Binnenhof 1 Postbus 501
2500 EA BARENDRECHT
tel. 0180-696796 fax. 0180-696398



GEMEENTEBARENDRECHT
Compensatie water Amaliaplantsoen (475m2)
Waterschap Hollandse Delta
Overzichtstekening

Afdeling: Ingenieursbureau		Formaat: 1:1000	Besteknr. OW-05-20-A
Datum: 25-08-2013	Naam: J. Slingeland	Schaal: 1:1000	
Getekend: 29-08-2013	T. de Jager	Paraaf: A2	Tek. nr. OW-05-20-A
Goedgekeurd: 25-08-2013	R. Bloos		
Gearchiverd:			