

Uw brief van : 12 september 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT012395*
Barcode : *
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 8 oktober 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Besluit lozen buiten inrichtingen

./ Uit de melding blijkt dat u op een oppervlaktewaterlichaam wilt gaan lozen met maximaal 35 m³/uur gedurende maximaal drie weken. De lozing valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlage van deze brief. Zoals uit de bijlage op te maken is, mag het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedragen en mag als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreden.

Heffing

De onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van 5%. Voor het lozen van grondwater wordt door ons waterschap een heffing opgelegd, die wordt vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000 m³ geloosd water. In 2013 bedraagt 1 ve € 51,70. Binnen 14 dagen na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar info@brabantsedelta.nl. De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft m.b.t de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart
- Besluit lozen buiten inrichtingen

Kopie aan:

Nummer: 13 UT012395

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 september 2013 ingekomen op 12 september 2013 met ons kenmerk 13.ZK08562 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 24 september 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Algemene regels grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken en lozen van grondwater in volledig beschermd gebied en tevens attentiegebied voor een spoedreparatie aan een gasleiding, het tijdelijk afdammen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het aanbrengen van een betonblokkenmat boven de gasleiding in een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van het Halve Zolenpad te Waalwijk;
2. de onttrekking van grondwater in attentiegebied is niet vergunning plichtig op basis van artikel 7 lid 1 sub a van de algemene regels grondwater;
3. derhalve wordt de onttrekking van grondwater niet meegenomen in deze vergunningsaanvraag;
4. het is volgens artikel 4.1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
6. het is volgens 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9, zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.2, 4.1.5 en hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
8. voor de Volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
9. volgens de Beleidsregel kunnen tijdelijke onderbemalingen ten behoeve van bouwactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten in specifieke gevallen worden toegestaan;

10. de grondwateronttrekking in deze situatie is zeer plaatselijk waardoor er geen negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien van de verdroging in het Volledig beschermd gebied;
11. de lozing wordt toegestaan met een maximaal debiet van 35 m³ per uur voor de duur van 3 weken aaneengesloten;
12. de kwaliteit van het te lozen water wordt geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen;
13. hierdoor de tijdelijke waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect heeft op het Volledig beschermd gebied;
14. ter hoogte van de kruising met het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt boven de te repareren leiding een betonblokkenmat gelegd;
15. om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het betreffende categorie B oppervlaktewaterlichaam tijdelijk afgedamd te worden;
16. voor categorie B waterlopen geldt dat deze normaal gesproken gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet (tijdelijk) gedempt (afgedamd) kunnen worden;
17. in de praktijk echter uitzonderingssituaties voorkomen waar demping (afdamming) van een categorie B waterlopen toch aan de orde kan zijn;
18. in gevallen waar demping (afdamming) overwogen kan worden, deze kan worden toegestaan indien de waterhuishouding zich daar niet tegen verzet;
19. met de tijdelijke afdamming van het categorie B oppervlaktewaterlichaam de bestaande afwatering (tijdelijk) onmogelijk wordt gemaakt;
20. de tijdelijk afdamming vindt plaats voor een periode van maximaal 3 weken aaneengesloten maar dient uiterlijk 1 november 2013 verwijderd te zijn;
21. de afdamming in overleg en met overeenstemming van het waterschap wordt uitgevoerd;
22. tijdens deze tijdelijke afdamming de water aan- en afvoer gegarandeerd dient te worden;
23. het watersysteem aan de geldende afvoernormen moet blijven voldoen;
24. het categorie B oppervlaktewaterlichaam moet na het verwijderen van de tijdelijke dammen, doch uiterlijk 1 november 2013 door de vergunninghouder in goede staat worden hersteld waarbij alle achtergebleven materialen uit het oppervlaktewater moeten worden verwijderd;
25. de maatregel mag geen overlast veroorzaken of anderszins schade aan het eigendom van derden veroorzaken;
26. het tijdelijk afdammen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
27. de voorgestane gasleiding is noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de gasleiding;
28. de aanleg of aanwezigheid van de gasleiding brengt het oppervlaktewaterlichaam en de aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar;
29. ter hoogte van de reeds aanwezige gasleiding is een dekkingsmanco aanwezig;
30. ter voorkoming van mogelijke toekomstige beschadigingen van deze gasleiding met een zeer beperkte dekking, te weten 0,25 meter ten opzichte van de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam betonblokkenmatten worden aangebracht;
31. er hierdoor een beveiliging ten behoeve van de aanwezige gasleiding wordt aangebracht;
32. deze betonblokkenmat wordt op een hoogte geplaatst waarbij er een minimale afstand zit, tussen de bovenkant betonblokkenmat en de gasleiding, zijnde 0,40 meter;
33. door het aanleggen van deze betonblokkenmat een drempel in het categorie B oppervlaktewaterlichaam ontstaat;
34. het bergingsverlies ten gevolge van deze drempel betreft 3,75 m³;
35. dit verlies plaats vindt op een oppervlakte van 25 m² waarbij de drempel een hoogte krijgt van maximaal 0.15 meter ten opzichte van de vaste bodem van het categorie B oppervlaktewaterlichaam;
36. gezien de zeer beperkte inhoud en de hoogte van de drempel afgeweken kan worden van het beleid waarin wordt gesteld dat er een compenserende maatregel getroffen dient te worden bij het dempen van oppervlaktewaterlichamen binnen peilbeheerste gebieden;
37. deze drempel belemmert het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
38. de aanleg of aanwezigheid van de betonblokkenmat belemmert het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
39. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het lozen van bronneringswater in Volledig beschermd gebied en tevens attentiegebied voor een spoedreparatie aan een gasleiding, het tijdelijk afdammen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het aanbrengen van een betonblokkenmat boven de gasleiding in een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van het Halve Zolenpad te Waalwijk;

in de gemeente Waalwijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./- gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK08562-A, 13.ZK08562-B, 13.ZK08562-C en 13.ZK08562-D en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./- bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Lozen grondwater op een oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied

- 12.1 De lozing van het grondwater vindt plaats op het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummers 127, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK08562-B.
- 12.2 In een periode van maximaal 3 weken mag niet meer dan 35 m³ per uur geloosd worden.
- 12.3 In het totaal mag niet meer dan 17.640 m³ geloosd worden.
- 12.4 De hoeveelheid geloosd water dient te worden gemeten.
- 12.5 Bij wijziging van de locatie van het lozingspunt dient hiervoor vooraf schriftelijk toestemming verkregen te zijn van het waterschap.
- 12.6 Ter plaatse van het lozingspunt dient uitspoeling van het talud en de bodem te worden voorkomen.
- 12.7 Indien ten gevolge van het lozen van grondwater, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 12.8 Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 12.9 Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 12.10 De toestemming voor het lozen van grondwater kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De

lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

13. Het aanleggen van een betonblokkenmat boven een gasleiding onder de bodem van een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 De betonblokkenmat wordt aangelegd boven de gasleiding welke gelegen is in een categorie B oppervlaktewaterlichaam, dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummers 127 en 186, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK08562-B.
- 13.2 Bij het aanleggen van de betonblokkenmat mag de waterdoorvoer niet worden belemmerd.
- 13.3 De betonblokkenmat moet zodanig worden gelegd zonodig met verankeringen dat er geen uitspoeling kan plaatsvinden onder de betonblokkenmat.
- 13.4 De betonblokkenmat moet worden geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 13.ZK08562-C en 13.ZK08562-D.
- 13.5 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld.
- 13.6 Nadat de betonblokkenmat is aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 13.7 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen, grond e.d. volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.
- 13.8 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.
- 13.9 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de betonblokkenmatten uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven.
- 13.10 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk doen uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 13.11 Nadat de betonblokkenmatten in het categorie B oppervlaktewaterlichaam zijn aangebracht moet het profiel van het oppervlaktewaterlichaam worden hersteld door dit vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht. Eventuele verzakkingen moeten worden hersteld.
- 13.12 Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werkzaamheden moeten verwijderd worden uit dit werk en worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

14. Het tijdelijk afdammen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 14.1 Het tijdelijke af te dammen categorie B oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie O, nummer 127, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 13.ZK08562-B.
- 14.2 Voor de afdamming van het categorie B oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van de spoedreparatie wordt een tijdelijke gronddam of dam(wand) aangebracht voor de periode van maximaal 3 weken aanééngesloten.
- 14.3 Voor de tijdelijke gronddammen mag alleen zand en/of grond worden gebruikt die niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen. De werkzaamheden dienen plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit.
- 14.4 Indien gebruik gemaakt wordt van een damwand dan dient deze te bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 14.5 Bij gebruikmaking van damwanden moeten deze zodanig worden geplaatst, zonodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 14.6 Onmiddellijk na gereed komen van de werkzaamheden, doch uiterlijk 1 november 2013, moeten de tijdelijke afdammingen geheel uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 14.7 Zowel bij het aanleggen als het verwijderen van de afdammingen dient voorkomen te worden dat ongewenste zandtransporten plaatsvinden. Hiertoe dienen zonodig maatregelen te worden getroffen. Verzanding dient direct te worden verwijderd uit het categorie B oppervlaktewaterlichaam.
- 14.8 Nadat de tijdelijke afdammingen uit het categorie B oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd moet het profiel van het oppervlaktewaterlichaam worden hersteld door dit vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht. Eventuele verzakkingen moeten worden hersteld.

- 14.9 Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werkzaamheden moeten verwijderd worden uit dit werk en worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
- 14.10 Eventuele ontstane schade door wateroverlast als gevolg van het stremmen van de waterafvoer, is voor rekening van de vergunninghouder.
- 14.11 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de afdamming uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De afdamming mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 14.12 De water aan- en afvoer dient te allen tijde gegarandeerd te zijn door het aanleggen van een doorvoerleiding inclusief pomp van voldoende capaciteit (ter beoordeling van het waterschap).
- 14.13 De pompen dienen zodanig te worden afgesteld dat zij voldoen aan de ter plaatse geldende peilen binnen het peilbesluit.
- 14.14 Op aanzegging van het waterschap moet er binnen 12 uur extra pompcapaciteit (ter beoordeling waterschap) ter plaatse aanwezig en in werking zijn.
- 14.15 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 14.16 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.

Breda, 7 oktober 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.2

1. Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
2. Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
3. Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
5. Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
6. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
7. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
8. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
9. Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
10. De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.