

DATUM **VERZONDEN 02 OKT. 2013**
UW BRIEF VAN 20 september 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1306756
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J. Vermeulen
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180
E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023840



U1307076

N.V. Nederlandse Gasunie
T.a.v. de heer M.J.J. Moes
Postbus 19
9700 MA Groningen



Geachte heer Moes,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten N.V. Nederlandse Gasunie een vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een tijdelijke damwand ten behoeve van het vervangen van een afsluiterschema van een gasleiding nabij een oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Langeweg te Oud-Beijerland.

De vergunning met nummer D0023840 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 20 september 2013 een aanvraag ontvangen van N.V. Nederlandse Gasunie om een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Nederlandse Gasunie, postbus 19, 9700 MA te Groningen, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanbrengen van een tijdelijke damwand ten behoeve van het vervangen van een afsluiterschema van een gasleiding nabij een oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Langeweg te Oud-Beijerland.
- II De vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 december 2013 voor het realiseren, hebben, onderhouden en weer verwijderen van de werken genoemd onder besluit I.
- III De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- IV Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. - 2 OKT. 2013


Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland; info@oud-beijerland.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel en peilbesluit maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.

De leggermaten van overige watergang T31857 zijn:

zomerpeil	N.A.P. -1,40 m
winterpeil:	N.A.P. -1,70 m
bodemhoogte:	N.A.P. -1,60 m
bodembreedte:	0,50 m
waterbreedte:	1,50 m (gemeten op zomerpeil)

9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

12. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingraven niet mogen afschuiven.
16. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
17. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

18. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs het oppervlaktewaterlichaam berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van grondkerende constructies, steigers of vlonders

19. De grondkerende constructie moet door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden en mag niet door- en overgroeid raken. Dit betekent in ieder geval dat verzakkingen, vervormingen of andere schade aan de constructie direct moet worden hersteld.
20. De bovenkant van de grondkerende constructie moet minimaal op maaiveldhoogte (circa N.A.P. -0,25 m) worden aangebracht en gehouden.

Ten aanzien van de grondkerende constructie

21. Op de waterlijn mag over 12 m een tijdelijke grondkerende constructie geplaatst worden, zodanig dat het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt verkleind. De grondkerende constructie dient uiterlijk voor 31 december 2013 weer verwijderd te zijn.

Ten aanzien van de afwerking

22. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
23. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
24. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Voor het vervangen van een afsluiterschema van een gasleiding, zijn graafwerkzaamheden in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam noodzakelijk. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Langeweg te Oud-Beijerland.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichaam T31857. Dit oppervlaktewaterlichaam is een overige watergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Voor oppervlaktewaterlichamen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime;
- effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud;
- effecten op de waterkwaliteit en de ecologie;
- constructie en uitvoering.

Ter plaatse van de Langeweg te Oud-Beijerland wordt een afsluiterschema van een gasleiding vervangen. Omdat daarvoor ontgravingen in de nabijheid van



waterschap
**Hollandse
Delta**

een oppervlaktewaterlichaam noodzakelijk zijn, wordt tijdelijk een damwand geplaatst.

Constructie en uitvoering

Om het afsluiterschema te kunnen vervangen, worden ontgravingen in het talud van oppervlaktewaterlichaam T31857 uitgevoerd. Om gedurende de ontgravingen de doorstroming binnen het watersysteem te waarborgen, wordt over een lengte van circa 12 meter in het talud van het oppervlaktewaterlichaam een damwand geplaatst. De bovenzijde van de damwand ligt op maaiveldhoogte. De damwand wordt direct na afloop van de werkzaamheden en uiterlijk voor 31 december 2013 weer verwijderd, waarna het talud van het oppervlaktewaterlichaam weer wordt afgewerkt conform de huidige situatie.

Bergingscapaciteit en doorstroming

Door het plaatsen van de damwand in het talud wordt de bergingscapaciteit binnen het watersysteem tijdelijk in geringe mate verkleind. Gelet op de geringe omvang en korte duur van de werkzaamheden, wordt het tijdelijke nadelige effect op de bergingscapaciteit aanvaardbaar geacht.

Het plaatsen van de damwand heeft tot gevolg dat afdamming van het oppervlaktewaterlichaam gedurende de werkzaamheden niet nodig is. Bij het aanbrengen van de damwand wordt het stroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam niet verkleind, waarmee de doorstroming in het watersysteem gedurende de werkzaamheden gewaarborgd blijft.

Doelmatig beheer en onderhoud

Omdat de damwand direct na afloop van de werkzaamheden wordt verwijderd en het talud weer wordt afgewerkt zoals het omliggende profiel, blijft het doelmatige beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam ook in de toekomst gewaarborgd.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


Procedure

De aanvraag is op 20 september 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1306756.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 3 tekeningen met kenmerk I1306756.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten



- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- overzichtstekening, ongedateerd, met kenmerk I1306756;
- tekening te verwijderen leidingen met tekeningnr. W-507-10-LM-001-1-B12 met kenmerk I1306756;
- tekening doorsnedes leidingen met tekeningnr. W-507-10-LM-001-1-A12 met kenmerk I1306756.

Leggerbladen WSHD



Behoort bij besluit

D 0023840

Soort kunstwerk	Onderhoudsplichtige
duiker	Waterschap
duiker afsluitbaar	Provincie Zuid-Holland
hevel	Gemeente
sifon	Rijkswaterstaat
brug	Natuurbeherende organisatie
sluis	Recreatieschap
gemaal	Spoorwegaanleg
stuw	Vergunninghouder
afsluiter	Aanliggenden
keerwand	Vergunninghouder
put	Overige onderhoudsplichtigen
vaste dam	
monder	
	Overig
	insteek talud
	verduikering
	waterpartij (ter visualisatie)

Waterschap Hollandse Delta

I 1306756

0023840

water gang.

te verwijderen leiding in nabijheid van een watergang. talud wordt hiervoor vergraven en achteraf hersteld.

Waterschap Hollandse Delta

I 1306756 — —


[illegible]



damwanden / slootwanden (12 m')
in nabijheid van watergang
om water instroom in put te
voorkomen

Behoort bij besluit

D 0023840



MATERIAALSTAAT				
POS. NR.	MAT. CODE	MATERIAALOMSCHRIJVING / AFWYKING	AANTAL	ACT.
1	1311123	Exp.-afsl. DN 80 300/10 LE MB 1000	1	120
2	1311124	Exp.-afsl. DN 100 300/10 LE MB 1000	1	120
3	1311125	Exp.-afsl. DN 150 300/10 LE MB 1000	1	120
4	1311126	Exp.-afsl. DN 200 300/10 LE MB 1000	1	120
5	1311127	Exp.-afsl. DN 250 300/10 LE MB 1000	1	120
6	1311128	Exp.-afsl. DN 300 300/10 LE MB 1000	1	120
7	1311129	Exp.-afsl. DN 350 300/10 LE MB 1000	1	120
8	1311130	Exp.-afsl. DN 400 300/10 LE MB 1000	1	120
9	1311131	Exp.-afsl. DN 450 300/10 LE MB 1000	1	120
10	1311132	Exp.-afsl. DN 500 300/10 LE MB 1000	1	120
11	1311133	Exp.-afsl. DN 550 300/10 LE MB 1000	1	120
12	1311134	Exp.-afsl. DN 600 300/10 LE MB 1000	1	120
13	1311135	Exp.-afsl. DN 650 300/10 LE MB 1000	1	120
14	1311136	Exp.-afsl. DN 700 300/10 LE MB 1000	1	120
15	1311137	Exp.-afsl. DN 750 300/10 LE MB 1000	1	120
16	1311138	Exp.-afsl. DN 800 300/10 LE MB 1000	1	120
17	1311139	Exp.-afsl. DN 850 300/10 LE MB 1000	1	120
18	1311140	Exp.-afsl. DN 900 300/10 LE MB 1000	1	120
19	1311141	Exp.-afsl. DN 950 300/10 LE MB 1000	1	120
20	1311142	Exp.-afsl. DN 1000 300/10 LE MB 1000	1	120
21	1311143	Exp.-afsl. DN 1050 300/10 LE MB 1000	1	120
22	1311144	Exp.-afsl. DN 1100 300/10 LE MB 1000	1	120
23	1311145	Exp.-afsl. DN 1150 300/10 LE MB 1000	1	120
24	1311146	Exp.-afsl. DN 1200 300/10 LE MB 1000	1	120
25	1311147	Exp.-afsl. DN 1250 300/10 LE MB 1000	1	120
26	1311148	Exp.-afsl. DN 1300 300/10 LE MB 1000	1	120
27	1311149	Exp.-afsl. DN 1350 300/10 LE MB 1000	1	120
28	1311150	Exp.-afsl. DN 1400 300/10 LE MB 1000	1	120
29	1311151	Exp.-afsl. DN 1450 300/10 LE MB 1000	1	120
30	1311152	Exp.-afsl. DN 1500 300/10 LE MB 1000	1	120
31	1311153	Exp.-afsl. DN 1550 300/10 LE MB 1000	1	120
32	1311154	Exp.-afsl. DN 1600 300/10 LE MB 1000	1	120
33	1311155	Exp.-afsl. DN 1650 300/10 LE MB 1000	1	120
34	1311156	Exp.-afsl. DN 1700 300/10 LE MB 1000	1	120
35	1311157	Exp.-afsl. DN 1750 300/10 LE MB 1000	1	120
36	1311158	Exp.-afsl. DN 1800 300/10 LE MB 1000	1	120
37	1311159	Exp.-afsl. DN 1850 300/10 LE MB 1000	1	120
38	1311160	Exp.-afsl. DN 1900 300/10 LE MB 1000	1	120
39	1311161	Exp.-afsl. DN 1950 300/10 LE MB 1000	1	120
40	1311162	Exp.-afsl. DN 2000 300/10 LE MB 1000	1	120
41	1311163	Exp.-afsl. DN 2050 300/10 LE MB 1000	1	120
42	1311164	Exp.-afsl. DN 2100 300/10 LE MB 1000	1	120
43	1311165	Exp.-afsl. DN 2150 300/10 LE MB 1000	1	120
44	1311166	Exp.-afsl. DN 2200 300/10 LE MB 1000	1	120
45	1311167	Exp.-afsl. DN 2250 300/10 LE MB 1000	1	120
46	1311168	Exp.-afsl. DN 2300 300/10 LE MB 1000	1	120
47	1311169	Exp.-afsl. DN 2350 300/10 LE MB 1000	1	120
48	1311170	Exp.-afsl. DN 2400 300/10 LE MB 1000	1	120
49	1311171	Exp.-afsl. DN 2450 300/10 LE MB 1000	1	120
50	1311172	Exp.-afsl. DN 2500 300/10 LE MB 1000	1	120
51	1311173	Exp.-afsl. DN 2550 300/10 LE MB 1000	1	120
52	1311174	Exp.-afsl. DN 2600 300/10 LE MB 1000	1	120
53	1311175	Exp.-afsl. DN 2650 300/10 LE MB 1000	1	120
54	1311176	Exp.-afsl. DN 2700 300/10 LE MB 1000	1	120
55	1311177	Exp.-afsl. DN 2750 300/10 LE MB 1000	1	120
56	1311178	Exp.-afsl. DN 2800 300/10 LE MB 1000	1	120
57	1311179	Exp.-afsl. DN 2850 300/10 LE MB 1000	1	120
58	1311180	Exp.-afsl. DN 2900 300/10 LE MB 1000	1	120
59	1311181	Exp.-afsl. DN 2950 300/10 LE MB 1000	1	120
60	1311182	Exp.-afsl. DN 3000 300/10 LE MB 1000	1	120

OPMERKINGEN

WATER IN HET TOEGANGS VERBOD
POMPELIJN IN HET TOEGANGS VERBOD
NIEUWPLAN 2014/01 ACTIVITEIT 100

BIJBEHOORENDE TEKENINGEN

OPSTELLINGSPLAN 1:1000
OPSTELLINGSPLAN 1:500
OPSTELLINGSPLAN 1:200
OPSTELLINGSPLAN 1:100
OPSTELLINGSPLAN 1:50
OPSTELLINGSPLAN 1:20
OPSTELLINGSPLAN 1:10
OPSTELLINGSPLAN 1:5
OPSTELLINGSPLAN 1:2
OPSTELLINGSPLAN 1:1

OPSTELLINGSPLAN
PIGGABLE WAKEN W-507-01/W-530-01 REVERWAARD - KORENDUK
(S-5471)
12' LEIDING BAAKHOF - REVERWAARD

LEGENDA

— BESTAANDE LEIDING
— NIEUW LEIDING
— KANALISATIE LEIDING

W-507-01/W-530-01 REVERWAARD - KORENDUK
(S-5471)
12' LEIDING BAAKHOF - REVERWAARD

Waterschap Hollandse Delta
I 1306756