

Uw brief van : 20 augustus 2013
Uw kenmerk : OLO 962823
Ons kenmerk : *13UT013193*
Barcode : 
Behandeld door : afd. plantoetsing & vergunningen
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 11 oktober 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is mogelijk het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Nummer: 13UT013193

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 augustus 2013 ingekomen op 20 augustus 2013 met ons kenmerk 13.ZK07463 aangevuld met nadere gegevens tot en met 11 oktober 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van nieuwe damwanden 0,80 m voor de bestaande damwanden in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OWL 14377, Insteekhaven Roosendaal) Schipbeek/Halsegat fase 2 te Roosendaal;
2. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in beschermd of peil beheerst gebied;
3. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.9 en 4.1.10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur wordt er bij categorie A oppervlaktewaterlichamen terughoudend omgegaan met het verlenen van vergunningen voor damwanden;
7. een damwand in een categorie A waterloop wordt alleen toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang en het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;
8. voor damwanden geldt dat deze voldoende stevig moeten zijn en tevens het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet mogen verminderen;
9. bij het indienen van een vergunningsaanvraag moet middels een sterkteberekening aangetoond worden dat de damwand (constructie) voldoende stevig is;
10. tevens mag een damwand geen belemmering of verzwaring van het onderhoud veroorzaken;
11. de bestaande damwand verkeerd gedeeltelijk in een dermate slechte staat dat deze vervangen moet worden;
12. de nieuwe damwand wordt 0,80 m voor de huidige damwand geplaatst;
13. volgens beleidsregel 4.1.10 mag een nieuwe damwand het doorstroomprofiel en bergingscapaciteit niet verminderen;
14. gelet op de lokale situatie is het niet mogelijk om de nieuwe damwand op dezelfde locatie als de oude damwand te plaatsen (instabiliteit achterliggend terrein, staken bedrijfsactiviteiten op de plaats van uitvoering, gevaar voor verzakking van bestaande keerwanden);

15. daarnaast is het verlies aan berging in het hele watersysteem (verlies berging boven normaal peil in relatie tot omvang watersysteem insteekhaven Roosendaal/Mark vlietkanaal) verwaarloosbaar;
16. door het plaatsen van de damwand het verlies aan doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam verwaarloosbaar is;
17. het vervangen van de damwand in de categorie A oppervlaktewaterlichamen een verbetering en versteviging van de oever betekent;
18. middels een berekening is aangetoond dat de damwand met verankeringen voldoende stevig zijn;
19. de verantwoordelijkheid voor de stevigheid van de aan te brengen constructie ligt geheel bij de aanvrager;
20. de damwand wordt voldoende stevig aangelegd en op meerdere plaatsen verankerd zodanig dat de grond gekeerd wordt en er geen uitspoeling van grond plaatsvindt;
21. de diverse drenkelingentrappen geen negatief effect heeft op de stabiliteit van de damwand;
22. het is van belang dat het schuine talud vanaf maaiveld tot aan de nieuwe damwand niet opgevuld wordt. Deze ruimte is nodig voor de waterberging ten gevolge van de mogelijke stijging van het oppervlaktewater door de ontwikkelingen rondom het Volkerak Zoommeer;
23. aanvrager dient de aanliggende eigenaren hiervan op de hoogte te stellen;
24. aanvrager verantwoordelijk is voor onderhoud aan de damwand;
25. het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd;
26. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanbrengen van nieuwe damwanden in het categorie A oppervlaktewaterlichaam Insteekhaven Roosendaal;

te Schipbeek/Halsegat te Roosendaal in de gemeente Roosendaal, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 001, 013, 016, 026, 033, 036, 045, 047, 051 en 060 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Het aanleggen van damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De damwand wordt aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie A, nummers 4818 en 4819 (ged.) zoals is weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 001.
- 12.2 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 001, 013, 016, 026, 033, 036, 045, 047, 051 en 060
- 12.3 De damwand mag maximaal 0,80 meter voor de huidige damwand in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
- 12.4 De bovenkant van de te plaatsen damwand wordt op +0,80 N.A.P. afgewerkt.
- 12.5 De damwand bestaat uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 12.6 De damwand moet zodanig worden geplaatst met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 12.7 De damwand (constructie) moet zuiver loodrecht worden geplaatst.
- 12.8 De constructie van de damwand dient voldoende stevig te worden uitgevoerd (voldoende lengte en dikte) om de grond te kunnen keren zodanig dat geen uitspoeling van grond kan plaatsvinden.
- 12.9 De constructie van de damwand dient conform de sterkteberekeningen zoals opgenomen in de volgende rapporten "Constructieberekening 13.010.01 Vervangen oeverbescherming Halsegat/Schipbeek; perceel 1 modiform, 12 augustus 2013; perceel 2 KWS, 12 augustus 2013; Perceel 3 KWS, 12 augustus 2013 en Perceel 4 Heros 12 augustus 2013 te worden uitgevoerd.
- 12.10 De damwand moet zo worden geconstrueerd en vormgegeven dat deze bestand is tegen de belasting van de boven en naast de damwand aan te brengen grond.
- 12.11 De damwand moet aan beide uiteinden vloeiend aansluiten op de bestaande damwanden en zodanig worden afgewerkt dat geen uitspoeling van grond kan plaatsvinden (zowel onder als boven de waterlijn).
- 12.12 De aanvulling achter de damwand aan de landzijde moet worden uitgevoerd met schone grond.
- 12.13 De aan te brengen bodembescherming voor de damwand dient beneden het bodemprofiel te gebeuren. Er mag geen verhoging van het (legger-)bodemprofiel plaatsvinden.
- 12.14 De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de bestaande en de te plaatsen damwand.
- 12.15 De vergunninghouder moet de damwand en bijbehorende werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 12.16 Indien als gevolg van de aanleg van de damwand zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een verbetering worden aangebracht.
- 12.17 De vergunninghouder dient het categorie A oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de damwand vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 12.18 Het schuine talud vanaf maaiveld tot aan de nieuwe damwand mag niet worden opgevuld.
- 12.19 Vergunninghouder dient de aanliggende eigenaren van voorschrift 12.17 op de hoogte te stellen.
- 12.20 De aansluiting van werken (o.a. uitmondingsconstructie van de drainage) op de damwand moet zodanig worden uitgevoerd dat er geen lekkage kan optreden.
- 12.21 De drainage-uitlaat dient te zijn voorzien van een terugslagklep.

Breda, 11 oktober 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.