

Uw brief van : 19 juli 2013  
Uw kenmerk : \*\*  
Ons kenmerk : \*13UT013472\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw E. van Aart  
Doorkiesnummer : 076 564 15 46  
Datum : 23 oktober 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

### **Lozen grondwater bronnering**

Uit de melding blijkt dat u het grondwater bij de kruising met de Molenbeek gefaseerd in het oppervlaktewaterlichaam wilt gaan lozen met maximaal 20 m<sup>3</sup>/uur, gedurende in totaal 35 dagen.

#### Fasering

Fase 1: 8 tot 15 m<sup>3</sup> per uur, 10.800 m<sup>3</sup> per maand, gedurende 7 dagen;  
Fase 2: 3 tot 20 m<sup>3</sup> per uur, 14.400 m<sup>3</sup> per maand, gedurende 21 dagen;  
Fase 3: 4 en 10 m<sup>3</sup> per uur, 7.200 m<sup>3</sup> per maand, gedurende 7 dagen;

#### Kwaliteit

De lozing op oppervlaktewater valt kwalitatief onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijgevoegde bijlage. Zoals uit de bijlage op te maken is, mag het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedragen en mag als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreden.

#### Heffing

De geloosde hoeveelheid grondwater op oppervlaktewater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater wordt door ons waterschap een heffing opgelegd, die wordt vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000 m<sup>3</sup> geloosd water. In 2013 bedraagt 1 ve € 51,70. Binnen 14 dagen na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar [info@brabantsedelta.nl](mailto:info@brabantsedelta.nl). De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>.

## Melden

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen, medewerkster handhaving van ons waterschap ([k.rijnen@brabantsedelta.nl](mailto:k.rijnen@brabantsedelta.nl)). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

## **Keur**

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap in deze situatie een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

## **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

## **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- antwoordkaart  
- voorschriften artikel 3.2 Besluit lozen buiten inrichtingen

Kopie aan:

Nummer: 13UT013472

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit onder mandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 19 juli 2013 ingekomen op 22 juli 2013 met ons kenmerk 13.ZK06873;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het verrichten van waterhuishoudkundige werkzaamheden en het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de aanleg van 2 warmtetransportleidingen en een mantelbuis door middel van een open ontgraving in de rivier Haven van Roosendaal ter hoogte van de Westelijke Havendijk en de Oostelijke Havendijk te Roosendaal bestaande uit:
  - het kruisen van warmteleidingen en een mantelbuis met een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
  - het tijdelijk omleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam gedurende de werkzaamheden;
  - het tijdelijk plaatsen en verwijderen van damwanden in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
  - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden.
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 en 4.1.10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

**Kruisen van warmteleidingen en een mantelbuis met categorie A oppervlaktewaterlichaam (vaarweg OWL55084)**

6. er worden 2 warmtetransportleidingen (16 bar) naast elkaar gelegd bestaande uit een aanvoerleiding en een retourleiding met ieder een uitwendige diameter van 450 mm en 6 secundaire warmteleidingen met ieder een uitwendige diameter van 250 mm en een mantelbuis met een uitwendige diameter van 110 mm ten behoeve van glasvezelkabels vanaf hoek Scherpdeel tot het ROC-gebouw aan de Oostelijke Havendijk;
7. de leidingen moeten het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OWL55084) kruisen om aan te kunnen sluiten op het nieuwe ROC-gebouw aan de Oostelijke Havendijk;

8. het tracé van de leidingen sluit aan op het tracé aangegeven in de verleende vergunning met ons kenmerk 13UT008578;
9. de voorgestane leidingen en mantelbuis zijn noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de leidingen;
10. het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Haven van Roosendaal) is in de legger aangegeven als vaarweg, voor het vaarwegbeheer en het nautisch beheer is in dit geval de gemeente Roosendaal bevoegd gezag;
11. het gedeelte waar de leidingen de Haven van Roosendaal kruisen ligt net buiten de zwaaiikom en komt niet meer in aanmerking als vaarweg;
12. omdat het gedeelte waar de leidingen het oppervlaktewaterlichaam kruisen ter plaatse geen vaarweg meer is, is een minimale dekking van 1,00 meter boven de leiding ten opzichte van de waterbodem voldoende;
13. volgens de NEN-norm is in eerste instantie een minimale dekking van 0,80 meter noodzakelijk, waarvan in specifieke gevallen afgeweken kan worden;
14. ter bescherming van de leiding wordt er boven de leiding een extra betonplaat aangelegd, buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam;
15. leidingen dienen oppervlaktewaterlichamen haaks te kruisen;
16. de leidingen kruisen het oppervlaktewaterlichaam niet volledig haaks van insteek tot insteek vanwege ruimtegebrek en de aanleg van een toekomstige brug;
17. het hoofddoorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt wel haaks gekruist;
18. de sterkte van de leiding is binnen de veiligheidszone van de kademuren 20% groter dan daarbuiten;
19. om de leidingen te kunnen aanleggen wordt er ongeveer 25 meter kademuur (VVG00344) definitief verwijderd en vervangen door een schuin talud;
20. de aanleg en aanwezigheid van de leidingen brengen het oppervlaktewaterlichaam en de aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar en belemmert de aan- en afvoer van water niet;
21. de aanleg en aanwezigheid van de leidingen belemmeren het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

#### **Tijdelijk verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (OWL55084)**

22. de leidingen worden aangelegd met een open ontgraving in het categorie A oppervlaktewaterlichaam, omdat op deze locatie een gestuurde boring technisch niet mogelijk is, vanwege de ruimte die nodig is om de leidingen uit te strengen en de leidingen op de juiste diepte te krijgen;
23. om de leidingen te kunnen aanleggen dient het categorie A oppervlaktewaterlichaam tijdelijk verlegd te worden;
24. het tijdelijk verlegde oppervlaktewaterlichaam wordt op profiel gehouden met tijdelijke damwanden;
25. het huidige oppervlaktewaterlichaam wordt, na de verlegging, ter plaatse van het leidingentracé tijdelijk gedempt;
26. nadat de leidingen aangelegd zijn, met behulp van tijdelijke damwanden en sleufbekistingen, wordt het huidige profiel van het oppervlaktewaterlichaam hergraven en de oorspronkelijke situatie hersteld;
27. in de tijdelijke verlegde situatie is het debiet bij een situatie T=100 van 21,5 m<sup>3</sup>/s gegarandeerd;
28. de werkzaamheden brengen het oppervlaktewaterlichaam en de aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar en belemmert de aan- en afvoer van water niet;

#### **Tijdelijk plaatsen en verwijderen van damwanden**

29. de tijdelijke damwand wordt voor het grootste deel verwijderd conform vergunning 11UT001883, d.d. 4 maart 2011. Er wordt in de eindsituatie maximaal 8 meter tijdelijk teruggeplaatst;
30. langs het tijdelijk verlegde oppervlaktewaterlichaam worden aan beide zijden tijdelijke damwanden geplaatst, die bij het opheffen van de verlegging weer verwijderd worden;
31. rondom de aanwezige overstort aan de westzijde van de haven worden tijdelijke damwanden geplaatst en na de werkzaamheden verwijderd;
32. langs het middendeel van de leidingensleuf worden, om in den droge te kunnen werken, aan beide zijden tijdelijke damwanden geplaatst, die na de aanleg van de leidingen weer worden verwijderd;
33. langs de twee haakse gedeelten wordt tijdens de werkzaamheden gewerkt met een sleufbekisting, die na de aanleg van de leidingen weer worden verwijderd;
34. door het plaatsen van de tijdelijke damwanden wordt het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het tijdelijke te verleggen oppervlaktewaterlichaam niet vermindert;
35. het plaatsen van de damwanden in het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt toegestaan omdat het een tijdelijke situatie betreft;
36. middels een berekening en constructietekeningen is aangetoond dat de damwanden voldoende stevig zijn;

#### **Algemeen**

37. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het verrichten van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van warmteleidingen in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Haven van Roosendaal bestaande uit:
  - \* het kruisen van warmteleidingen en een mantelbuis met een categorie A oppervlaktewaterlichaam (Haven van Roosendaal);
  - \* het tijdelijk verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (Haven van Roosendaal);
  - \* het tijdelijk plaatsen en verwijderen van damwanden langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam (Haven van Roosendaal);

in de gemeente Roosendaal, ter hoogte van de Westelijke Havendijk en de Oostelijke Havendijk een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./· gewaarmerkte tekeningen Overzichtstekening Google Earth, Bestaande situatie, nummer X00, versie B, d.d. 27 juni 2013, Uitvoeringstekening-overzicht X02, versie C, d.d. 27 juni 2013, uitvoeringstekening fase 1 X03 versie E, d.d. 18 juli 2013, uitvoeringstekening fase 2 X04, versie D, d.d. 18 juli 2013, afwerkingstekening fase 3 X05, versie C, d.d. 18 juli 2013, overzichtstekening Smart Climate Grid, tekeningnummer: 1951001 d.d. 23 maart 2013, Routekaart 6 nummer: 1954006 blad 1 d.d. 16 april 2013 wijziging A, Routekaart 7 tekeningnummer: 1954007 blad 1 d.d. 28 juni 2013 wijziging D, rapport "Warmteleidingen kruising Molenbeek" documentnummer 191212, d.d. 18 april 2013 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

### **2. Aanvang en melding**

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels  
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### **4. Toezicht**

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.

4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.

4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

## **5. Onderhoud**

5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

## **6. Wijzigingen**

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.

6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.

6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **7. Schade en aansprakelijkheid**

7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **8. Calamiteiten**

8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

## **9. Intrekking**

9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **10. Revisiewerk**

10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

## **11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.**

# **II Bijzondere voorschriften**

## **12. Kruisen warmteleidingen en mantelbuis met categorie A oppervlaktewaterlichaam (OWL55084)**

12.1 De leidingen worden aangelegd onder het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Haven van Roosendaal door, dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie G, nummers 3802, 3804, 3806 en 3986.

12.2 De bodemhoogte van -1,00 meter NAP dient in alle gevallen gegarandeerd te zijn.

- 12.3 De leidingen moeten beschermd worden door middel van een stalen afdekplaat onder het bodemprofiel en worden gemarkeerd met een aanduidingslint.
- 12.4 Op de plaats waar de leidingen onder het oppervlaktewaterlichaam gelegd worden, moet bij de uitvoering een minimale dekking van 1,00 meter t.o.v. de bodem inclusief taluds van het oppervlaktewaterlichaam worden aangehouden.
- 12.5 Bij het maken van de kruising mag het kunstwerk (de tijdelijke stuw) niet worden beschadigd en mag de werking niet worden belemmerd, veranderd of stopgezet.
- 12.6 In de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam mag geen sleuf gegraven worden binnen 1,00 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.7 Bij het maken van de kruising met het oppervlaktewaterlichaam mag de waterdoorvoer niet worden belemmerd. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de kruising moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, inclusief het tijdelijk aanwezige geotextiel en steensortering.
- 12.8 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld in de oorspronkelijke situatie met geotextiel en steensortering.
- 12.9 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen, grond e.d. volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.
- 12.10 Op beide oevers van het oppervlaktewaterlichaam moet de aanwezige kruising duidelijk waarneembaar worden gemarkeerd op een dusdanige manier dat de markering geen belemmering vormt voor het onderhoud.
- 12.11 De constructie en de aan te leggen leidingen dienen ter plaatse van categorie A oppervlaktewaterlichamen en de 4,00 meter brede onderhoudsstroken trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 12.12 De constructie en de aan te leggen leidingen dienen ter plaatse van categorie A oppervlaktewaterlichaam en onderhoudspaden voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.13 Er wordt ongeveer 25 meter kademuur (VVG00344) definitief verwijderd en vervangen door een schuin aflopend talud richting de zwaikom, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte uitvoeringstekening-overzicht X02, versie C, d.d. 27 juni 2013.
- 12.14 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.

### **13. Tijdelijk verleggen van categorie A oppervlaktewaterlichaam (OWL55084)**

- 13.1 Het tijdelijk te verleggen categorie A oppervlaktewaterlichaam komt te liggen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte uitvoeringstekening fase 1 X03, versie E, d.d. 18 juli 2013.
- 13.2 Nadat de leidingen aangelegd zijn, met behulp van tijdelijke damwanden en sleufbekistingen, wordt het huidige profiel van het oppervlaktewaterlichaam hergraven en de oorspronkelijke situatie hersteld (inclusief het tijdelijk aanwezige geotextiel en steensortering), zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte afwerkingstekening fase 3 X05, versie C, d.d. 18 juli 2013 en uitvoeringstekening-overzicht X02, versie C, d.d. 27 juni 2013.
- 13.3 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewater, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 13.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 13.5 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de vervangende wateraan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 13.6 Het tijdelijke oppervlaktewaterlichaam heeft minimaal een bodemhoogte van -1,00 meter NAP en een breedte van minimaal 7,50 meter, waar een debiet bij een situatie T=100 van 21,5 m<sup>3</sup>/s gegarandeerd is.
- 13.7 Het tijdelijke oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 13.8 De waterafvoer (inclusief de aanwezige overstort) van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

**14. Tijdelijk plaatsen en verwijderen van damwanden in categorie A oppervlaktewaterlichaam (OWL55084)**

- 14.1 De 2 tijdelijke damwanden langs het te verleggen oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst in het categorie A oppervlaktewaterlichaam zoals is weergegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte uitvoeringstekening fase 1 X03, versie E, d.d. 18 juli 2013.
- 14.2 Er wordt een tijdelijke damwand geplaatst rondom de aanwezig overstort zoals is weergegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte uitvoeringstekening fase 1 X03, versie E, d.d. 18 juli 2013.
- 14.3 De tijdelijke aanwezige damwand wordt voor het grootste deel verwijderd conform vergunning 11UT001883, d.d. 4 maart 2011. Er wordt in de eindsituatie maximaal 8 meter tijdelijk teruggeplaatst. De 8 meter terug te plaatsen damwand valt onder de verleende vergunning 11UT001883, d.d. 4 maart 2011 en dient na de oplevering van het gebouw ROC verwijderd te worden.
- 14.4 Er worden tijdelijke damwanden en sleufbekistingen geplaatst langs het leidingtracé en moeten na de werkzaamheden worden verwijderd.
- 14.5 De bovenkant van de damwanden komen minimaal op + 2,00 meter NAP, de onderkant van de damwanden komen op ongeveer -8,00 meter NAP.
- 14.6 De damwanden bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 14.7 De damwanden moeten zodanig worden geplaatst, zonodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 14.8 De constructie van de damwanden dienen conform de sterkteberekening met nummer DO berekening damwand bouwkuip kruising Molenbeek, projectnummer B01055.000190.4100, d.d. 10 april 2013 document ID 077002689, 077002690 en 077002691 te worden uitgevoerd.
- 14.9 Bij het aanbrengen en verwijderen van de damwanden mag het kunstwerk (de tijdelijke stuw) niet worden beschadigd en mag de werking niet worden belemmerd, veranderd of stopgezet.
- 14.10 Bij het aanbrengen en verwijderen van de damwanden mag de waterdoorvoer niet worden belemmerd. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam moet na verwijdering in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, inclusief het tijdelijk aanwezige geotextiel en de steensortering.

Breda, 23 oktober 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.