

VERZONDEN 30 OKT. 2013

DATUM

UW BRIEF VAN 14 oktober 2013

UW KENMERK

ONS KENMERK VG/U

INGEKOMEN NR. I1307488

ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON K.J.P.H. Castricum

DOORKIESNUMMER (088) - 97 43745

E-MAILADRES k.castricum@wshd.nl

BIJLAGEN vergunning met nr. D0024019



U1307726

se

N.V. Eneco Beheer
T.a.v. de heer K.C. Vogelaar
Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM

Geachte heer Vogelaar,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten N.V. Eneco Beheer een vergunning te verlenen voor het vervangen van bestaande moffen op diverse locaties te Ouddorp, Stellendam en Dirksland gemeente Goeree-Overflakkee.

De vergunning met nummer D0024019 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. De vergunde werken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer met het waterschap als eigenaar privaatrechtelijk overeenstemming is bereikt. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 14 oktober 2013 een aanvraag ontvangen om aan N.V. Eneco Beheer te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of wegberm, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Eneco Beheer, postbus 49, 3000 AA te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het vervangen van bestaande moffen op diverse locaties te Ouddorp, Stellendam en Dirksland gemeente Goeree-Overflakkee.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III Werkzaamheden op, aan of in regionale waterkeringen mogen enkel onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 30 OKT. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, info@goeree-overflakkee.nl;
- b. Delta Infra B.V., t.a.v. de heer J.P. Van der Welle, postbus 5048, 4330 KA Middelburg.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@ws hd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Eenmaal aangevangen, moeten de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet:
 - In geval van primaire waterkeringen: met dien verstande dat in de periode van 1 oktober tot 1 april op, aan of in een waterkering geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
 - In geval van regionale waterkeringen: met dien verstande dat de onderhavige werken in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (stormseizoen) enkel onder verzwaarde eisen mogen worden uitgevoerd.
4. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
5. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
6. Schade en onderhoud aan de waterkeringen, de oppervlaktewaterlichamen en de wegen als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang en de verkeersveiligheid nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken en/of wegen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
15. Werkgaten mogen een maximale omvang hebben van 2,00 m bij 1,00 m.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. Langs wegen mag de uitgegraven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen.
19. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
20. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
21. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van kabelwerkzaamheden in en nabij waterkeringen

22. De verbindingsmoffen moeten binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
23. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de bestaande kabel.

Ten aanzien van kabelwerkzaamheden in en nabij oppervlaktewaterlichamen

24. De werkgaten voor het vervangen van de moffen moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.

Ten aanzien van verkeersveiligheid

25. De vergunninghouder moet ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een plan indienen ter goedkeuring van de afdeling Handhaving over de te nemen verkeersmaatregelen (plaats en soort van de borden, verlichting e.d.). Indien het een volledige wegafsluiting betreft moet deze ook ten minste veertien dagen van tevoren worden gemeld aan de hulpdiensten.
26. De werkgaten voor het vervangen van de moffen moeten tenminste 1,00 m uit de kant wegverharding worden gegraven.
27. Wegen mogen niet voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.



waterschap
**Hollandse
Delta**

28. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
29. De aannemer of uitvoerder, die werkzaamheden uitvoert in en/of nabij een weg in beheer en onderhoud bij het waterschap dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijke verwijsborden, verlichting en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen en te onderhouden.

Ten aanzien van het stormseizoen

30. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
31. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
32. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
33. De werkzaamheden mogen tijdens het stormseizoen maximaal 1 week duren.
34. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
35. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
36. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.

Ten aanzien van de afwerking

37. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
38. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
39. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
40. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
41. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.

42. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
43. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

In verband met diverse storingen in het bestaande netwerk, worden circa 70 verbindingsmoffen vervangen rondom Ouddorp, Stellendam en Dirksland.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in en nabij waterstaatswerken en wegen is op grond van artikel 3.9 lid 2, 4.1.1, 5.3 en 5.4 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij diverse oppervlaktewaterlichamen. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn wegsloten, overige watergangen en hoofdwatergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de Oudelandsedijk en Schenkeldijk. De Oudelandsedijk is een primaire waterkering, en de Schenkeldijk is een regionale waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij diverse wegen in beheer en onderhoud van het waterschap Hollandse Delta te Ouddorp, Stellendam en Dirksland.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Het bestaande kabeltracé, waarbinnen de storingsen zijn opgetreden, is grotendeels gelegen binnen de zonering van zowel een primaire als een regionale waterkering. De storingsgevoelige verbindingsmoffen in het kabeltracé worden vervangen, waardoor diverse werkgaten worden gegraven binnen de zonering van de betreffende waterkeringen.

Constructie en uitvoering

De werkgaten krijgen een maximale omvang van 1,00 m bij 2,00 m. Ieder werkgat wordt na het vervangen van de mof dezelfde dag nog aangevuld, verdicht en afgewerkt.

Oudelandsdijk (primaire waterkering)

De ingravingen vinden plaats aan de binnendijkse zijde van de waterkering, op minimaal 15 m afstand gemeten uit de binnenkruinlijn. Daar waar de ingravingen worden uitgevoerd is het dijklichaam over zijn gehele lengte circa 1,00 m hoger dan dijktafelhoogte (DTH).

Schenkeldijk (regionale waterkeringen)

De ingravingen worden uitgevoerd op een locatie waar de waterkering een hoogte heeft van NAP +3,00 m, daar waar de normhoogte NAP +2,50 m bedraagt.

Effecten op relevante faalmechanismen

Een groot aantal ingravingen worden uitgevoerd binnen een straal van 250 m gemeten vanaf de Oudelandsdijk. De Oudelandsdijk is een primaire waterkering, waarin een zettingsvloeiingsgevoelige laag aanwezig is. Om het risico op het optreden van een zettingsvloeiing te minimaliseren zijn in dit gebied beheermaatregelen van kracht. Deze maatregelen bestaan uit het beperken van trillinghinder door onder andere heiwerk en zwaar verkeer. De trillingen die worden veroorzaakt door het graven van de werkgaten zijn dusdanig klein en op zeer grote afstand van het zettingsgevoelige gebied dat hierdoor geen problemen zijn te verwachten.

Gezien de minimale omvang van de ingravingen, de uitvoeringsmethode en de voorgeschreven afwerking worden de werkzaamheden niet van invloed geacht op het veiligheidsrisico van de betreffende waterkeringen.

Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Na het vervangen van de moffen wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke bekleding terug gebracht. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Uitvoeringsperiode (stormseizoen)

In de periode van 1 oktober tot 1 april is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Bij het verrichten van werkzaamheden in de waterkering in deze periode wordt de faalkans van de waterkering vergroot.

Primaire waterkering

De Oudelandsdijk keert direct buitenwater, waardoor in deze periode geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd binnen de zonering van de Oudelandsdijk.

Regionale waterkering

De regionale waterkering is niet-direct buitenwater kerend, waardoor de werkzaamheden in, op of aan de regionale waterkering onder verzwaarde eisen (zoals opgenomen in de voorschriften voor het werken in het stormseizoen) mogen worden uitgevoerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Het bestaande kabeltracé is gelegen binnen de onderhoudsstrook van diverse watergangen. De werkgaten voor het vervangen van de moffen worden op deze locaties ook gegraven binnen deze strook.

Constructie en uitvoering

De werkgaten krijgen een maximale omvang van 1,00 m bij 2,00 m. Ieder werkgat wordt na het vervangen van de mof dezelfde dag nog aangevuld, verdicht en afgewerkt.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

De werkgaten worden gegraven buiten het profiel van de diverse watergangen, waardoor de werken geen effect hebben op de lokale waterhuishouding.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Na het vervangen van de moffen wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke bekleding terug gebracht. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegenbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegenbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegenbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.

Overwegingen ten aanzien van de weg

Het bestaande kabeltracé is gelegen in de wegberm van diverse wegen in beheer en onderhoud van het waterschap. De werkgaten voor het vervangen van de moffen worden op deze locaties ook gegraven in de wegberm.

Constructie en uitvoering

De werkgaten worden op minimaal 1,00 m afstand gemeten tot de kant wegverharding gegraven. Ieder werkgat wordt na het vervangen van de mof dezelfde dag nog aangevuld, verdicht en afgewerkt.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Effecten op de verkeersveiligheid

Gezien de kleinschaligheid van de werkzaamheden en het verkeersplan wat alvorens uitvoering moet worden overlegd aan een toezichthouder van het waterschap, blijft de verkeersveiligheid van de weggebruiker te allen tijde gewaarborgd.

Effecten op de berijdbaarheid en de weginrichting

De ingravingen vinden enkel plaats in de wegberm, waardoor de berijdbaarheid en weginrichting van de wegen ongewijzigd blijven.

Effecten op de bereikbaarheid en mobiliteit

De wegen mogen niet voor het doorgaande verkeer worden afgesloten, waardoor de bestaande verkeersroutes te allen tijde toegankelijk blijven voor de weggebruiker.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 14 oktober 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1307488.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 25 overzichtstekeningen d.d. 16-08-2013 met kenmerk I1307488.

Delta Infra B.V. te Middelburg is door N.V. Eneco Beheer gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).




waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

Overzichtstekening tracé (circa 70 moffen worden vervangen)



Overzichtstekening Oudelandsdijk (circa 35 moffen worden vervangen)






Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 25 overzichtstekeningen d.d. 16-08-2013 met kenmerk I1307488.

waterschap
**Hollandse
Delta**



Behoort bij besluit

D 0024019

Waterschap Hollandse Delta

130/488. (3)

School: 1:500	A
---------------	---

Oct: 7P	13
---------	----

[illegible]

1

H

--	--

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Zie blad 2

Behoort bij besluit
D 002401

STEWART
DOWNS
NET

GEGEVENS STEDIN

Project number: _____
Contact person: _____
Opening: _____

DELTA N.V. - MODELBURG, de Hollandse Delta

Inschrijving: I 1307488 (3x)

VUUVANGEN MS MOFFEN
OUDELANDSEWEG - LANGEWEG
OUDDORP - STELLENDAM

 **DELTA**
De Nederlandse Watermaatschappij

[illegible]

Legenda



Bestaande MS Mof



Projectnummer :
Contactpersoon :
Opmerking :

GEVEENS

STEDIN

NET

DELTA N.V. – MIDDELBURG

VERVANGEN MS MOFFEN

Waterschap Hollandse Delta

OUDELANDSEWEG - LANGEWEG

OUDDORP - STELLENDAM

Opmerkingen: D 300505511

Aantal bladen: 3 van 36

Ged.: JP

Soort: E

Datum: 16 okt 2013

A

B

C

D

Aantal bladen: 3 van 36

Ged.: JP

Soort: E

Datum: 16 okt 2013

A 1

CAD

Behoort bij besluit

D 0024019

STEDIN

NET

VERVANGEN MS MOFFEN

Waterschap Hollandse Delta

OUDELANDSEWEG - LANGEWEG

OUDDORP - STELLENDAM

Al.31256 bl.3

Legenda

Bestaande MS Maf

Projectnummer : **BE0024019**
 Contactpersoon :
 Opening : **0024019**

STEDEN
 GEVEENS-ATJESUIT
 NET

DELTA N.V. - MIDDELBURG Omgeving: Waterschap Hollandsche Polder VERVANGEN MS MOFFEN 1407488, (3) OUDELANDESEWEG - LANGEWEG OUDDOORP - STELLENDAM	 THE NETHERLANDS
--	---

[illegible]

A1.31256 bl.8

GEGEVENS STEDIN Behoort bij besluit:		STEDIN .NET	
Projectnummer : Oorsprongsprijs : Opmerking :	D - 0024019		
DELTA N.V. - MIDDELBURG Waterschap Hollands Noorderwaard			
Omschrijving: Vervangen MS Moffen OudeLandseweg - Langeweg Ouddorp - Stellingendam			
Duidingsnummer: D-00835511		Tekstno: A1.31256 bl.9	
Schied 1:500 Get. : JP Soort : E Datum : 16-08-2013		Aantal bladen : 9 van 26 Eigenaar : Formaat : A : CAD	

[illegible]



GEDEGENS STEDIN

Projectnummer : Behoort bij besluit

Contractpersoon :

Opmerking : D 0024019

STEDIN.NET

DELTA N.V. - MIDDELBURG

Omschrijving : Vervangen MS Mofen Oudelandseweg - Langeveeg 1307488 (3x)

OUDDORP - STELLENDAM

DELTA

Waterschap Hollandsche Delta

Opmerkingen : 12/09/2013

Schaal : 1:500

Gegevens : 2D

Soort : E

Datum : 12-09-2013

Aantal bladen : 12 van 26

Bladnummer : 1

Formaat : A1

CAD

A1.31256 bl.12

Blad 12 van 26

Legenda



Bestaande MS Mor

Zie blad 13

GDR E 292

GDR E 211
Waterschap Hollands Delta Zuidweg

GDR E 19

GDR C 10

IN.V. 4 1020 W 07023 - 87 08052 (S.N.)
OU.V. 4 1020 W 07023 - 87 08052 (S.N.)

ca. 270.50

ca. 247.60

Oudeiandse Zeedijk

GDR E 293

GDR E 311
Waterschap Hollands Delta

ca. 11.80

ca. 23.30

ca. 26.10

ca. 41.90

ca. 11.50

ca. 12.20

GDR E 292

GDR E 211
Zuidweg

IN.V. 4 1020 W 07023 - 87 08052 (S.N.)
OU.V. 4 1020 W 07023 - 87 08052 (S.N.)

GDR E 19

GDR C 10

OREVELINGENGEER



Legenda

Bestaande MS Hef

STEDIN.NET

GEDEGENS STEDIN

Behoort bij besluit

D 0024019

DELTA N.V. - MIDDELBURG

VERVANGEN MS MOFFEN
OUDELANDSEWEG - LANGEWEG
OUIDDORP - STELLENDAM

Waterschap Hollands Delta
1307488 (3x)

Uitsluiting	D 0024019	Aantal bladen	14 van 26
Schaal	1:500	Geplaatst	
Gepl.	JP	Formaat	
Soort	E		
Datum	14-08-2013		
		A1	CAD

A1.31256 bl.14



GEGEVENS STEDIN
Behoort bij besluit

Projectnummer
Contractnummer
Opmerking

D-0024019


STEDIN NET

OUDDORP - STELLENDAM OUDLANDSEWEG - LANGEWEG 1307 488 (3x) VERVANGEN MS MOFFEN Ouderling	DELTA N.V. - MIDDELBURG Waterschap Hollandsche Delta 
---	---

[illegible]

Legenda

Bestaande MS Mof



BEGEGGENS STEDIN Result **STEDIN**.NET

Projectnummer :
Contactpersoon: **D 0024073**
Opmerking :

DELTA N.V. - MIDDELBURG

Wetenschapen Hollandse Delta

1307488-634

VERVANGEN MS MOFFEN
OUDELANDSEWEG - LANGEWEG
OUDDOORD - STELLENDAM

Personnummer: D90005911						Föd.nm.: _____	
	A	B	C	D	E	F	G
Schad : 500	Wagnungen						
Kat. JP	A	B	C	D	E	F	G
ort: E	Formant						
	A I C A D						
Al.31256 bl.17							

A1.31256 bl.17

Legenda

Bestaande MS Mof

	Aantal bladen : 17 van 26	
	Eigenaar:	
	Formaat:	CAD A I

Projectnummer : **GEVEENS STEDIN**
 Contactpersoon: **BEHOORT bij besluit**
 Opmerking : **D 0024019**

STEDIN .NET

DELTA N.V. — MIDDELBURG	 Waterschap Hoollands Delta I 1307488 (3x) OUDLANDSEWEG - LANGEWEG OUDDORP - STELLENDAM
Omgeving:	

[illegible]

A1.31256 bl.19

Zie blad 21

SLD G 25

SLD G 16

SLD G 10

SLD G 25

SLD G 16

SLD G 11

SLD G 25
De Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Goedereede

SLD G 26

SLD G 12

SLD G 13

SLD G 16

SLD G 14

SLD G 27

Zie blad 19



GEDEVENES STEDIN

Projectnummer: Behoort bij besluit

Contractnummer: 0024019

Opmerking: D 0024019

STEDIN

NET

DELTA N.V. - MIDDELBURG

Overstrooming: Vervangen MS MOFFEN

Waterschap: Hollandsche Delta

OUDELANDSEWEG - LANGEWEG

OUDDORP - STELLENDAM

Opmerkingen: D30050011

Schaal: 1:500

Gepl.: 10/10/10

Soort: E

Datum: 14-08-2013

Tek. no.: A1.31256 bl. 20

Blad: 1 (Blad 1 van 1)

Blad: 2 (Blad 2 van 2)

Blad: 3 (Blad 3 van 3)

Blad: 4 (Blad 4 van 4)

Blad: 5 (Blad 5 van 5)

Blad: 6 (Blad 6 van 6)

Blad: 7 (Blad 7 van 7)

Blad: 8 (Blad 8 van 8)

Blad: 9 (Blad 9 van 9)

Blad: 10 (Blad 10 van 10)

Blad: 11 (Blad 11 van 11)

Blad: 12 (Blad 12 van 12)

Blad: 13 (Blad 13 van 13)

Blad: 14 (Blad 14 van 14)

Blad: 15 (Blad 15 van 15)

Blad: 16 (Blad 16 van 16)

Blad: 17 (Blad 17 van 17)

Blad: 18 (Blad 18 van 18)

Blad: 19 (Blad 19 van 19)

Blad: 20 (Blad 20 van 20)

Blad: 21 (Blad 21 van 21)

Blad: 22 (Blad 22 van 22)

Blad: 23 (Blad 23 van 23)

Blad: 24 (Blad 24 van 24)

Blad: 25 (Blad 25 van 25)

Blad: 26 (Blad 26 van 26)

Blad: 27 (Blad 27 van 27)

Blad: 28 (Blad 28 van 28)

Blad: 29 (Blad 29 van 29)

Blad: 30 (Blad 30 van 30)

Blad: 31 (Blad 31 van 31)

Blad: 32 (Blad 32 van 32)

Blad: 33 (Blad 33 van 33)

Blad: 34 (Blad 34 van 34)

Blad: 35 (Blad 35 van 35)

Blad: 36 (Blad 36 van 36)

Blad: 37 (Blad 37 van 37)

Blad: 38 (Blad 38 van 38)

Blad: 39 (Blad 39 van 39)

Blad: 40 (Blad 40 van 40)

Blad: 41 (Blad 41 van 41)

Blad: 42 (Blad 42 van 42)

Blad: 43 (Blad 43 van 43)

Blad: 44 (Blad 44 van 44)

Blad: 45 (Blad 45 van 45)

Blad: 46 (Blad 46 van 46)

Blad: 47 (Blad 47 van 47)

Blad: 48 (Blad 48 van 48)

Blad: 49 (Blad 49 van 49)

Blad: 50 (Blad 50 van 50)

Blad: 51 (Blad 51 van 51)

Blad: 52 (Blad 52 van 52)

Blad: 53 (Blad 53 van 53)

Blad: 54 (Blad 54 van 54)

Blad: 55 (Blad 55 van 55)

Blad: 56 (Blad 56 van 56)

Blad: 57 (Blad 57 van 57)

Blad: 58 (Blad 58 van 58)

Blad: 59 (Blad 59 van 59)

Blad: 60 (Blad 60 van 60)

Blad: 61 (Blad 61 van 61)

Blad: 62 (Blad 62 van 62)

Blad: 63 (Blad 63 van 63)

Blad: 64 (Blad 64 van 64)

Blad: 65 (Blad 65 van 65)

Blad: 66 (Blad 66 van 66)

Blad: 67 (Blad 67 van 67)

Blad: 68 (Blad 68 van 68)

Blad: 69 (Blad 69 van 69)

Blad: 70 (Blad 70 van 70)

Blad: 71 (Blad 71 van 71)

Blad: 72 (Blad 72 van 72)

Blad: 73 (Blad 73 van 73)

Blad: 74 (Blad 74 van 74)

Blad: 75 (Blad 75 van 75)

Blad: 76 (Blad 76 van 76)

Blad: 77 (Blad 77 van 77)

Blad: 78 (Blad 78 van 78)

Blad: 79 (Blad 79 van 79)

Blad: 80 (Blad 80 van 80)

Blad: 81 (Blad 81 van 81)

Blad: 82 (Blad 82 van 82)

Blad: 83 (Blad 83 van 83)

Blad: 84 (Blad 84 van 84)

Blad: 85 (Blad 85 van 85)

Blad: 86 (Blad 86 van 86)

Blad: 87 (Blad 87 van 87)

Blad: 88 (Blad 88 van 88)

Blad: 89 (Blad 89 van 89)

Blad: 90 (Blad 90 van 90)

Blad: 91 (Blad 91 van 91)

Blad: 92 (Blad 92 van 92)

Blad: 93 (Blad 93 van 93)

Blad: 94 (Blad 94 van 94)

Blad: 95 (Blad 95 van 95)

Blad: 96 (Blad 96 van 96)

Blad: 97 (Blad 97 van 97)

Blad: 98 (Blad 98 van 98)


Blad: 99 (Blad 99 van 99)

Blad: 100 (Blad 100 van 100)

Legenda

Bestaande MS Hof





Projectnummer : **D 0024019**

Contractpersoon : **DE STAAT**

Opmerking :

GEDEFEINSTEDEIN

Resultaat

Resultaat

STEDIN

NET

Ontwerper : **DELTA N.V. - MIDDELBURG**

Uitgever : **VERVANGEN MS MOFFEN**

Ontwerp : **OUDELANDEWEG - LANGEWEG**

Plaats : **OUDDORP - STELLENDAM**

Opmerkingen : D 0024019

Plaats : Aantal bladen : 22 van 26

Geplaatst : Eigenaar :

Soort : E

Formaat :

Deuren : 16.08.2013


Formaat : A 1

Formaat : CAD

A1.31256 bl. 22

Legenda

Bestaande MS Mof



Bestaande MS Mo



GEGEVENS STEDIN
 Behoort Uij de stut
 Projectnummer :
 Contactpersoon: D- 00240
 Omschrijving :

NET ZONES

DELTA N.V.
Omschrijving:
VERVANGEN MS MOFFEN
OUDLANDSEWEG - LANG
OUDDORP - STELLENDAM

[illegible]

A1.31256 bl. 23

Zie blad 24

[illegible]