

WATERVERGUNNING

Nummer: 13.20585

Almelo, 1 november 2013

Verz: 1 november 2013

vergunning op grond van de Waterwet aan Reiling Lelies B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het schoonspuiten van de rooilijn en machines op de locatie aan de Smidsstraat 22 te Daarlerveen.

1. AANHEF

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel heeft op 30 september 2013 een aanvraag ontvangen van de heer H. Reiling namens Reiling Lelies B.V. te Daarlerveen, voor een watervergunning zoals bedoeld in artikel 6.13 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater op de locatie Smidsstraat 22 te Daarlerveen ten behoeve van het schoonspuiten van rooilijn en de machines.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 13.18709.

Op 22 december 2009 is, gelijk met de Waterwet, de nieuwe Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 (verder te noemen: de Keur) van kracht geworden. De regels uit deze keur zijn ook van toepassing op het onttrekken van grondwater.

2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.13 van de Waterwet aan H. Reiling te Daarlerveen te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het schoonspuiten van de machines en de rooilijn van het bedrijf Reiling Lelies B.V.
2. De vergunning te verlenen voor de locatie Smidsstraat 22 te Hellendoorn, kadastraal bekend als gemeente Hellendoorn sectie O nummer 1105.
3. De vergunning te verlenen voor maximaal:
50 m³ grondwater per uur;
25.000 m³ grondwater per jaar.
4. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen:

3. VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1.

(begripsomschrijving)

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel;
2. onttrekken: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
3. debietmeting: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
4. beïnvloedingsgebied: Het gebied waarbinnen ten gevolge van de onttrekking een verlaging van de grondwaterstand van 5 cm of meer optreedt.

Voorschrift 2.

(uitvoering bemaling)

1. Het grondwater mag worden onttrokken door middel van vacuümbemaling op een diepte van maximaal 30 meter beneden maaiveld.

Voorschrift 3.

(Meten en registreren van de onttrokken hoeveelheid grondwater)

1. De onttrokken hoeveelheid grondwater wordt maandelijks geregistreerd en op een meetstaat vastgelegd.
2. De in het eerste lid genoemde meetresultaten worden, indien het grondwater voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, per doel geregistreerd.
3. Er wordt zo gemeten dat het meetresultaat in enige maand niet meer dan vijf procent afwijkt van de werkelijk onttrokken hoeveelheid.
4. Meetinstrumenten worden op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
5. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten jaarlijks worden geijkt, zodanig dat de volgens het derde lid vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft.
6. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Tevens worden voorvallen, die van invloed kunnen zijn op de meting geregistreerd.
7. Jaarlijks wordt in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan de afdeling emissie van het waterschap Regge en Dinkel, Postbus 5006, 7600 GA Almelo of via info@wrd.nl toegezonden.

Voorschrift 4.

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - a. de meetstaten van de geregistreerde hoeveelheid grondwater;
 - b. ijkrapporten van de gebruikte watermeters;
 - c. voorvallen die van invloed zijn op de verrichtte metingen;
 - d. gegevens van waterpassing van de gebouwen in de omgeving.
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 5.

(datum aanvang en beëindiging)

Zowel de datum van aanvang van de onttrekking als de datum van beëindiging van de onttrekking dienen uiterlijk twee weken voorafgaande aan die datum aan het waterschap te worden gemeld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het volgende e-mail adres:

info@wrd.nl.

4. AANVRAAG

De onttrekking is gelegen aan Smidsstraat 22 te Daarlerveen. Aan de Smidsstraat te Daarlerveen bevindt zich het bedrijf Reiling Lelies B.V. Op het bedrijf worden de gerooide leliebollen gespoeld. Om na afloop van de werkzaamheden de rooilijn en de machines te reinigen wordt grondwater gebruikt. Ten behoeve van deze reinigingswerkzaamheden wordt één keer per dag 50 m³ grondwater gebruikt. Op jaarbasis wordt 25.000 m³ grondwater gebruikt.

5. TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER

Wet- en regelgeving

Op grond van artikel 6.13 juncto 3.10 van de Keur van het waterschap Regge en Dinkel is het verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken in door het bestuur van het waterschap bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde gevallen. De Keur van het waterschap bepaalt dat voor onderhavig geval vergunning noodzakelijk is aangezien er meer dan 10 m³ grondwater per uur kan worden onttrokken voor industriële doeleinden.

Beoordeling van de onttrekking

Bij Reiling Lelies B.V. te Daarlerveen wordt grondwater onttrokken ten behoeve van het schoonspuiten van de rooilijn en de machines bij het bedrijf. Hiervoor wordt één keer per dag 50 m³ grondwater opgepompt. Gezien de geringe omvang van de onttrekking, en het niet continue karakter van de onttrekking, worden geen gevolgen voor de grondwaterstand verwacht. Daarom is in deze vergunning het effect van de onttrekking op de grondwaterstand, nabij gelegen verontreinigingen, natuur, archeologie, bouwwerken en landbouw en overige grondwateronttrekkingen buiten beschouwing gelaten.

Reiling Lelies B.V. te Daarlerveen onttrekt ook op verschillende plaatsen grondwater ten behoeve van beregening. Deze beregeningsbronnen vallen niet onder de vergunningplicht, en worden één keer per jaar, in het voorjaar, gemeld bij het waterschap Regge en Dinkel.

6. PROCEDURE

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de artikelen 7.18 tot en met 7.20 van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie in de Twentsche Courant Tubantia.

7. CONCLUSIE

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de bovenstaande overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. VERZENDING

Deze vergunning is verzonden naar de aanvrager: Reiling Lelies B.V., de heer H. Reiling, Smidsstraat 22, 7687 BL Daarlerveen.

Een afschrift van deze vergunning hebben wij verzonden aan:

1. Gemeente Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal;
2. Archief van Grondwaterstanden van NITG-TNO, t.a.v. de heer D.A. Ottema, Postbus 80015, 3508 TA Utrecht

9. ONDERTEKENING

Het dagelijks bestuur van het
waterschap Regge en Dinkel,
voor deze,
de procesmanager verlenen vergunningen
van de afdeling emissie

ir. A. Tempelman-Bobbink

10. BEZWAAR EN BEROEP

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Waterschap Regge en Dinkel, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien wij met een dergelijk verzoek instemmen, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zenden wij het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van het team bestuursrecht van de Rechtbank Oost Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Regge en Dinkel, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

11. Bijlagen (Begripsbepaling)

Bijlage 1

behorende bij de aan de H. Reiling t.b.v. onttrekken grondwater voor het schoonspuiten van de spoellijnen en machines te Daarlerveen verleende vergunning van waterschap Regge en Dinkel

Hieronder is een verklaring gegeven van algemene termen die veel worden gebruikt in Waterwetvergunningen voor grondwateronttrekking.

achtergrondconcentratie	Concentratie van een stof in de bodem, die tot stand komt zonder beïnvloeding door menselijke activiteiten.
activiteit	Fysieke handeling met invloed op het milieu.
afgesloten grondwater	Water in een afgesloten watervoerende laag.
anisotropie	Mate waarin de fysische eigenschappen binnen een bodem verschillen afhankelijk van de richting waarin ze gemeten worden.
aquatisch	In water afgezet of gevormd.
bergingsfactor	Volume water, dat vrijkomt of geborgen wordt in een kolom met een doorsnede van 1 m ² bij een verandering van stijghoogte van 1 m.
bodemprofiel:	Een verticale doorsnede van de bodem, beschreven aan de hand van verschillende bodemeigenschappen.
bronbemaling	Onttrekkingen die tot doel hebben de grondwaterstand te verlagen zodat werkzaamheden droog kunnen worden uitgevoerd.
debietmeting:	meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
doorlaatvermogen:	(=KD-waarde) maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om water door te laten, gedefinieerd per breedte-eenheid.
doorlatendheid	(=doorlaatcoëfficiënt) maat voor het vermogen van de grond om vloeistof of een gas door te laten.
ecosysteem	Samenhangend geheel van levende organismen en niet-levende organismen en niet-levende omgeving, inclusief de relatie tussen de samenstellende delen.
formatiewater	Water in poriën op grotere diepte dat geen deel uitmaakt van de hydrologische kringloop.
freatisch vlak	Zie grondwaterspiegel.
GHG	Gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm beneden maaiveld.
GLG	Gemiddeld laagste grondwaterstand in cm beneden maaiveld.
grondwater	Water beneden de grondwaterspiegel (zie daar).
grondwaterspiegel	(=freatisch vlak) oppervlak door de punten, waar het grondwater een waterdruk heeft die gelijk is aan de atmosferische druk.
grondwaterstijghoogte	Waterdruk in een bepaald punt, uitgedrukt in de hoogte (ten opzichte van een referentievlak) tot waar het grondwater vanaf dit punt zou stijgen in een open buis.
grondwaterstand	(=freatisch niveau) hoogte (ten opzichte van een referentieniveau) van een punt, waar het grondwater een waterdruk heeft die gelijk is aan de atmosferische druk.
grondwatertrap	Klasse-indeling van het over een reeks van jaren gemiddelde verloop van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld.
hangwater	Water dat in de poriën van de bovenste bodemlagen wordt vastgehouden en dat niet in contact staat met het grondwater.
infiltreren	Het inbrengen van water in de bodem ter aanvulling van het grondwater met het oog op het onttrekken van grondwater.
isohypse	Lijn op een kaart, die de dichtsbijgelegen punten met gelijke stijghoogten van het grondwater onderling verbindt.
k-waarde	Zie doorlaatvermogen.
monitoringsplan	Waarneming van de grondwaterstand, ter controle van de berekende verlagingen en de daarmee samenhangende effectbepaling op de omgeving.
N.A.P.	Nieuw Amsterdams Peil; het peil ten opzichte waarvan in Nederland de hoogtereregistratie plaatsvindt.

peilbuis	Buis waarmee de grondwaterstand of de stijghoogte kan worden gemeten.
rijksdriehoekstelsel	(= R.D. coördinatenstelsel) geografische posities worden middels dit stelsel eenduidig in coördinaten vastgelegd.
steekmonster:	Een willekeurig genomen monster.
waarnemingsnet	Maakt onderdeel uit van het monitoringsplan en dient voor het waarnemen van de stijghoogte van het grondwater .
waterbalans	Vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer, afvoer, onttrekking en verandering in berging over een bepaalde periode en binnen een gegeven gebied.
waterkwaliteits-beheerder:	het dagelijks bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel dat overeenkomstig artikel 6.2 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen;
waterhuishoudingsplan	Een in het kader van de Wet op de waterhuishouding door de provincie op te stellen plan waarin het strategisch beleid met betrekking tot de waterhuishouding is opgesteld. De kwantiteits- en kwaliteitsbeheerders dienen bij het opstellen van operationele beheersplannen rekening te houden met het waterhuishoudingsplan.
zakking	(=bodemdaling, = maaiveldsdaling) daling van het grondoppervlak door oxidatie, verlaging van de grondwaterstijghoogte, uitdroging, externe belasting of geologische processen.
zetting	Bodemdaling tengevolge van externe belasting, bijvoorbeeld de bouw van kunstwerken, klink, krimp zakking.