



DATUM **VERZONDEN 11 NOV. 2013**
UW BRIEF VAN 18 oktober 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1307686
ONDERWERP Watervedergunning

CONTACTPERSOON J. Vermeulen
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180
E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024068



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer R. Wagter
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam



U1307987

Geachte heer Wagter,

Naar aanleiding van de aanvraag van Gemeentewerken Rotterdam is besloten u een vergunning te verlenen voor het aanleggen van een drainage met uitstroomvoorzieningen aan de Koninginneweg te Rotterdam.

De vergunning met nummer D0024068 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 21 oktober 2013 een aanvraag ontvangen van gemeente Rotterdam om een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Rotterdam, postbus 6633, 3002 AP te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanleggen van een drainage met uitstroomvoorzieningen aan de Koninginneweg te Rotterdam.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van een jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 11 NOV. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam
p/a Stadswinkel Stadhuis; kbr@bsd.rotterdam.nl
- b. Gemeentewerken Rotterdam, t.a.v. de heer K. van Leeuwen, postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering en oppervlaktewaterlichamen, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van grondroeringen

6. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
7. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
8. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
9. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
10. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
11. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
12. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
13. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van de drainagebuis en uitstroomvoorziening

14. De afstand tussen beide drainagebuizen dient minimaal 3,00 m te bedragen.
15. De uitstroomvoorziening mag niet meer dan 0,25 m in de watergang, gemeten vanaf de waterlijn, uitsteken.



waterschap
**Hollandse
Delta**

16. De uitstroomvoorziening moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van de voorziening wordt voorkomen.
17. De aansluitnaden van de uitstroomvoorziening en drainage moet blijvend waterdicht worden afgewerkt.
18. Het onderhoud van de uitstroomvoorziening, waaronder het schoonhouden van het doorstromingsprofiel en het bouwkundig onderhoud, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Ten aanzien van leidingen nabij waterkeringen


19. De drainagebuis moet in open ontgraving worden aangelegd.
20. De drainagebuis moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
21. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de drainagebuis.

Ten aanzien van het stormseizoen

22. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
23. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
24. De werkzaamheden in de waterkering mogen tijdens het stormseizoen maximaal 1 week duren.
25. Gedurende het werk moeten voor het beschermen van de waterkering rijplaten gebruikt worden die de rijwegen voor het materieel volledig afdekken.

Ten aanzien van de afwerking

26. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
27. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
28. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
29. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge hebben.
30. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
31. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Aan de zuidzijde van de tunnel van de Koninginneweg onder de A16 door is sprake van wateroverlast. Daardoor staat er vaak water op de weg. In de winter leidt dit in geval van aanvriezen tot een verkeersonveilige situatie. Om dit te voorkomen worden twee drainagebuizen en uitstroomvoorzieningen in oppervlaktewaterlichamen aangebracht.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen H20316 en H27537. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn hoofdwatergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als geluidswal Rijksweg A16. Deze waterkering is een secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.


De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Aan de oostzijde van de Koninginneweg ligt een secundaire waterkering. De drainagebuis wordt in de teen van de waterkering aangebracht.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Constructie en uitvoering

Om de drainagebuis (PE Ø 200 mm) aan te kunnen leggen, wordt ter plaatse van de teen van de waterkering een sleuf gegraven over een lengte van circa 90 m en met een diepte van circa 1,00 m onder maaiveld. Na het leggen van de drainagebuis wordt de sleuf afgewerkt en de bekleding van de waterkering hersteld.

Effecten op relevante faalmechanismen

Het graven van de sleuf heeft invloed op de stabiliteit van de waterkering. Daarnaast zorgt het afnemen van de bekleding tijdelijk voor een verminderde erosiebestendigheid van de waterkering. Gelet op de geringe ontgravingen in relatie tot de omvang van de waterkering en de tijdelijke aard van de werkzaamheden (maximaal een week), hebben de werken naar verwachting geen significant nadelige invloed op de stabiliteit van de waterkering. Het afnemen van de bekleding veroorzaakt een tijdelijke verminderde erosiebestendigheid van de waterkering. Bij dit besluit zijn voorschriften opgenomen om de erosiebestendigheid van de waterkering direct na afloop van de werkzaamheden te waarborgen. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen om de bekleding gedurende de werkzaamheden te beschermen voor materieel (voornamelijk graafmachines met rupsbanden).

Het aanbrengen van de drainagebuis zorgt voor een betere ontwatering van het dijklichaam. Naar verwachting heeft deze verbeterde ontwatering in het gunstigste geval een positief effect op de stabiliteit van de waterkering en in het meest ongunstige geval geen effect op de stabiliteit van de waterkering.

Uitvoeringsperiode (stormseizoen)

De werken worden uitgevoerd in het stormseizoen. Het stormseizoen is de periode van 1 oktober tot en met 1 april daaropvolgend. In deze periode is de kans op zware weersomstandigheden het grootst. De werkzaamheden mogen in het stormseizoen daarom alleen onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd. Deze eisen zijn in de voorschriften bij dit besluit opgenomen.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Op twee punten worden uitstroomvoorzieningen aangebracht in oppervlaktewaterlichamen om via de drainagebuizen te kunnen ontwateren.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

De uitstroomvoorzieningen worden in het talud van de oppervlaktewaterlichamen aangebracht en hebben geen nadelige invloed op de bergingscapaciteit binnen het watersysteem en de doorstroming. De extra toevoer van drainwater naar het oppervlaktewater is van geringe omvang en heeft geen invloed op het te handhaven peilregime. Om verbinding van de twee oppervlaktewaterlichamen te voorkomen (tussen de oppervlaktewaterlichamen ligt een peilscheiding) is de drainagebuis niet doorlopend en worden er dus twee separate drainagebuizen aangebracht, waarbij de ene buis afwatert aan de westzijde van de Koninginneweg en de andere buis aan de oostzijde.

Voor het lozen van drainagewater (waterkwaliteit) zal apart een melding gedaan worden in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze melding maakt geen onderdeel uit van dit besluit.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De uitstroomvoorzieningen worden zodanig in het talud geplaatst dat het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen niet bemoeilijkt wordt. Het onderhoud aan de uitstroomvoorzieningen zelf is gelegen bij de vergunninghouder.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**


Procedure

De aanvraag is op 21 oktober 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1307686.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 18-10-2013 met kenmerk I1307686.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied



waterschap
**Hollandse
Delta**





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. 83-R-0831 d.d. 18-10-2013 met kenmerk I1307686.



