

DATUM **VERZONDEN 14 NOV. 2013**  
UW BRIEF VAN 30 oktober 2013  
UW KENMERK JCO/98337/127200  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1308104  
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON mevr. A. Andeweg  
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 418  
E-MAILADRES [a.andeweg@wshd.nl](mailto:a.andeweg@wshd.nl)  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024284



**U1308148**

Stedin Netbeheer B.V.  
T.a.v. de heer J. Coenders  
Postbus 49  
3000 AA Rotterdam



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

Geachte heer Coenders,

Naar aanleiding van uw verzoek is besloten vergunning D0023560 voor het vervangen van gasleidingen aan de Bernissedijk en Noordeneinde te Zwartewaal, gemeente Brielle, te wijzigen.

De vergunning met nummer D0024284 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 30 oktober 2013 een aanvraag ontvangen van Stedin Netbeheer B.V. te Rotterdam om de verleende vergunning D0023560 te wijzigen.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Stedin Netbeheer B.V., postbus 49, 3000 AA Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), als volgt te wijzigen:

voorschrift 40: "De werkzaamheden mogen tijdens het stormseizoen maximaal tot 31 oktober 2013 plaatsvinden."

te wijzigen in:

"De werkzaamheden mogen tijdens het stormseizoen maximaal tot 13 december 2013 plaatsvinden."

- II De overige voorschriften van vergunning D0023560 blijven onverminderd van kracht.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 14 NOV. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker  
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

### Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, [info@brielle.nl](mailto:info@brielle.nl);
- b. Marconi Oranje, t.a.v. de heer J. Coenders, [coenders@marconieoranje.nl](mailto:coenders@marconieoranje.nl).

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Op 13 september 2013 is onder kenmerk D0023560 een watervergunning verleend voor het vervangen van gasleidingen aan de Bernisserdijk en Noordeneinde te Zwartewaal, gemeente Brielle.

In verband met problemen met de benodigde materiaal leveranties is een langere uitvoeringsperiode benodigd. Een verzoek is ingediend om de vergunning hierop te wijzigen.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet kan een vergunning worden gewijzigd.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatwerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.


### Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Er heeft zich geen wijziging in de vergunde werkzaamheden plaatsgevonden.

Het langer uitvoeren van de werkzaamheden in het stormseizoen heeft naar verwachting geen nadelige gevolgen voor de waterkering. Voor de uitvoering in het stormseizoen zijn in de watervergunning D0023560 voorschriften opgenomen, waardoor het belang van de waterkering voldoende geborgd is en een langere uitvoeringsperiode in het stormseizoen toe te laten.

### Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

**Procedure**

De aanvraag is op 30 oktober 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1308104.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- wijzigingsverzoek per e-mail, d.d. 30 oktober 2013 met kenmerk I1308104.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.  
  
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).