

WATERVERGUNNING

Provinsje Fryslân

Locatie:

Langwarder Wielen te Langweer

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden


Telefoon: 058-292 2222

Fax: 058-292 2670

www.wetterskipfryslan.nl

Inhoudsopgave

1.	Aanhef.....	3
2.	Besluit	3
3.	Voorschriften.....	4
4.	De aanvraag	5
4.1	Inleiding.....	5
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	6
5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	7
5.1	Algemeen	7
5.2	Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	8
5.3	Kaderrichtlijn Water.....	8
5.4	Besluit Bodemkwaliteit.....	9
5.5	Advies commissie voor de milieueffectrapportage	9
6	Conclusie	9
7	Procedure	10
7.1	Coördinatie van benodigde besluiten	10
7.2	Hoe is het besluit voorbereid	10
8	Ondertekening	10
9	Mededelingen.....	11
Bijlage 1	Begripsbepalingen	14
Bijlage 2	lozingspunt	15
Bijlage 3	Fasering van de verdieping van de Langwarder Wielen	16
Bijlage 4	Kadastrale kaart Langwarder Wielen met de buitenste ontgravingscontour.	19



WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 14 november 2013

Kenmerk: WFN1316070

Objectnummer: 18803

Dossiernummer: WFN.023812

Onderwerp: Watervergunning Provinsje Fryslân, Projectbureau De Friese Meren, te Leeuwarden.

Vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het winnen van zand, het baggeren/ontgronden van de waterbodem en het lozen van retourperswater afkomstig van een baggerdepot. De lozingen zijn het gevolg van het uitvoeren van het project "Verdiepen Langwarder Wielen" nabij Langweer.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 4 april 2013 een aanvraag ontvangen van Provinsje Fryslân te Leeuwarden om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag betreft het uitvoeren van het project "verdiepen Langwarder Wielen" nabij Langweer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFO1300545.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Provinsje Fryslân, Projectbureau De Friese Meren, Postbus 20120, 8900 HM te Leeuwarden te verlenen voor:
 - Het winnen van zand in het westelijk deel van de Langwarder Wielen;
 - Het baggeren/ontgronden van de waterbodem van de Langwarder Wielen;
 - Het lozen van retourperswater afkomstig van het baggerdepot aan de Noorder Oudeweg te Joure;
 - De vergunning te verlenen voor de duur van de werkzaamheden.
2. Aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in paragraaf 3 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

1. Tijdens de werkzaamheden op de locatie dient een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de clustermanager Handhaving mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan de clustermanager Handhaving.
2. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de clustermanager Handhaving. De aanwijzingen door of namens de clustermanager moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschrift 5

Om verspreiding in het oppervlaktewaterlichaam van opgebaggerd materiaal zo veel als mogelijk tegen te gaan, dienen de algemene beginselen van zorgplicht in acht te worden genomen. Onder zorgplicht wordt verstaan: het uitvoeren van de werkzaamheden met de best beschikbare technieken en het zoveel als mogelijk voorkomen van mors en verspreiding van stoffen.

Voorschrift 6

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd binnen vier jaar na inwerkingtreding van de vergunning.

Voorschrift 7

Depot Noorder Oude weg

1. In het te lozen afvalwater, gemeten ter plaatse van het controlepunt, mag de grenswaarde van de in onderstaande tabel genoemde parameter niet overschreden worden:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Slibkist	Onopgeloste bestanddelen	200 mg/l



De ligging van het lozingspunt is globaal aangegeven op de tekening in bijlage 2.

2. Het gehalte onopgeloste bestanddelen dient te worden gemeten conform NEN-EN 872.
3. Monsternamen dienen te geschieden conform NEN-6600-1.

Voorschrift 8

Zwemgelegenheid

In de periode 1 mei tot 1 oktober mogen geen baggerwerkzaamheden binnen 200 meter afstand van het zwemstrand van Langweer plaatsvinden.

4. De aanvraag

4.1 Inleiding

De provincie Fryslân wil de Langwarder Wielen verdiepen om meer recreatiemogelijkheden en een betere recreatieve verbinding tussen Langweer en het open water te realiseren. De verdieping zal bestaan uit het winnen van zand en het verwijderen van overtollige bagger. De werkwijze van uitvoering is nog niet precies bekend. Dat wordt bij de aanbesteding overgelaten aan de aannemer. Hierbij moet gedacht worden aan het werken met één of meer hydraulische kranen of het inzetten van een cutterzuiger.

Het gehele werkgebied is door Provincie Fryslân aangemerkt als een inrichting. Dat betekent dat activiteiten die niet met algemene regels zijn gereguleerd in het "Activiteitenbesluit" dan wel het "Besluit lozen buiten inrichtingen", nu onder de vergunningplicht vallen.

Het project op hoofdlijnen

Om invulling te kunnen geven aan de provinciale verkeer- en vervoerdoelstellingen voor het meer, in combinatie met de gewenste aandacht voor duurzaamheid, is een project geformuleerd dat, kort samengevat, bestaat uit de volgende onderdelen:

1. De bodem van de Langwarder Wielen wordt op de streefdiepte van 2,30 meter beneden het boezempeil gebracht ten behoeve van de recreatievaart;
2. Alle vrijkomende hoogwaardige baggerspecie (zoals ophoogzand) wordt elders aangewend als bouwstof;
3. De vrijkomende laagwaardige baggerspecie (zoals slib en veen) wordt hergebruikt in het meer voor het aanvullen van een lokale zandwinning.

Bij het op diepte brengen van het meer komt naar verwachting circa 950.000 m³ slib, veen en zand vrij. Een hoeveelheid van circa 700.000 – 800.000 m³ is laagwaardig materiaal, slib en veen. Dit laagwaardige materiaal zal nuttig worden toepast om een te graven onderwaterdepot weer aan te vullen tot de streefdiepte. Voor de zekerheid wordt een ontgrondingsvergunning bij Provincie Fryslân gevraagd voor een onderwaterdepot van 800.000 m³, maar het onderwaterdepot zal kleiner worden aangelegd als er minder laagwaardig materiaal vrijkomt bij de verdieping van de Langwarder Wielen. Het vrijkomende en gewonnen hoogwaardige materiaal wordt elders aangewend (bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe wegen). In totaal betreft het een ontgroning van maximaal 1,75 miljoen m³.

Voor de wijze waarop er met het vrijkomende en gewonnen materiaal wordt omgegaan zijn twee alternatieven ontwikkeld en in een MER onderzocht; traditioneel verdiepen (alternatief 1) en 'het Nieuwe Verdiepen' (alternatief 2). Het belangrijkste verschil tussen deze twee alternatieven is dat er in alternatief 2



een onderwaterdepot/zandwinning wordt gegraven waarin (een deel van) het vrijkomende laagwaardige materiaal nuttig wordt toegepast, binnen de randvoorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit.

Op basis van de uitkomsten van het MER heeft de initiatiefnemer de voorkeur uitgesproken voor alternatief 2. Daarom is er op een plaats in het meer waar een homogene en dus winbare hoeveelheid ophoog- of cunetzand aanwezig is, sprake van een zandwinning. De plaats van het onderwaterdepot is doelbewust gekozen om het daar gewonnen zand af te kunnen zetten als product, binnen de randvoorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit. Ook op plaatsen waar tot een diepte van 2,3 meter beneden het boezempeil voldoende homogene zandpakketten zijn aangetoond zal het daar aanwezige materiaal (zand) worden gewonnen om te worden toegepast binnen de randvoorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit.

Deze voorgenomen activiteiten zijn getoetst aan het Besluit m.e.r. Uit de toetsing blijkt dat een m.e.r.-beoordelingsplicht aan de orde is voor de omgevingsvergunning (milieu) en de watervergunning.

Naast een watervergunning dient ook een omgevingsvergunning en een ontgrondingsvergunning te worden afgegeven door resp. de gemeente Skarsterlân en Provinsje Fryslân.

De aanvragen worden gecoördineerd afgehandeld.

Fasering

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd in een tijdsbestek van maximaal 4 jaar. Een overzicht van de fasering is weergegeven in bijlage 3.

Aanvraag

De aanvraag watervergunning bestaat uit het aanvraagformulier voor een Watervergunning (OLO) met onderstaande bijlagen:

- Bo-OLO-toelichting-vergunningaanvraag.pdf
- B1-OLO-MER.pdf
- B2-OLO-akoestisch-onderzoek.pdf
- B3-OLO-Rekenjournaals-luchtkwaliteit.pdf
- B4-OLO-overzichtskaart.pdf
- MERBijlage-1-tot-en-met-5.pdf
- MERBijlage-6-Annexe-1-tot-en-met-3.pdf
- MERBijlage-6-Annexe-4-en-5.pdf
- MERBijlage-6-Annexe-6a.pdf
- MERBijlage-6-Annexe-6b.pdf
- MERBijlage-6-Annexe-7-tot-en-met-11.pdf
- MERBijlage-6-Hoofdrapport.pdf
- MERBijlage-7-tot-en-met-11.pdf
- MERBijlage-12.pdf
- MERBijlage-13-tot-en-met-15.pdf

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor onderstaande activiteiten wordt de watervergunning aangevraagd:

1. Lozen ten gevolge van het winnen van zand in het westelijk deel van de Langwarder Wielen;
2. Lozen ten gevolge van het baggeren/ontgronden van de waterbodem van de Langwarder Wielen;
3. Lozen van retourperswater afkomstig van het baggerdepot aan de Noorder Oudeweg te Joure.



Per activiteit volgt onderstaand een toelichting

Winnen van zand:

Bij het winnen van zand, wordt het te winnen materiaal vermengd met water. Fijne deeltjes raken in de waterfase en kunnen voor vertroebeling zorgen. vertroebeling kan effect hebben op de aanwezige ecologie en de belevingswaarde van water.

Het te winnen zand zal buiten de inrichting worden gebracht. Eventuele vergunningen of meldingen voor het retourperswater wat daarbij vrijkomt vallen buiten deze vergunning.

Baggeren/ontgronden van de waterbodem:

Bij het baggeren/ontgronden van de waterbodem treedt vermenging op van bagger met water. Fijne deeltjes raken in de waterfase en kunnen vertroebeling veroorzaken. vertroebeling kan effect hebben op de aanwezige ecologie en de belevingswaarde van water.

Eventuele transportleidingen die door of over waterstaatswerken worden aangelegd, zijn niet meegenomen in deze vergunning.

Lozen van retourperswater uit het depot.

Aan de Noorder Oudeweg is een depot gelegen dat mag worden gebruikt door de aannemer. In de meeste gevallen kan tijdelijke opslag van bagger, inclusief de daarbij behorende lozing, worden gereguleerd door het BBK (= Besluit Bodem Kwaliteit). In deze situatie valt het depot binnen de inrichtingsgrens en wordt derhalve gereguleerd in deze watervergunning.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op artikel 2.1 van de Waterwet.

5.2 Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Per activiteit hebben wij het volgende overwogen:

Winnen van zand:

Bij het winnen van zand, wordt het te winnen materiaal vermengd met water. Fijne deeltjes raken in oplossing en kunnen voor vertroebeling zorgen. Tijdelijke vertroebeling over een kleine oppervlakte wordt toelaatbaar geacht omdat de aanwezige ecologie in de Langwarder Wielen van matig niveau is.

De effecten op de belevingswaarde van water door zwemmers, achten wij gering. De zandwinning zit op voldoende afstand van het zwemstrand van Langweer.

Er zou eventueel een pluim van onopgeloste bestanddelen richting het Snekermeer kunnen trekken. Recreatievaarders zouden daar vragen over kunnen stellen vanwege doorzicht en of vreemde kleur.

Voor deze activiteit zijn de algemene beginselen van zorgplicht van toepassing. Die zijn er op gericht met de beste technieken zoveel mogelijk vertroebeling en verspreiding te voorkomen.

Baggeren/ontgronden van de waterbodem:

Bij het baggeren/ontgronden van de waterbodem treedt vermenging op van bagger met water en kunnen fijne deeltjes in oplossing geraken. Tijdelijke vertroebeling over een kleine oppervlakte wordt toelaatbaar geacht omdat de aanwezige ecologie in de Langwarder Wielen van matig niveau is.

Tevens kan er effect zijn op de belevingswaarde van water, mede vanwege de watersportactiviteiten. In de vergunning zullen voorschriften worden opgenomen dat in het zwemseizoen niet in de buurt van het zwemstrand van Langweer wordt gebaggerd.

Er zou eventueel een pluim van onopgeloste bestanddelen richting het Snekermeer kunnen trekken. Recreatievaarders zouden daar vragen over kunnen stellen vanwege doorzicht en of vreemde kleur.

Bij baggeren/ontgronden is het van belang de kwaliteit van het te baggeren materiaal in ogenschouw te nemen. De waterbodem van de Langwarder Wielen is gekwalificeerd als AW (= schoon) en een geringe hoeveelheid als klasse A (= licht verontreinigd).

Voor deze activiteit zijn de algemene beginselen van zorgplicht van toepassing. Die zijn er op gericht met de beste technieken zoveel mogelijk vertroebeling en verspreiding te voorkomen.

Bij het baggeren/ontgronden, dient rekening gehouden te worden met de ontgravingscontour zoals in bijlage 4 aangegeven.

Lozen van retourperswater uit het baggerdepot Noorder Oudeweg.

Aan de Noorder Oudeweg is een depot gelegen dat mag worden gebruikt door de aannemer. In de meeste gevallen kan tijdelijke opslag van bagger en daarbij behorende lozing worden gereguleerd door het BBK (= Besluit Bodemkwaliteit), maar in dit geval valt het depot binnen de inrichtingsgrens en wordt derhalve gereguleerd in deze watervergunning.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om verspreiding van zwevende stof te beperken.

5.3 Kaderrichtlijn Water

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water bestaat de verplichting dat wettelijk moet worden vastgelegd dat aan wateren functies moeten worden toegekend. Dit dient te gebeuren op nationaal en regionaal niveau.

Regionaal betekent dit dat via het waterbeheerplan aan wateren verschillende gebruiksfuncties zijn toegekend die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. De functies zijn benoemd in het Waterhuishoudingsplan Fryslân 2010-2015. De Langwarder Wielen hebben de functie Natuur- vaar- en boezemwater. Er is een zwemplaats nabij het dorp Langweer.

Tevens loopt de natte ecologische verbindingszone door het noordwestelijk deel van de Langwarder Wielen.



Uitgangspunt van het Waterbeheerplan 2010-2015 is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

Voor de oppervlaktewaterlichamen waarop de aanvrager voornemens is te lozen geldt dat lozingen ten gevolge van de zandwinning en het baggerwerk plaatsvinden in de Langwarder Wielen, waar de functie Natuur- vaar- en boezemwater geldt. Tevens is er een zwemplaats bij het dorp Langweer aanwezig. Voor de lozing afkomstig van het baggerdepot op de Noorder Oudeweg geldt de functie Vaar – en boezemwater.

Op basis van het Waterbeheerplan en Stroomgebiedbeheerplan zijn wij verplicht maatregelen te nemen om KRW doelen te halen voor dit waterlichaam. Tevens moet bewaakt worden of kwaliteit niet al te zeer achteruitgaat door bijvoorbeeld baggerwerken of andere lozingen.

In het voortraject, in het MER, is uitgesproken dat de maatregelen baggeren niet zal leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit (ook niet tot verbetering).

Op basis van de KRW hoeven wij derhalve geen nadere eisen te stellen aan de aangevraagde werkzaamheden.

5.4 Besluit Bodemkwaliteit

In het project is beschreven dat er een onderwaterdepot wordt aangelegd. Het depot levert enerzijds bruikbaar zand op en is anderzijds een plaats waar niet bruikbare specie kan worden toegepast.

Toepassen van (bagger)specie in een oppervlaktewaterlichaam wordt gereguleerd door artikel 36 lid 3 van het Besluit Bodemkwaliteit en wordt in deze vergunning buiten beschouwing gelaten.

5.5 Advies commissie voor de milieueffectrapportage

Wij hebben de Commissie voor de milieueffectrapportage, hierna 'de Commissie' verzocht een toetsingsadvies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER) "Verdieping Langwarder Wielen".

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Het MER maakt op een heldere wijze de verschillen in de milieugevolgen tussen de alternatieven/ varianten inzichtelijk. De samenvatting is prettig leesbaar en het kaartmateriaal is duidelijk.

Het MER gaf de Commissie geen aanleiding voor het doen van een aanbeveling voor de verdere besluitvorming.

6 Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Procedure

7.1 Coördinatie van benodigde besluiten

Behalve deze watervergunning zijn voor het verdiepen van de Langwarder Wielen meer vergunningen nodig. Hierbij zijn andere bestuursorganen betrokken. Om al deze procedures te stroomlijnen en de besluiten op elkaar af te stemmen, hebben Provinciale Staten de provinciale coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.33 en verder) van toepassing verklaard op het project. Deze coördinatieregeling is van toepassing op de totstandkoming van de vergunningen op basis van de Ontgrondingenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet.

7.2 Hoe is het besluit voorbereid

Omdat Provinciale Staten de provinciale coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing hebben verklaard, hebben wij het besluit voorbereid volgens de procedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze procedure hebben wij eerst een ontwerp-vergunning opgesteld. Deze ontwerp-vergunning heeft met ingang van 26 augustus tot en met 7 oktober 2013 ter inzage gelegen. Daarnaast heeft de provincie op 11 september 2013 een voorlichtingsavond gehouden in Langweer. Tijdens de termijn van terinzagelegging heeft de N.V. Nederlandse Gasunie een zienswijze naar voren gebracht. Langs het zanddepot ligt een hogedrukaardgastransportleiding die bij de Gasunie in beheer is. De Gasunie heeft verzocht over de mogelijke consequenties en eventueel te treffen maatregelen tijdig overleg te plegen met de tracébeheerder. Inmiddels heeft de provincie overleg gehad met de tracébeheerder. Naar aanleiding van dat overleg zijn nadere afspraken gemaakt om eventuele schade aan de betreffende leiding te voorkomen. De N.V. Nederlandse Gasunie heeft vervolgens haar zienswijze ingetrokken.

8 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.

9 Mededelingen

Lijst met afschriften:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Skarsterlân
t.a.v. de heer W. Tadema
Postbus 101
8500 AC JOURE

LTO-Noord Grondgebruik en Milieu
t.a.v. de heer J. Galema
Postbus 186
9200 AD DRACHTEN

Stichting Friese Milieufederatie
Postbus 713
8901 BM LEEUWARDEN

Commissie voor de milieueffectrapportage
t.a.v. mevrouw S.P. Siedsma
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Tauw bv
BU Ruimtelijke Kwaliteit
t.a.v. de heer A.W. Bekker
Postbus 133
7400 AC Deventer

De heer H. Hutting
Noorderweg 1
9163 HR NES AMELAND

Staatsbosbeheer
t.a.v. mevrouw J. Kiestra
Postbus 333
9700 AH Groningen

Dienst Landelijk Gebied, Regio Noord
t.a.v. mevrouw M. van Alphen
Postbus 2003
8901 JA Leeuwarden

Inspectie Leefomgeving en Transport
t.a.v. de heer H. de Ruiter
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Regio Noord
Postbus 30032
9700 RM Groningen



G. Kampen,
Bredijk 3
8525 EP Langweer
Watersportverbond, District Noord
L.M. Polet
Postbus 145
8700 AC Bolsward

Plaatselijk Belang Langweer e.o.
F. Faber
Weversstreek 9
8525 EG Langweer

Recreatiepark Leyenspolder,
De Twirre Watersport en
Langweerder Sloep B.V.
T.a.v. Dhr. B.H. Jonkman
Pontdijk 8f
8525 GG Langweer

Dhr. S. F. de Boer
Muzekamp 17
8526 DV Boornzwaag

J.S.A.M Alma-van Rossum en J.M. Alma
Weversstreek 4
8525 EG Langweer

Koninklijke watersportvereniging Langweer
Appelhof 38
8525 ED Langweer

Deze aanvraag is in behandeling bij de heer A. Slagter, telefoon 058-2922806



Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen de vergunningen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld in de periode zoals genoemd in de bekendmaking. De bekendmaking is bijgevoegd.

Beroep kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerp-vergunningen, of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de besluiten niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening vragen. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden meegezonden.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij naar de bijgevoegde kennisgeving.




Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur;

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. 'cluster Handhaving': de cluster Handhaving van het waterschap;
3. 'Bevoegd gezag': Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
4. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
5. 'Ontvangstdatum vergunning': eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
6. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
7. 'Waterbeheerder': Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
8. 'Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
9. 'Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.
10. m.e.r.: milieu effect rapport
11. MER: Milieueffectrapportage
12. BBK: Besluit Bodemkwaliteit

Bijlage 2 lozingspunt



Bijlage 3 Fasering van de verdieping van de Langwarder Wielen



Figuur 1: zone indeling van de Langwarder Wielen

Fasering van de werkzaamheden

Het uitgangspunt van de fasering is dat de werkzaamheden beginnen op 1 januari 2014. De planning is echter dusdanig flexibel ingericht dat er verschuivingen mogelijk zijn, zonder de uiteindelijke voortgang van de werkzaamheden te hinderen.

In zone 1 concentreert zich in het zomerseizoen het toeristenverkeer, wat zo weinig mogelijk moet worden gehinderd. In deze zone zullen daarom in juli en augustus grootschalige werkzaamheden worden vermeden.

Fase A

Het werk in fase A is erop gericht om de deklaag van slib en veen te verwijderen van het de hieronder gelegen zandlagen. Dit zand wordt dan in een latere fase gewonnen.

Er wordt met deze werkzaamheden gestart in zone 1a, ter plaatse van het onderwaterdepot dat daar zal worden ontgrond. Het laagwaardige materiaal wordt hier tot maximaal de streefdiepte van het meer verwijderd en tijdelijk aan de kant gezet.

Fase B

Fase B begint als de deklaag in zone 1a is verwijderd. Het in te zetten materieel wordt verplaatst naar zone 2. In het deel van zone 2 waar hoogwaardig zand wordt verwacht, wordt de laagwaardige deklaag verwijderd op dezelfde manier als in fase A.

In deze zone is het in principe goed mogelijk om ook in het drukke toeristenseizoen werkzaamheden uit te voeren. Wel zal het dan noodzakelijk zijn om regelmatig te overleggen met andere gebruikers van het meer. De aannemer zal in een werkplan moeten aangeven hoe deze communicatie vorm krijgt.

Fase C

In fase C wordt een begin gemaakt met de ontgronding van het onderwaterdepot in zone 1a. Omdat het niet wenselijk is dat er in het toeristenseizoen (juli, augustus) in deze zone gewerkt wordt, zal de ontgronding hier medio juni 2014 worden opgeschort.

Fase D

De werkzaamheden zullen dan worden voortgezet in zone 2, in het brede deel van het meer. Hier is voldoende ruimte om de zandwinning tijdens het toeristenseizoen voort te zetten.

Herijking van de grondbalans

Tijdens fase D wordt duidelijk hoe groot de stroom laagwaardige materialen is die bij de verdieping van het meer vrijkomt. Aan de hand van deze nieuwe gegevens zal de grondbalans worden herijkt, een tussenbalans. Op basis van deze tussenbalans zal de benodigde grootte van het onderwaterdepot in zone 1a worden vastgesteld.

Fase E

In fase E zal de aanleg van het onderwaterdepot worden afgerond. De omvang van de hiertoe nog benodigde zandwinning is bepaald door de hierboven genoemde herijking van de grondbalans.

Fase F

In deze fase wordt het meer uiteindelijk op diepte gebracht. Dit gebeurt door de volgende werkzaamheden:

- de tijdelijk aan de kant geplaatste stromen laagwaardig materiaal worden nuttig toegepast voor de aanvulling van het onderwaterdepot;
- de zones 1b, 2 en 3 worden op de streefdiepte van 2,3 meter beneden boezempeil gebracht;
- de materialen die vrijkomen uit de zones 1b, 2 en 3 worden nuttig toepast om het onderwaterdepot aan te vullen tot de streefdiepte.

De onderstaande figuur laat deze fasering zien in de verwachte uitvoeringsperiode van 2 jaar.

	baggeren	zandwinnen	afvoer kort omschreven	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
fase A	in zone 1a		tijdelijk aan de kant zetten																								
fase B	in zone 2		tijdelijk aan de kant zetten																								
fase C		in zone 1a	via Noarder Aldeweï of met een pijpleiding naar Joure																								
fase D		in zone 2	via Noarder Aldeweï of met een pijpleiding naar Joure																								
ijkmoment: stel benodigde omvang van zandwinning in zone 1a vast																											
fase E		in zone 1a	via Noarder Aldeweï of met een pijpleiding naar Joure																								
fase F	in zone 1b, 2 en 3		aanvullen van zone 1a																								

De planning is ook geografisch uitgewerkt. In de onderstaande figuur wordt duidelijk hoe de werkzaamheden zich tijdens de verschillende fases (A tot en met F) verplaatsen over het meer.



Ontgravingsvlak

- Verwijderen laagwaardig materiaal tot streefdiepte (maximaal 2,3 meter boven peil)
- Zandwinning tot aan de koleemlaag (+/- 5 meter beneden peil)
- Zandwinning tot maximaal 2,3 meter beneden peil
- Aenvullen tot streefdiepte met gebruik van gebiedseigen laagwaardig materiaal

0 250 500 m



4827194_100210.MXD

