

Uw brief van : 21 oktober en 23 december 2013
Uw kenmerk : Z.500601 - OLO 1039295
Ons kenmerk : *14UT000390*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw E. van Aart
Doorkiesnummer : 076 564 15 46
Datum : 15 januari 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, Besluit bodemkwaliteit en meldingsplicht algemene regels

Geachte ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verwijderen van een duiker uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een uitmondingconstructie/lozingsvoorziening in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.4 en artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning (aanbrengen klinkerpuin op waterbodem en talud) is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- notitie zienswijze
- bijlage algemene regels
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT000390

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 oktober 2013 ingekomen op 22 oktober 2013 met ons kenmerk 13.ZK10802 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 23 december 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel Waterlopen op orde 2011.

OVERWEGINGEN:

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het Kadeplein te Roosendaal, bestaande uit:
 - het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van damwanden in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanbrengen van obstakels in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanbrengen van bodem- en taludbescherming;
 - het verwijderen van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanbrengen van een uitmondingsconstructie.
2. Het verwijderen van een duiker uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een uitmondingsconstructie/lozingsvoorziening valt onder algemene regels en is meldplichtig.
3. Het is volgens artikel 4.1 sub a, b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudsstrook;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard.
4. Het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren.
5. Het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden.

6. Het is volgens artikel 4.1.2 sub c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
 - De verboden genoemd onder a, b, c, en d zijn niet van toepassing op activiteiten op de onderhoudsstrook, gemeten vanaf 4,00 meter uit de insteek. Op de onderhoudsstrook, gemeten vanaf 4,00 meter uit de insteek, is het verboden bouwwerken met een hoogte van meer dan 1,20 meter of boomgroepen aan te brengen.
7. Het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.9, 4.1.10, 4.2.2 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

Vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter plaats van duiker KDU04969

8. het vergraven van het categorie A oppervlaktewaterlichaam vindt plaats ter plekke van de te gedeeltelijk te verwijderen duiker KDU04969;
9. door de verbreding van het oppervlaktewaterlichaam (OVK04072) neemt het waterbergend vermogen van het watersysteem toe, dat zal bijdragen aan minder wateroverlastproblemen in het stroomgebied de Molenbeek bij extreme buien.

Aanbrengen van damwanden in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

10. door het plaatsen van de damwanden vermindert het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet ten opzichte van de bestaande situatie. In dit geval wordt de totale bergingscapaciteit ten opzichte van de bestaande situatie vele malen groter;
11. het plaatsen van de damwanden in het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt toegestaan omdat het ruimtelijk gebruik binnen stedelijk gebied beperkt is;
12. het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd;
13. middels een berekening en constructietekeningen is aangetoond dat de damwand voldoende stevig is.

Aanbrengen bodem- en taludbescherming

14. op de nieuw te graven bodem wordt steenbestorting tot -1,25 m NAP aangebracht;
15. op het talud wordt steenbestorting en zanddicht doek tot een waterpeil van + 0,50 m NAP aangebracht;
16. de afwerking van het talud dient om het talud voldoende stevigheid te geven en uitspoeling tegen te gaan;
17. de afwerking van de bodem dient om erosie tegen te gaan, om de berekende kerende hoogte van de damwanden te garanderen;
18. de bodem- en taludafwerking met steenbestorting belemmert het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet.

Plaatsen van obstakels in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

19. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmert en verzaart;
20. het hekwerk/leuning aan de westkant langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam is noodzakelijk vanuit het oogpunt van algemene veiligheid;
21. het hekwerk/leuning parallel of evenwijdig aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmert het doorgaande onderhoud niet, omdat het onderhoud met een maaiboot zal gaan plaatsvinden;
22. de bomen worden geplant op een zodanige locatie dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, omdat het onderhoud met een maaiboot zal gaan plaatsvinden;
23. het huidige ontwerp bevat een draaiplaats voor de maaiboot van 5,00 x 5,00 meter;
24. de inlaatplaats voor de maaiboot wordt ten noorden van het voorliggende projectgebied gerealiseerd en is meegenomen bij toekomstige ontwikkelingen ter plaatse van ROC-gebouw.

Zienswijze Stichting Draai van de Kaai

25. er is een zienswijze ingediend op de gepubliceerde aanvraag watervergunning door Stichting Draai van de Kaai, ontvangen op 18 november 2013;
26. de zienswijze van Stichting Draai van de Kaai en de reactie van het waterschap daarop zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende "notitie zienswijze" met kenmerk 13.ZK10802-A;
27. de aangegeven redenen van de ingediende zienswijze zijn niet van dien aard om van het waterschapbeleid af te wijken en om negatief te beschikken op de aanvraag.

Algemeen

28. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, b en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden, bestaande uit:
 - * het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * het aanbrengen van damwanden in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * het aanbrengen van bodem- en taludbescherming;
 - * het aanbrengen van obstakels in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

ten behoeve van de herinrichting van het Kadeplein te Roosendaal, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in voorschrift 1.3.
- 1.3 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers Z.500601-01, versie D, d.d. 11 december 2013, memo Z.500601 "Grond- en oppervlaktewatersituatie Kadeplein", d.d. 11 december 2013, statische berekening en werkplan Wedam Damwanden "Reconstructie Kadeplein en Stadsoevers te Roosendaal, versie 2, d.d. 19 december 2013 (digitaal op te vragen), Zienswijzennota met nummer 13.ZK10802-A en kadastrale gegevens met nummer 13.ZK10802-B.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

II Bijzondere voorschriften

9. Vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK04072

- 9.1 Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam OVK04072 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie K, nummers 5400, 5401, 5402, 5666 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlage met nummer 13.ZK10802-B.
- 9.2 Tijdens en na de werkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn gegarandeerd.
- 9.3 De bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam heeft een bodemhoogte van -1,25 meter NAP en sluit aan op het aanwezige kunstwerk aan de zuidzijde en de aanwezige bodemhoogte aan de noordzijde.
- 9.4 Het nieuw te vergraven oppervlaktewaterlichaam heeft een bodembreedte en taludhelling, zoals is aangegeven op bijgevoegde gewaarmerkte tekening Z.500601-01, versie D, d.d. 11 december 2013.
- 9.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 9.6 De taluds van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moeten zodanig bewerkt worden dat uitspoeling en afkalving niet mogelijk is.
- 9.7 De constructie van aanwezige kabels/kabelbuizen/leidingen dienen ter plaatse van categorie A oppervlaktewaterlichamen en onderhoudspaden voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam en duidelijk waarneembaar worden gemarkeerd op een dusdanige manier dat de markering geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud.
- 9.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van het verwijderen van de duiker en het vergraven van het oppervlaktewaterlichaam in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

10. Aanleggen van damwanden

- 10.1 De damwanden worden aangelegd in het te vergraven oppervlaktewaterlichaam zoals is weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer Z.500601-01, versie D, d.d. 11 december 2013.
- 10.2 De hoogte van de bovenkant van de meest westelijke damwand moet overeenkomen met NAP +2,50 meter en de oostelijke damwanden moeten overeenkomen met NAP 0,00 meter.
- 10.3 De damwanden bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 10.4 De damwanden moeten zodanig worden geplaatst, zonodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 10.5 De damwanden (constructie) moeten zuiver loodrecht worden geplaatst en blijvend worden verankerd en voorts zodanig dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 10.6 De constructie van de damwanden dient conform de aangeleverde sterkteberekening te worden uitgevoerd.

11. Aanbrengen bodem- en taludbescherming

- 11.1 De bodem- en taludbescherming wordt aangelegd op de bodem en de taluds van het oppervlaktewaterlichaam van -1,25 meter NAP tot +0,50 meter NAP, zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer Z.500601-01, versie D, d.d. 11 december 2013.
- 11.2 De bodem- en taludbescherming bestaat uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 11.3 De bodem- en taludbescherming moet zodanig worden geplaatst dat het zanddicht doek en de steenbestorting voldoende verankerd is en niet kan verplaatsen.
- 11.4 De bodem- en taludbescherming, bestaande uit zanddicht doek en steenbestorting, moet zodanig worden aangebracht op de bodem en het talud van het oppervlaktewaterlichaam, dat er geen stagnatie of belemmering in de wateraan- en afvoer optreedt. Zodra blijkt dat dit wel het geval is, dient de vergunninghouder op eerste aanzegging van het waterschap de belemmering of stagnatie ongedaan te maken.
- 11.5 De bodem- en taludbescherming dient buiten het leggerprofiel van het oppervlaktewaterlichaam aangebracht te worden.

12. Aanbrengen van obstakels in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 Het hekwerk/leuning wordt aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer Z.500601-01, versie D, d.d. 11 december 2013.
- 12.2 Er is ter plaatse een hekwerk toegestaan met een maximale hoogte van 1,20 meter, op de insteek van (t.p.v. de aan te leggen damwand) en evenwijdig aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.3 Er mogen bomen geplaatst worden op de onderhoudsstrook, maar deze moeten worden geplant met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 12,00 meter.
- 12.4 De te planten bomen mogen de stabiliteit van de damwanden, inclusief ankers, niet beïnvloeden.
- 12.5 Bij aantasting van het profiel van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de in deze vergunning toegestane bomen, moeten de bomen, indien noodzakelijk, op aanzegging van het waterschap door de vergunninghouder worden verwijderd.
- 12.6 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemde obstakels, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.7 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.8 Er dient een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter en een zwaairom van 5,00 bij 5,00 meter aanwezig te zijn, zodat het onderhoud met een maaiboot te allen tijde mogelijk is.

Breda, 15 januari 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.