

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum** : 6 augustus 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-004479 – gemeente Voorst  
**Activiteit** : het wijzigen van een rundveehouderij aan Broekhuizerweg 10, 7396 AV  
Terwolde  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : J. Ruitenbergh  
**Zaaknummer** : 2014-004479

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van J. Ruitenbergh, Broekhuizerweg 10 te Terwolde, hierna te noemen aanvrager, van 19 maart 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in een uitbreiding van de stal waarbij het aantal dieren dat wordt gehouden niet verandert. De inrichting is gelegen op ongeveer 830 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 19 maart 2014.
- Vigerende Natuurbeschermingswetvergunning, zaaknummer 2009-018265.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 2 juni 2014 tot 14 juli 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorst.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43, van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

J. Ruitenbergh een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een rundveehouderij waarbij sprake is van een uitbreiding van de stal waarbij het aantal dieren dat wordt gehouden niet verandert.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie,

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 7 december 2009 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 7 december 2009</b> |                       |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                                | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melkkoeien                                      | A1.100.1              | 102           |
| Jongvee                                         | A3                    | 70            |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>                |                       |               |
| <b>Diersoort</b>                                | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Melkkoeien                                      | A1.100.1              | 102           |
| Jongvee                                         | A3                    | 70            |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**


| <b>Habitatype</b>                               | <b>Depositie</b>            |                    |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                 | <b>Vergund op 7-12-2009</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Verschil</b> |
| <i>Uiterwaarden IJssel</i>                      |                             |                    |                 |
| H91EOA Rivierbegeleidende zachthoutooibossen    | 5,5                         | 5,4                | -0,1            |
| H91EOA Rivierbegeleidende zachthoutooibossen    | 0,2                         | 0,2                | 0,0             |
| H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden | 0,2                         | 0,2                | 0,0             |
| H6120 Stroomdalgraslanden                       | 0,1                         | 0,1                | 0,0             |
| H6510A Glanshaverhooilanden                     | 0,1                         | 0,1                | 0,0             |

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 7 december 2009 sprake is van gelijkblijvende dan wel lichte afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 7 december 2009. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c, Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam  
teammanager Vergunningverlening

### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

### **Bijlagen**

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 7 december 2009
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied**

***Uiterwaarden IJssel (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)**

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

| <b>Habitattypen</b>                                          | <b>Doelstelling oppervlakte</b> | <b>Doelstelling kwaliteit</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden <sup>1</sup> | >                               | >                             |
| H6120 Stroomdalgraslanden <sup>1,2</sup>                     | >                               | >                             |
| H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen <sup>1,2</sup>  | >                               | = / >                         |
| H91F0 Droge hardhoutooibossen <sup>1</sup>                   | >                               | >                             |
| H6430C Ruigten en zomen, droog                               | >                               | >                             |
| H6510A Glanshaverhooilanden                                  | >                               | >                             |
| H6510B Vossenstaartgraslanden                                | >                               | >                             |
| H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen                  | >                               | >                             |

<sup>1</sup>Voor dit habitatype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

<sup>2</sup>Prioritair habitatype

**BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 7 december 2009**

Naam van de berekening: Oude situatie Broekhuizerstraat

Gemaakt op: 23-04-2014 16:46:09

Zwaartepunt X: 203,200 Y: 477,000

Cluster naam: Broekhuizerstraat 10 Terwolde

Berekende ruwheid: 0,24 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uitr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal D | 203 179  | 476 941  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 78      |
| 2       | Stal B | 203 200  | 476 972  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 1 164   |

**Gevoelige locaties:**


| Volgnr. | Naam                                            | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | H91EOA Rivierbegeleidende zachthoutooibossen    | 204 050      | 478 112      | 5,51      |
| 2       | H91EOA Rivierbegeleidende zachthoutooibossen    | 202 288      | 485 667      | 0,23      |
| 3       | H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 202 470      | 485 816      | 0,24      |
| 4       | H6120 Stroomdalgraslanden                       | 208 067      | 468 548      | 0,13      |
| 5       | H6510A Glanshaverhooilanden                     | 207 635      | 468 276      | 0,13      |
| 6       | Uiterwaarden IJssel (rand)                      | 204 000      | 477 156      |           |

**Details van Emissie Punt: Stal D (13)**

| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Jongvee | 20     | 3.9     | 78     |

**Details van Emissie Punt: Stal B (14)**

| Volgnr. | Code     | Type                 | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|----------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | Melkkoeien, beweiden | 102    | 9.5     | 969    |
| 2       | A3       | Jongvee              | 50     | 3.9     | 195    |



### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Nieuwe situatie Broekhuizerstraa  
Gemaakt op: 23-04-2014 16:57:08  
Zwaartepunt X: 203,200 Y: 477,000  
Cluster naam: Broekhuizerstraat 10 Terwolde  
Berekende ruwheid: 0,24 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID  | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|---------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal D  | 203 179  | 476 941  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 78      |
| 2       | Stal B1 | 203 196  | 476 969  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 518     |
| 3       | Stal B2 | 203 222  | 476 972  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 627     |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnr.r | Naam                                            | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1        | H91EOA Rivierbegeleidende zachthoutooibossen    | 204 050      | 478 112      | 5,43      |
| 2        | H91EOA Rivierbegeleidende zachthoutooibossen    | 202 288      | 485 667      | 0,23      |
| 3        | H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 202 470      | 485 816      | 0,23      |
| 4        | H6120 Stroomdalgraslanden                       | 208 067      | 468 548      | 0,13      |
| 5        | H6510A Glanshaverhooilanden                     | 207 635      | 468 276      | 0,13      |
| 6        | Uiterwaarden IJssel (rand)                      | 204 000      | 477 156      |           |

#### Details van Emissie Punt: Stal D (13)

| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Jongvee | 20     | 3.9     | 78     |

#### Details van Emissie Punt: Stal B1 (14)

| Volgnr. | Code     | Type                 | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|----------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | Melkkoeien, beweiden | 36     | 9.5     | 342    |
| 2       | A3       | Jongvee              | 45     | 3.9     | 175.5  |

#### Details van Emissie Punt: Stal B2 (21)

| Volgnr. | Code     | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | Melkkoeien | 66     | 9.5     | 627    |



