



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:
uw brief van: 7 augustus 2014
ons kenmerk: 14.51910 V59436-1
bijlagen: 1
inlichtingen: S.A.O. van Dijk
doorkiesnummer: (071) 306 34 83
onderwerp: Wijzigingsvergunning V59436

Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls
B.V.
Kanaalweg 171
2321 JZ LEIDEN

Leiden, 12 AUG. 2014

Geachte heer Van Beelen,

Op 7 augustus 2014 hebben wij van u namens Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V., Kanaalweg 171, 2321 JZ Leiden een verzoek tot wijziging van vergunning V59436 ontvangen. Dit verzoek is ingeschreven onder kenmerk 14.52351.

Vergunning V59436 is verleend voor o.a. het aanleggen en hebben van een duiker ter hoogte van de Voorofscheweg en Boezemlaan te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

Het verzoek betreft:

- het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning;
 - het dieper aanleggen van de duiker;
 - het toevoegen van een baggerscherm aan de uiteinden van de duiker;
 - het toevoegen van 2 inspectieputten op de tekening;
 - het laten vervallen van een vuil- en krooshek;
 - toelichting op voorschrift 1 van onderdeel 5.1 uit de vergunning V59436
- Een en ander is aangegeven op tekening 14.52353 die bij het bovenvermelde verzoek is toegevoegd.

Overwegende dat:

- het college van dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6 lid 22 van de Waterwet de bevoegdheid heeft om een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen te wijzigen of aan te vullen.
- het niet bezwaarlijk is om de vergunning direct op naam te stellen van de rechtverkrijgende, Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.
- het door de beperkte drooglegging en de lokaal aanwezige grondslag niet mogelijk is om de duiker met voldoende gronddekking aan te leggen. Om toch voldoende dekking te realiseren is het noodzakelijk om de de duiker op een grotere diepte aan te leggen, met als gevolg dat de uiteinden van de duiker onder water komen te liggen.
- nu de uiteinden van de duiker onder water komen te liggen het vuil- en krooshek geen doel meer dient en daarom uit het ontwerp zijn gehaald.
- de duiker gevoeliger is geworden voor het inlopen van bagger. Daarom worden aan weerszijden van de duiker baggerschermen aangebracht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- de oorspronkelijke plannen er van uit gingen dat er twee inspectieputten kwamen op de horizontale knikpunten en deze nu opgenomen worden in de tekening.
- er geen waterhuishoudkundig bezwaar bestaat tegen het aanpassen van de vergunning op grond van de bovenstaande overwegingen;

Is besloten inzake vergunning V59436:

I. Het in in onderdeel 5.1 van de vergunning opgenomen voorschrift:

2. *De uiteinden van duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 2,18 m. Dit is 0,20 m boven het vaste polderpeil van NAP min 2,38 m. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.*

te wijzigen in:

2. *De uiteinden van duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de buitenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 2,48 m. Dit is 0,10 m onder het vaste polderpeil van NAP min 2,38 m. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.*

II. Het in in onderdeel 5.1 van de vergunning opgenomen voorschrift:

4. *Aan weerszijde van de duiker moeten voorzieningen getroffen worden om te voorkomen dat drijvend materiaal de duiker verstopt.*

te wijzigen in:

4. *Aan weerszijde van de duiker moeten over de gehele breedte van de watergang slibschermen worden geplaatst, tot 0,4 m onder waterpeil.*

III. Gewaarmerkte bijlage 2, tekeningnummer 50115201 wijzigingsdatum d.d. 21-05-2014 te vervangen door bijlage 2, tekeningnummer 50115201 wijzigingsdatum d.d. 06-08-2014.

Alle overige voorschriften in de betreffende vergunning blijven onverminderd van kracht.

Ten aanzien van de toelichting op voorschrift 1 van onderdeel 5.1:

In voorschrift 1 van de vergunning staat: De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken. Hiermee wordt bedoeld dat het een



Hoogheemraadschap van
Rijnland

deugdelijke constructie moet zijn waarbij geen ongelijke zettingen kunnen optreden en waarbij scheefstand en schade aan het kunstwerk en bovengrond moet worden voorkomen.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Dhr. M. Maigoda, Gemeente Alphen aan den Rijn;
3. Dhr de Visser, Voorofscheweg 305, 2271 ML, Boskoop;
4. Dhr de Boer, Voorofscheweg 295, 2271 ML, Boskoop.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

De.

mw. I.F. Kramps - Luitwieler,
hoofd afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening



Mededelingen over de procedure

Behorend bij vergunning nummer 14.39949/V.59436.

1. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de vergunninghouder is verzonden.
2. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
3. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen. U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.