



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59708

Ten name van:



Locatie: ter hoogte van Otweg 126 te Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 8 juli 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.44958. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 3.1.1 lid 4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 0 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

[REDACTED] De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
[REDACTED]

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het afmeren en hebben van een nieuwe woonboot met een breedte van 6 m, een lengte van 15,5 m inclusief omloopsteiger en een belaste diepgang van 1,40 m;
- b. Het maken en hebben van een plankier/steiger;
een en ander in een primaire watergang van de Boezem (de Otwegwetering), binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, ter hoogte van Otweg 126 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1, 2 en 3 die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 augustus 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 18 augustus 2014.

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Provincie Zuid-Holland;



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Omloopsteiger en Plankier/Steiger

1. De onderkant van de omloopsteiger en plankier/steiger moeten op minstens 0,20 meter boven de gemiddelde boezemstand van NAP min 0,60 m liggen.
2. De steunpalen van de plankier/steiger mogen niet groter zijn dan 250 mm x 250 mm.
3. De plankier/steiger mag niet vast aan de oeververdediging worden verbonden.
4. De plankier/steiger mag niet meer dan 2 meter buiten de waterlijn reiken.
5. Het overkluisende deel van de plankier/steiger mag maximaal 10 m² bedragen.

Woonboten

6. Ter plaatse van de woonark mag de onderwaterbodem niet worden vergraven en/of uitgediept ten opzichte van de ingreepmaat.
7. De nieuwe woonboot, inclusief meerpalen, plankier/ loopbrug en omloopsteigers, mag niet verder uit de oever steken dan 8 meter.
8. De huidige woonboot moet binnen 3 werkdagen na het afmeren van de nieuw woonark uit Rijnlands water zijn verwijderd.
9. De vergunninghouder is verplicht om op aanwijzing van Rijnland de woonboot tijdelijk te verplaatsen.
10. De aanmeervoorzieningen en aansluitingen nutsvoorzieningen moeten eenvoudig en snel door, en op kosten van, de vergunninghouder kunnen worden losgekoppeld.
11. De woonboot moet altijd vrij kunnen bewegen met het heersende peil.

Algemeen Technische Voorschriften

12. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
13. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.



14. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
15. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
16. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
17. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- Het afmeren en hebben van een nieuwe woonboot met een breedte van 6 m, een lengte van 15,5 m inclusief omloopsteiger en een belaste diepgang van 1,40 m;
- Het hebben van twee bestaande meerpalen ten behoeve van het afmeren van een woonboot;
- Het maken en hebben van een plankier/steiger;

een en ander in een primaire watergang van de Boezem (de Otwegwetering), binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, ter hoogte van Otweg 126 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Otwegwetering, een primaire watergang van de boezem:

- Gemiddeld peil is NAP min 0,60 m.

Handelingen waarvoor een meldingsplicht geldt

Op grond van artikel 4.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland is het volgende vrijgesteld van vergunningsplicht:

- Het hebben van twee bestaande meerpalen ten behoeve van het afmeren van een woonboot in een primaire watergang van de Boezem (de Otwegwetering), binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, ter hoogte van Otweg 126 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

Deze handeling voldoet aan het gestelde in Algemene regel 6, Voorzieningen voor het aanleggen van een vaartuig.

De vergunningaanvraag is op de bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding en als zodanig geaccepteerd. Dit houdt in dat de houder deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de Algemene Regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 juli 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 juli 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 7 dagen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringstechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 11: Drijvende woningen (woonboten), artikelen; 2, 7 en 8,



- Beleidsregel 7: Kunstwerken, artikelen; 2, 4, 15, 16, 17, 19 en 20,
- Nota waterkeringen: deel II Beleidsregels, artikel 3.5.4 (Lichte bouwwerken).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, niet voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 11: Drijvende woningen(woonboten), artikel 6,
 - Beleidsregel 7: Kunstwerken, artikelen; 18 en 21,
- dit staat vergunningverlening niet in de weg.

Motivatie

Woonark

Het betreft hier het vervangen van een woonark. Omdat de afmeting van de nieuwe woonark met een breedte van 6 m, een lengte van 15,5 m inclusief omloopsteiger en een belaste diepgang van 1,40 m niet gelijk is aan de oude woonark (5 m breed en 16 m lang), voldoet de aanvraag niet aan algemene regel 10 en betreft het hier een vergunningaanvraag.

De nieuwe woonark voldoet niet aan de 30 cm vrije ruimte onder de woonark zoals gesteld in artikel 6 van beleidsregel 11, Drijvende woningen (woonboten). Dit staat vergunningverlening niet in de weg. Van belang is dat de woonark te allen tijde drijvend is en ingeval van calamiteit direct verwijderbaar is. De nieuwe Woonark heeft een diepgang van 1,4 meter in belaste staat. De gemiddelde waterdiepte van de Otwegwetering bedraagt 1,5 m. Voor tot het verplaatsen en verwijderen van de woonark en het verwijderen van de huidige woonark zijn voorschriften in de vergunning opgenomen. De waterstaat kundige belangen zijn hiermee voldoende gewaarborgd.

Omloopsteiger

Aan de linkerzijde van de woonark bevindt zich een omloopsteiger. De omloopsteiger moet zich minimaal 20 cm boven het waterpeil bevinden. Hiervoor is voorschrift 1 toegevoegd aan de vergunning.

Plankier/Steiger

Het betreft hier een plankier in combinatie met een steiger. Gezien de watergang ter hoogte van de woonark 28 meter breed is mag de watergang maximaal 10 m² overkluisd worden. Om artikel 18 (afmeting steunpalen) en 21 (flexibele verbinding) van beleidsregel 7, kunstwerken, te kunnen waarborgen zijn voorschrift 2 en 3 toegevoegd aan de vergunning.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland



- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. van Dijk
Doorkiesnummer : 071 - 306 3483
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net