

Uw brief van : 24 juni 2014
Uw kenmerk : OLO 1354125
Ons kenmerk : *14UT018062*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 21 augustus 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning onttrekken grondwater en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan persstation Bergen op Zoom ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bemalings- en monitoringsplan

Wij willen u expliciet wijzen op bijzonder voorschrift 9.7 en 9.8 van de vergunning. Minimaal 3 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan overgelegd worden aan de afdeling vergunningen van ons waterschap. De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalings- en monitoringsplan door het waterschap.

Lozing

De kwaliteit van het te lozen grondwater valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlage bij deze brief.

Zoals uit de bijlage op te maken is, mag het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedragen en mag als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreden.

Meten

De onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de lozing, moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" (zie bijlage) ingediend worden bij de afdeling handhaving van ons waterschap.

./

Melden

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan Sjoerd de Regt, handhaver van ons waterschap (s.de.reg@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot de bemaling kunt u hem bereiken op 076 564 15 85.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekening en rapport

Nummer: 14UT018062

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 juni 2014 ingekomen op 24 juni 2014 met ons kenmerk 14.ZK06089;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken en lozen van grondwater met meer dan 100m³ per uur en 50.000m³ per maand ten behoeve van het vervangen van een bestaande afvalwaterpersleiding ter hoogte van Binnenbandijk 5 te Bergen op Zoom;
2. volgens artikel 4.8 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het om verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar, aan te voeren uit, te brengen in, en/of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien 100m³ per uur of meer kan worden afgevoerd, aangevoerd, gebracht of onttrokken;
3. volgens artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
6. bij onttrekkingen groter dan 200.000m³ per jaar dient minimaal 50% van het onttrokken water teruggebracht te worden in de bodem;

Grondwater onttrekken

7. in een periode van 8 weken zal maximaal 185.000m³ grondwater onttrokken worden;
8. er zal niet meer dan 138m³ per uur, 3.400m³ per etmaal en 100.000m³ per maand onttrokken worden;
9. ter onderbouwing van de aanvraag is door bureau Lieveense een bemalingsadvies opgesteld met documentnummer 146695, d.d. 12-6-2014;
10. de bemaling wordt opgesplitst in 2 fases, te weten: bemaling ten behoeve van de totale sleuf (40 meter) gedurende 6 weken gevolgd door een diepere bemaling ten behoeve van de uiteinden van de sleuf, gedurende 2 weken;
11. er zal niet meer grondwater onttrokken worden dan noodzakelijk;
12. er zal niet dieper onttrokken worden dan noodzakelijk is;
13. er zal niet langer dan noodzakelijk onttrokken worden doordat de sleuf nadat het leidinggedeelte gereed is gekomen zo snel mogelijk aangevuld wordt;
14. om opbarsten van de sleufbodem te voorkomen is het onttrekken van dieper grondwater noodzakelijk;
15. er zal grondwater onttrokken worden in 2 verschillende bodemlagen, dit zal hierna benoemd worden als freatisch water/ freatische bemaling en als spanningswater/-bemaling;

Invloed van de bemaling

16. in de omgeving zijn veel waterpartijen aanwezig waardoor de invloed van de freatische bemaling beperkt blijft;
17. de berekende 5 cm verlaginglijn van de freatische bemaling reikt tot circa 307 meter;

18. de 5 cm verlagingslijn van het diepe grondwater reikt tot circa 925 meter;
19. de berekende invloedsgebieden (5 cm verlagingslijn) zijn in het bemalingsadvies op een tekening met een topografische ondergrond weergegeven;
20. binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen onttrekkingen ten behoeve van beregening, drinkwater, industrie of bodemenergiesystemen bekend;
21. de bemaling vindt niet plaats in een Natura-2000 gebied of natte natuurparel maar de invloed van de bemaling reikt wel tot beide gebieden. Door de bodemopbouw, de korte bemalingsduur, en de aanwezigheid van waterpartijen wordt geen grote invloed van de freatische bemaling op het Natura-2000 gebied en de natte natuurparel verwacht. Ook de invloed van de spanningsbemaling is naar verwachting verwaarloosbaar;
22. in de nabijheid van de bemaling is een gebied aangewezen waar kans is op het aantreffen van archeologische objecten. De invloed van de freatische bemaling reikt niet tot dit gebied. De invloed van de spanningsbemaling komt wel tot dit gebied, maar zal geen schade veroorzaken aan mogelijk aanwezige archeologische objecten;
23. gezien de tijdelijkheid van de freatische bemaling worden geen negatieve effecten op de landbouw, natuur en groenvoorziening verwacht omdat er naar verwachting voldoende water beschikbaar blijft in de hangwaterzone. Door de voeding vanuit de waterpartijen zullen de effecten minder zijn dan berekend;
24. voor de landbouw, natuur en groenvoorziening zal de spanningsbemaling nauwelijks invloed hebben;
25. eerder is nabij de onttrekkingslocatie bodemonderzoek uitgevoerd waarbij in het grondwater een matig verhoogde concentratie barium en licht verhoogde concentraties zink en xylenen zijn aangetroffen. Deze verhoogde concentraties brengen geen onaanvaardbare risico's met zich mee en er is geen reden om een nader onderzoek uit te voeren;
26. bij de bemaling moet verspreiding van de aangetroffen verontreinigingen zoveel mogelijk voorkomen worden en dit vormt tevens een aandachtspunt bij de lozing van het grondwater;
27. het invloedsgebied van de spanningsbemaling komt tot in het grondwaterbeschermingsgebied van drinkwaterpompstation Bergen op Zoom maar door de relatief geringe stijghoogteverhangen, de relatief korte duur en het snelle herstel van het spanningswater worden negatieve effecten nauwelijks verwacht;
28. de dichtbij zijnde aanwezige bebouwing en infrastructuur zijn de gebouwen en de leidingen op en nabij het persstation zelf maar door de funderingswijze, de ondergrond en eerdere voorbelasting worden ongewenste effecten niet verwacht;
29. om alle risico's op schade uit te sluiten wordt aanbevolen om mogelijk kwetsbare objecten te beschouwen en te monitoren;

Lozen met meer dan 100m³ per uur

30. de lozing bedraagt maximaal 138m³ per uur;
31. de lozing vindt plaats in het nabij gelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam of in een categorie B oppervlaktewaterlichaam wat uitkomt in het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
32. grote lozingen kunnen leiden tot wateroverlast en zijn daardoor vergunningsplichtig;
33. deze lozing op deze locatie kan worden toegestaan omdat het ontvangend oppervlaktewater voldoende capaciteit heeft om het water af te kunnen voeren;
34. als gevolg van de lozing mogen het talud en de bodem van het ontvangend oppervlaktewater niet beschadigd worden;

Algemeen

35. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater met meer dan 50.000m³ per maand;
- * het lozen in een oppervlaktewaterlichaam met meer dan 100m³ per uur;

ten behoeve van het vervangen van een bestaande afvalwaterpersleiding ter hoogte van Binnenbandijk 5 te Bergen op Zoom in de gemeente Bergen op Zoom, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
./· werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Algemeen

- 8.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekening met nummer BDDN-00-T-VO-20-01 rev.1 d.d. 28 april 2014 en het Bemalingsadvies van Raadgevend ingenieursbureau Lieveense met documentnummer 146695 d.d. 12 juni 2014.

9. Grondwater onttrekken

- 9.1 Gedurende een aangesloten periode van 8 weken mag maximaal 185.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.

- 9.2 Er mag maximaal van 138m³ per uur, 3.400m³ per dag en 100.000m³ per maand worden onttrokken.
- 9.3 De onttrekking dient dusdanig te worden ingericht dat negatieve effecten op de omgeving worden voorkomen.
- 9.4 Om de effecten op de omgeving te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.

Voorafgaand aan de bemaling

- 9.5 Voor de locatie en filterdiepte van de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgesteld worden wat goedgekeurd moet worden door de afdeling vergunningen het waterschap.
- 9.6 Voorafgaand aan de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd. Derhalve moet voor aanvang van de bemaling de grondwaterstand in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.
- 9.7 Minimaal 3 weken voor de start van de bemaling moet een bemaling- en monitoringsplan opgesteld worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- * projectgegevens;
 - * de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - * de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - * de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (peilbuizenplan);
- 9.8 De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalings- en monitoringsplan door afdeling vergunningen van het waterschap.
- 9.9 Bij aanvang van de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het bevoegd gezag, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
- * goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
 - * de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - * de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - * de grondwaterstanden zoals beschreven in voorschrift 9.6.

Tijdens de bemaling

- 9.10 Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 9.11 De onttrokken hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 lid 2 en 4 van het Waterbesluit.
- 9.12 Wekelijks moeten de tot dan toe onttrokken hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden per e-mail aan de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap toegestuurd worden.
- 9.13 Wanneer gedurende de bemaling blijkt dat de onttrokken hoeveelheden groter zijn dan de berekende hoeveelheden dient dit zo snel mogelijk bij de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap gemeld te worden.
- 9.14 Indien meer onttrokken wordt dan berekend en de verwachting is dat er meer dan 200.000m³ onttrokken zal gaan worden moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen, overgegaan worden tot retourbemaling, waarbij ernaar gestreefd moet worden om minimaal 50% van de in het gehele project te onttrekken hoeveelheid te retourneren.
- 9.15 De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, gemeten grondwaterstanden en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 9.16 Tot 1 maand na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand op de 14e en 28e dag van de maand gemeten te worden. Indien deze waarnemingsdag op zaterdag, zondag of feestdag valt mogen de waarnemingen desgewenst op de eerstvolgende werkdag worden verricht.
- 9.17 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
- * de totale hoeveelheid onttrokken grondwater;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm;
 - * evaluatie bemaling.
- 9.18 De onder voorschrift 9.15 en 9.17 genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

10. Lozen met meer dan 100m³ per uur

- 10.1 Er zal geloosd worden met maximaal 138m³ per uur.
- 10.2 De lozing vindt plaats in het categorie A oppervlaktewaterlichaam nabij het persstation of in het categorie B oppervlaktewaterlichaam wat uitkomt in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.3 De hoeveelheid geloosd water dient te worden gemeten en geregistreerd.
- 10.4 Ter plaatse van het lozingspunt dient uitspoeling van het talud en de bodem te worden voorkomen.
- 10.5 Indien ten gevolge van het lozen van grondwater, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 10.6 Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 10.7 Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 10.8 De toestemming voor het lozen van grondwater kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

Breda, 21 augustus 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen m.b.t. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering

- 1.** Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
- 2.** Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
- 3.** Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
- 5.** Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
- 6.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
- 7.** Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
- 8.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
- 9.** Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
- 10.** De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.