

Uw brief van : 23 juni 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT018161*
Barcode : 
Behandeld door : De heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 22 augustus 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT018161*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 juni 2014 ingekomen op 23 juni 2014 met ons kenmerk 14.ZK05921;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een voetgangersbrug over een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van sportpark Albano, Albanoweg te Oudenbosch;
2. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.8 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. de beleidsregel stelt dat aan bruggen, landhoofden (en eventuele pijlers) technische voorwaarden kunnen worden verbonden ter waarborging van een goede staat van onderhoud van het water;
5. bij de aanleg van een brug is het van belang dat het doorstroomprofiel van de waterloop bij de aanleg van de brug niet wordt aangetast;
6. de oevers (met name de taluds onder de brug waar nauwelijks plantengroei is) moeten afdoende beschermd zijn door ter plaatse van de brug een taludafwerking toe te passen;
7. de aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een brug over het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL14890 (waterloop Albanoweg) en dient als verbinding tussen twee sportparken;
8. de aan te brengen brug heeft een lengte van 7,50 meter en een breedte van 3,50 meter en wordt haaks over het oppervlaktewaterlichaam aangebracht;
9. de voetgangersbrug wordt met een volledige overspanning aangebracht, waarbij geen pijlers of andere obstakels in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst;
10. de brug wordt op maaiveldhoogte aangelegd zodat het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam ongewijzigd blijft;
11. waterloop "Albanoweg" wordt door het waterschap vanaf de oever met een kraan onderhouden;
12. de landhoofden en leuning van de brug moeten op een zodanige wijze worden aangebracht dat de brug ter hoogte van de onderhoudsstrook passeerbaar blijft met een kraan voor het uitvoeren van onderhoud aan de waterloop;
13. ter plaatse van de brug moet een beschoeiing en taludbescherming worden aangebracht ter voorkoming van instabiliteit van het talud en om uitspoeling te voorkomen;
14. de aanwezigheid van de brug vormt geen belemmering voor de water aan- en afvoer indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals opgenomen in dit besluit;
15. de brug wordt op een zodanige wijze aangebracht dat deze geen obstakel oplevert voor machines (kraan en tractor) die worden ingezet voor het uitvoeren van machinaal onderhoud van af de kant;
16. er worden geen belangen van derden geschaad bij het vervangen van de bestaande brug;

17. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een voetgangersbrug over een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van sportpark Albano, Albanoweg te Oudenbosch in de gemeente Halderberge;

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05921-A, 14.ZK05921-B, 14002-01-01, T1117HC1/T02-5 en het gewaarmerkte rapport met kenmerk 14002- Halderberge (dd 16-04-2014).

10. Aanleggen van een voetgangerbrug over een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 De voetgangersbrug wordt aangelegd over het categorie A oppervlaktewaterlichaam "waterloop Albanoweg", dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Oudenbosch, sectie B nummers 3064, 3318, 3473, 3475 en 3481 zoals deze percelen staan aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05921-B.
- 10.2 De brug moet worden aangelegd conform het principe zoals dit staat beschreven in de gewaarmerkte bijlage met nummer: 14002-01-01 (d.d. 17 april 2014).
- 10.3 De te plaatsen brug moet haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 10.4 De brug en alle daarbij behorende constructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die conform het Besluit bodemkwaliteit moeten worden toegepast. Het toepassen van verduurzaamd hout - gecreosoteerd of gewolmaniseerd - is niet toegestaan.
- 10.5 De nieuwe brug moet zodanig worden berekend en geconstrueerd dat deze stevig en stabiel genoeg is om de te verwachten bovenbelasting (met voetgangers) te kunnen dragen.
- 10.6 Voordat met de aanleg van de brug over het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen, moet het profiel van het oppervlaktewaterlichaam tot de oorspronkelijke diepte (leggermaat N.A.P. -1,50 meter) worden hersteld en moet dit vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 10.7 Onder de brug moet een taludbescherming worden aangebracht zoals nader omschreven.
- 10.8 De te plaatsen brug met een lengte van circa 7,50 meter en een breedte van circa 3,50 meter moet haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 10.9 De oplegging van de brug moet minimaal 1,00 meter buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht op een zodanige wijze dat deze geen belemmering vormt voor de onderhoudsstrook.
- 10.10 Met de aanleg van de brug moet rekening gehouden worden met de onderhoudsstrook langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam. Deze strook moet geheel vrij van obstakels blijven in verband met het uitvoeren van onderhoud aan het oppervlaktewater en voor de bereikbaarheid in geval van calamiteiten.
- 10.11 De verharding die - voor de aansluiting van de brug - ter plaatse van de onderhoudsstrook wordt aangelegd, dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand is tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
- 10.12 In de aan te leggen verharding binnen de vier meter mogen geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.13 De leuning van de brug mogen geen belemmering vormen voor het onderhoud vanaf het onderhoudspad dat parallel aan het oppervlaktewaterlichaam ligt.
- 10.14 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 10.15 De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de waterafvoer als gevolg van de plaatsing van de nieuwe voetgangersbrug in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.16 De vergunninghouder dient het oppervlaktewater ter plaatse van de voetgangersbrug vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 10.17 Indien op de plaats van de voetgangersbrug of op het talud een verzameling van maaisel en/of andere oneigenlijke materialen ontstaat, moet deze volledig door en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd.
- 10.18 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van de brug, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.19 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van de aanleg, bouw of aanwezigheid van de brug in het oppervlaktewaterlichaam.

11. Het aanbrengen van taludbescherming en beschoeiing

- 11.1 In het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet onder de brug een beschoeiing en een taludbescherming (grasbetonstenen) over een lengte van 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug worden aangebracht.
- 11.2 De bovenkant van de bescherming moet ter plaatse van de bodem en het talud van het oppervlaktewaterlichaam op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden aangelegd.
- 11.3 De beschoeiing mag niet buiten de doorgaande oeverlijn in het water worden geplaatst.
- 11.4 De beschoeiing moet zodanig worden geplaatst dat de huidige bodembreedte van het categorie A oppervlaktewaterlichaam gehandhaafd blijft.
- 11.5 De beschoeiing moet zodanig (zoveel mogelijk loodrecht) worden geplaatst, zo nodig met verankeringen, dat voorover komen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 11.6 Indien op de locatie van de aan te brengen brug al beschoeiing aanwezig is, moet de bovenkant van de nieuw aan te brengen beschoeiing aansluiten op de doorgaande hoogte van deze aanwezige beschoeiing.
- 11.7 De beschoeiing moet bestaan uit deugdelijke materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.

Breda, 12 augustus 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Rechtsopvolging / geldigheidsduur

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.