

Uw brief van : 30 juni 2014
Uw kenmerk : OLO 1245759
Ons kenmerk : *14UT018245*
Barcode : 
Behandeld door : Mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 22 augustus 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning onttrekken grondwater t.b.v. beveiligingssysteem Chemie-Pack en leges

Geachte mevrouw ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor het onttrekken van grondwater ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Leges

De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,- leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Eerdere meldingen

Eerder is de grondwateronttrekking ten behoeve van het beveiligingssysteem bij dit waterschap gemeld, deze melding is bij ons bekend als nummer 12UT003013, later is hier een wijziging in aangebracht, deze wijziging is bij ons bekend als nummer 13UT007281.

Lozing

De lozing zal plaatsvinden in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij Rijkswaterstaat. Om die reden wordt er een afschrift van deze vergunning aan Rijkswaterstaat gestuurd.

Meldingen

Wij verzoeken u om het exacte aanvangstijdstip per e-mail door te geven aan de afdeling handhaving, contactpersoon de heer S. de Regt via s.de.reg@brabantsedelta.nl.

In geval van calamiteiten dient u contact op te nemen met afdeling handhaving van ons waterschap, contactpersoon de heer S. de Regt is binnen kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 85.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot deze brief of bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren op telefoonnummer 076 564 10 83.

Mededelingenblad

./· Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en toelichting

Kopie aan:

Nummer: 14UT018245

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 30 juni 2014 ingekomen op 30 juni 2014 met ons kenmerk 14.ZK06347;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de sanering/grondwaterbeheersing ter plaatsen van het voormalig terrein van Chemie-Pack aan de Vlasweg te Moerdijk;
2. volgens artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
5. als gevolg van een brand is een omvangrijke bodemverontreiniging ontstaan in grond en grondwater;
6. de onttrekking betreft een beveiligingsmaatregel om verdere verspreiding van de aanwezige grondwaterverontreiniging te voorkomen;
7. de grondwateronttrekking heeft als doel de grondwaterstroming om te keren totdat de grondwaterstanden binnen de verontreinigingscontour lager zijn dan buiten de contour, waardoor een 'kommetje' ontstaat;
8. ter onderbouwing van deze aanvraag maakt de "Toelichting aanvraag Watervergunning Chemie-Pack" onderdeel uit van deze vergunning, hierin is ook het ontwerp van het beveiligingssysteem omschreven;
9. in de periode tot en met 31 december 2023 zal maximaal 1.578.720m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
10. het maximaal te onttrekken debiet zal 20m³ per uur, 480m³ per dag, 14.600m³ per maand en 175.200m³ per jaar bedragen;
11. er zal niet meer grondwater onttrokken worden dan noodzakelijk;
12. in normale omstandigheden zal de onttrekking niet meer bedragen dan 10m³ per uur, maar bij hevige neerslag kan de hoeveelheid tijdelijk toenemen;
13. de maximaal aangevraagde hoeveelheid van 20m³ per uur heeft betrekking op de capaciteit van de waterzuivering;
14. de aangevraagde tijdsduur is de maximale tijdsduur dat de onttrekking plaats zal vinden, deze periode is gebaseerd op het afronden van de actieve sanering van de ondergrond;
15. de onttrekking voor deze beveiligingsmaatregel is half maart 2012 gestart;
16. deze onttrekking is bij het waterschap gemeld en bekend onder nummer 12UT003013. Omdat de verontreiniging zich na het opstarten van de beveiligingsmaatregel nog steeds verspreide is het beveiligingssysteem uitgebreid om verdere verspreiding te voorkomen, deze wijziging is bij het waterschap gemeld en bekend onder nummer 13UT007281;
17. omdat de onttrekking langer dan 30 maanden gaat duren is de onttrekking vergunningsplichtig omdat deze niet meer binnen de algemene regels grondwater past;

18. naar verwachting zal in 2015 of 2016 de sanering van de ondergrond starten, ook tijdens deze sanering blijft de beveiligingsmaatregel mogelijk in werking om verspreiding tijdens de sanering te voorkomen;
19. de onttrekking vindt plaats ter plaatse van Chemie-Pack, Wärtsila, Martens en van Oord (MvO), ATM en de grens met het openbaar gebied;
20. voor de grondwateronttrekking ten behoeve van de sanering van de bovengrond is bij het waterschap een melding gedaan die bekend is onder nummer 14.ZK02537;
21. na zuivering zal het water geloosd worden in de insteekhaven van het Hollands Diep, in beheer bij Rijkswaterstaat;

Effecten van de onttrekking

22. de onttrekkingslocatie bevindt zich niet in een Natura 2000 gebied of een grondwaterbeschermingsgebied, ook staan er geen monumentale bomen of landbouwgewassen, vinden er geen andere structurele onttrekkingen plaats en het gebied heeft een lage tot zeer lage verwachtingswaarde voor archeologische vondsten;
23. op de onttrekkingslocatie is alleen het projectkantoor van de sanering aanwezig, wat niet gevoelig is voor zetting;
24. als gevolg van de onttrekking worden geen effecten verwacht op andere zettingsgevoelige objecten;
25. de onttrekking vindt plaats uit het freatische grondwater, deze onttrekking heeft vanwege de geringe diepte geen invloed op het zoet/zout grensvlak;

Monitoring

26. de werking van het beveiligingssysteem wordt gecontroleerd door periodiek de grondwaterstanden te peilen en vast te stellen of de grondwaterstanden buiten de contour hoger zijn dan de standen binnen de contour;

Algemeen

19. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater ten behoeve van de sanering/grondwaterbeheersing Chemie-Pack;

aan de Vlasweg te Moerdijk in de gemeente Moerdijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
./· werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,

voorzien van tekening(en), overlegt met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06347-A, 14.ZK06347-B en de "Toelichting aanvraag Watervergunning Chemie-Pack".

8. Grondwateronttrekking

- 8.1 In de periode tot en met 31 december 2023 mag maximaal 1.578.720m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
- 8.2 Er mag niet meer dan 20m³ per uur, 480m³ per dag, 14.600m³ per maand en 175.200m³ per jaar worden onttrokken.
- 8.3 De onttrekkingsputten dienen dusdanig te worden gepositioneerd dat negatieve effecten op de omgeving worden voorkomen.
- 8.4 Om de effecten van de grondwateronttrekking naar de omgeving te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen de grondwaterstand met enige regelmaat gemeten worden.
- 8.5 Indien de grondwaterstand meer daalt dan berekend dan moet de onttrekking hierop bijgestuurd worden.
- 8.6 De hoeveelheid onttrokken grondwater moet worden gemeten met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 (lid 2 en 4) van het Waterbesluit.
- 8.7 Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, indien de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, wordt opgave gedaan over de in het voorgaande kalenderjaar hoeveelheid onttrokken grondwater.
- 8.8 De vergunning incl. bijlagen, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.
- 8.9 Binnen 2 maanden na de grondwateronttrekking dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
* rapportage evaluatie onttrekking, prognose versus werkelijke onttrekking;
* grondwaterstanden in grafiekvorm.
- 8.10 De onder voorschrift 8.8 genoemde gegevens, de gemeten hoeveelheid onttrokken grondwater en de gemeten grondwaterstanden dienen ten minste 3 jaar na beëindiging van de grondwateronttrekking door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, 22 augustus 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,-.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.