

Uw brief van : 27 juni 2014
Uw kenmerk : OLO 1361809
Ons kenmerk : 14UT018558
Barcode : 
Behandeld door : Mevr. K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 25 augustus 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, meldingsplicht algemene regels

Geachte ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Waterafvoer uit de retentievoorziening (wadi)

We merken op dat voor de waterafvoer vanuit de retentie een ronde duiker met een lengte van circa 20 meter en een diameter van 250 mm is voorzien. Gezien de lengte en vooral de diameter van de duiker wijzen we u op het risico van verstopping van de duiker. Omdat de directe omgeving van de wadi natuurlijk wordt ingericht is de mogelijkheid van verstopping door bladeren en dergelijke reëel. We raden u aan een grotere diameter duiker toe te passen van minimaal 400 mm.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een uitstroomconstructie in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT018558

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 27 juni 2014 ingekomen op 27 juni 2014 met ons kenmerk 14.ZK06105;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009
- artikel "watertoets voor sportvelden", bron: H2O, jaargang 2011, nummer 02.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het:
 - * het gedeeltelijk vervangen van drainage en het aanpassen van het totale drainagesysteem door een peilgestuurd drainagesysteem;
 - * lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op een categorie C oppervlaktewaterlichaam;
 - * het aanleggen van een uitstroomconstructie in een oppervlaktewaterlichaam;gelegen in volledig beschermd gebied (attentiegebied) ten behoeve van de aanleg van 2 kunstgrasvelden op sportpark Ginneken ter hoogte van de Galderseweg 51 te Breda;
2. het aanleggen van een uitstroomconstructie onder algemene regels valt en meldplichtig is;
3. volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2.000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
4. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9 zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 en artikel "watertoets voor sportvelden", bron: H2O, jaargang 2011, nummer 02;

Het gedeeltelijk vervangen van drainage en het aanpassen van het totale drainagesysteem door een peilgestuurd drainagesysteem in attentiegebied in volledig beschermd gebied

6. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
7. het vervangen van een gedeelte van de drainage (miniveld 1 en 2) wordt niet als een nieuwe waterhuishoudkundige ingreep geïnterpreteerd;
8. het gehele drainagesysteem van alle velden wordt omgebouwd tot een peilgestuurd drainagesysteem, waarbij de onderkant van de uitstroomconstructie op oppervlaktewater niet lager dan 0,70 m minus maaiveld mag liggen;
9. de uitstroomconstructie op oppervlaktewater van de peilgestuurde drainage en de retentie worden gecombineerd in 1 voorziening;

10. tussen de uitstroomconstructie op het oppervlaktewatersysteem en de gezamenlijke uitstroomconstructie van de peilgestuurde drainage wordt een retentie aangelegd zonder knijpvoorziening;
11. hierdoor zal het meeste drainagewater lokaal in de bodem teruggebracht worden middels infiltratie;
12. de oude drainageslangen zullen verwijderd worden, dan wel onklaar worden gemaakt;
13. in de nieuwe situatie zal minder drainagewater worden afgevoerd naar oppervlaktewater;
14. de waterhuishoudkundige ingreep geen verdrogend effect heeft op het volledig beschermd gebied;
15. wegens de aanwezigheid van diverse oppervlaktewateren (sloten) die het sportcomplex omringen, zullen buiten het sportcomplex geen effecten te verwachten zijn;

Het lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater-lichaam

16. het waterschap heeft als beleid dat nieuwe ontwikkelingen waterneutraal moeten worden uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar het behoud of herstel van de natuurlijke waterhuishoudkundige situatie;
17. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakten bedoeld is voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
18. het niet alleen gaat om de individuele lozing, maar het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
19. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
20. de toename van verhard oppervlak als gevolg van de aanleg van miniveld 1 en 2 is 4.851 m²;
21. op basis van het artikel uit H2O, blijkt dat het afvoergedrag van hemelwater vanaf sportvelden anders is dan het afvoergedrag vanaf volledig verhard oppervlak;
22. omdat in het beleid van het waterschap geen specifieke uitgangspunten gesteld zijn voor kunstgrasvelden, is het artikel uit H2O als leidend gezien;
23. in dit geval betreft het een veld op een goed doorlatende grondslag, waarbij in de oude situatie al drainage aanwezig was, wat wordt omgebouwd naar een gedraineerd kunstgrasveld, waardoor de afvoer met 12% toeneemt;
24. uitvoeriggaande volgt dat er in dit specifieke geval 45 m³ (780 m³/ha*4.851 m²*0,12) retentie aangelegd dient te worden;
25. uit de aangeleverd stukken blijkt dat er ruim voldoende retentie wordt aangelegd;
26. vanwege de aanleg van retentie in attentiegebied in volledig beschermd gebied streeft het waterschap naar het zoveel mogelijk infiltreren van hemelwater;
27. de retentie zal bestaan uit een wadi zonder landbouwkundige afvoer aangelegd, waardoor enkele bij hevige neerslag overgestort zal worden naar oppervlaktewater;
28. het afstromend hemelwater kan zoveel mogelijk infiltreren in de bodem;
29. het ontvangende oppervlaktewaterlichaam voldoende groot is om de lozing vanuit de retentie bij zeer hevige regenval te kunnen verwerken;

Algemeen

30. er worden geen belangen van derden geschaad;
31. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.9 en 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het gedeeltelijk vervangen van drainage en het aanpassen van het totale drainagesysteem door een peilgestuurd drainagesysteem;
- * lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater;

gelegen in volledig beschermd gebied (attentiegebied) ten behoeve van de aanleg van 2 kunstgrasvelden op sportpark Ginneken ter hoogte van de Galderseweg 51 te Breda in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
- * 14.ZK06105-A;
 - * 14.ZK06105-B;
 - * 14.ZK06105-C;
 - * "Sportpark Ginneken, nieuwe situatie kunstgrasvelden, projectnummer BRE003-0001, tekeningnummer 2014-0756, versie 2, d.d. 18 juli 2014;
 - * "Sportpark Ginneken, hockeyvelden Breda, projectnummer BRE003-0001, tekeningnummer 2014-0767, versie 2, d.d. 18 juli 2014;
 - * "Sportpark Ginneken, overzichtstekening, projectnummer BRE003-0001, tekeningnummer 2014-0785, versie 2, d.d. 18 juli 2014;
 - * "Sportpark Ginneken, beplantingsplan, projectnummer BRE003-0001, tekeningnummer 2014-0805, versie 2, d.d. 18 juli 2014;
- en gewaarmerkte memo met kenmerk:
- * "Sportpark Ginneken: aanleg drainagesysteem t.b.v. kunstgras hockey pupillenveldjes", d.d. 21 augustus 2014.

10. Het gedeeltelijk vervangen van drainage en het aanpassen van het totale drainagesysteem door een peilgestuurd drainagesysteem

- 10.1 De vergunning heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie H, nummer 2429 zoals aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06105-B.
- 10.2 De peilgestuurde drainage dient te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 2014-0756 en 2014-0767.
- 10.3 De lozing door middel van de aan te leggen peilgestuurde drainage mondt uit in het oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven op gewaarmerkte tekeningen met nummers 2014-0767.
- 10.4 De oude drainagestrengen dienen te worden verwijderd, dan wel onklaar gemaakt te worden.

11. Het lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 Het hemelwater afkomstig van 4.851 m² dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan in de aan te leggen wadi.
- 11.2 De wadi dient te worden aangelegd zoals is aangegeven in de gewaarmerkte tekeningen met nummers 2014-0767, 2014-0805 en de gewaarmerkte memo met kenmerk "Sportpark Ginneken: aanleg drainagesysteem t.b.v. kunstgras hockey pupillenveldjes".
- 11.3 In de retentie dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om een regenbui van T=100 te kunnen bufferen. Dit komt in dit specifieke geval overeen met een buffercapaciteit van tenminste 45 m³ die beschikbaar moet zijn als individuele retentievoorziening boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
- 11.4 Er is uitgegaan van een gemiddelde hoogste grondwaterstand van 2,21 m N.A.P.
- 11.5 De vergunninghouder blijft onderhoudsplichtig voor de wadi.
- 11.6 Het hemelwater op het terrein dient zoveel mogelijk in de bodem te worden geïnfiltreerd, wegens de ligging in attentiegebied in volledig beschermd gebied.
- 11.7 De hemelwaterafvoer is gecombineerd met de uitmondingsconstructie van de peilgestuurde drainage en mondt uit in het oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 2014-0767.
- 11.8 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 11.9 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van de uitstroomconstructie en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewater onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 11.10 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 11.11 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 11.12 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 11.13 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 25 augustus 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggedhouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.