



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING en WEIGERINGSBESLUIT

in het kader van de Waterwet

Regnr. V59693

Ten name van:

Locatie: Tussen Achtermiddenweg 3 b en Kerkvaartsweg 61 (de Putmolen) te Aarlanderveen



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 4 juli 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.44372. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan:
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van drie dammen in de kern- en beschermingszone van overige watergangen;
 - b. het dempen van een overige watergang met een oppervlak van ongeveer 280 m²;
 - c. het graven van een overige watergang met een oppervlak van ongeveer 280 m²een en ander nabij Achtermiddenweg 3b te Aarlanderveen; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde vergunning te **weigeren** voor:
 - d. het aanleggen en hebben van 4 dammen met duikers met een doorsnede van 310 mm en een lengte van 12 m;
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 27 augustus 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 27 augustus 2014.

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
4. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Algemeen Technische Voorschriften

5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
6. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het verwijderen en aanleggen van dammen met duikers en het dempen en graven van water. Daarnaast geeft aanvrager op het formulier aan het waterpeil te willen wijzigen. Uit overleg is gebleken dat dit niet aan de orde is, maar dat dit een wens van aanvrager betreft ten aanzien van het door Rijnland te voeren peilregime. Het wijzigen van het waterpeil is daarom buiten dit besluit gehouden.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen:

- zomerpeil is NAP min 5,39 m;
- winterpeil is NAP min 5,42 m (schouwpeil).



7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van de aangevraagde handelingen.

Het dempen en graven van water is getoetst aan Beleidsregel 5; Dempingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, met het stellen van voorschriften, voldoen aan het gestelde in artikel 2 t/m 8, 11 en 12 van de beleidsregel.

Het verwijderen van dammen is te zien als het graven van oppervlaktewater en voldoet eveneens, met het stellen van voorschriften, aan de beleidsregel.

Het aanleggen en hebben van 4 dammen met duikers met een doorsnede van 310 mm en een lengte van 12 meter is getoetst aan Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 10 en 11 van Beleidsregel 7; Kunstwerken. Een doorsnede van 310 mm is weliswaar groter dan die van de pijpjes die in de verwijderde dammen zaten, maar nog altijd aanzienlijk kleiner dan de door Rijnland gehanteerde minimale doorsnede van 600 mm. Dit minimum wordt gehanteerd met het oog op een goed functionerend en toekomstvast watersysteem, zowel qua afvoercapaciteit als vanuit ecologisch oogpunt. Het argument van aanvrager dat bij duikers van 600 mm rond de oevers van zijn sloten blijven afkalven, achten wij niet steekhoudend. Aanvrager damt zijn sloten af van de tocht en daarmee verwezenlijkt hij zijn doel om afkalving tegen te gaan, ongeacht of de duikers nu 310 of 600 mm rond zijn.

De aanvraag wordt op dit punt geweigerd.

Een ander argument om te weigeren is dat de dammen te breed zijn. Rijnland stelt een maximum aan de kruinbreedte van dammen van 5 meter, vooral vanuit ecologisch oogpunt. Afwijken van deze maat is mogelijk, maar dan moet dat worden gemotiveerd. Een kruinbreedte van 10 meter, zoals aangevraagd, is voor de bereikbaarheid van de percelen met een landbouwvoertuig normaal gesproken niet nodig. De aanvrager kan zijn



belang, het bereikbaar maken van zijn percelen, ook verwezenlijken met dammen van 5 meter breed.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de aanleg van vier dammen met een kruinbreedte van 10 meter betekent dat er ongeveer 300 m² water wordt gedempt. Uit de aanvraag blijkt niet dat er wordt voorzien in de compensatie voor deze demping. De te verwijderen dammen geven samen hooguit 30 m² compensatie. Daarmee is de aanvraag op dit punt ook in strijd met Beleidsregel 5; dempingen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden deels wel, en deels niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer.

Dijkgraaf en hoogheemraden achten de handelingen zoals vermeld bij 2. Besluit, onder II, met het stellen van voorschriften aanvaardbaar; er bestaan voor deze handelingen geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Dijkgraaf en hoogheemraden achten de handelingen zoals vermeld bij 2. Besluit, onder III, niet aanvaardbaar; er bestaan voor deze handelingen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

In deze concrete situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van het beleid zou kunnen nopen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht). Daarom wordt de gevraagde vergunning voor betreffende handelingen geweigerd.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.



Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : de heer P.C. van der Brugge
Doorkiesnummer : 071 306 3449
E-mail : pieter.brugge@rijnland.net