



**BESCHIKKING D.D. 20 AUGUSTUS 2012 - ZAAKNUMMER 2012-000360 VAN GEDEPUTEERDE STATEN**

---

Natuurbeschermingswet 1998

Varkenshouderij aan de Dronkelaarseweg 3 te Barneveld.

**Aanvraag en procesverloop**

Bij brief van 2 januari 2012 heeft Dhr. A. van Winkoop, Dronkelaarseweg 3 te Barneveld, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in het afstoten van het melkrundvee en het houden van meer vrouwelijke jongvee. Daarnaast vindt een wijziging in stalsystemen plaats door het plaatsen van een chemische luchtwasser. De inrichting is gelegen op 7.500 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 29 december 2011.
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 22 maart 2006 met nummer 120/2005.
- Kaarten ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden.
- Kaarten met daarop de coördinaten van de stallen.
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door Bouwkundig teken- en calculatiebureau ing. C. van Huigenbos, d.d. 7 november 2005.
- AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.
- AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 24 maart 2000.

Bij brief van 26 januari 2012 hebben wij om aanvullende informatie verzocht die wij op 13 februari 2012 hebben ontvangen. Tot de aanvullende informatie behoren de volgende stukken:

- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 2 november 1994 met nummer 95/94.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Wet milieubeheer, d.d. 2 november 1994.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 24 mei 2012 tot 5 juli 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

### **Bevoegdheid**

Op grond van artikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

### **Beoordeling van de aanvraag**

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

**Tabel 1 Aangevraagde veebezetting**

| <b>Diersoort</b>            | <b>Rav code / BWL</b>      | <b>Aantal</b> |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | A3                         | 15            |
| Kraamzeugen                 | D1.2.100                   | 40            |
| Guste en dragende zeugen    | D1.3.11 / BWL 2008.09.V2   | 174           |
| Gespeende biggen            | D1.1.100.1                 | 604           |
| Dekberen                    | D2.3 / BWL 2008.09.V2      | 4             |
| Vleesvarkens                | D3.2.14.2 / BWL 2008.09.V2 | 1500          |

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.


De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

**Conclusie**

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam  
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen  
en Natuur

**Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

**Bijlagen:**

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

## BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Van Winkoop aangevraagde situatie

Gemaakt op: 12-04-2012 14:10:08

Zwaartepunt X: 166,800 Y: 462,600

Cluster naam: Van Winkoop Dronkelaarseweg 3 Barneveld

Berekende ruwheid: 0,24 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID     | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|------------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal A     | 166 739  | 462 627  | 1,5    | 3,8             | 0,5   | 0,40            | 59      |
| 2       | Stal B     | 166 780  | 462 613  | 1,5    | 3,8             | 0,5   | 0,40            | 332     |
| 3       | Stal C     | 166 779  | 462 604  | 1,5    | 3,8             | 0,5   | 0,40            | 233     |
| 4       | Stal D & E | 166 787  | 462 591  | 1,5    | 3,8             | 0,5   | 4,00            | 167     |
| 5       | Stal G     | 166 759  | 462 580  | 1,5    | 5,4             | 0,5   | 4,00            | 270     |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam          | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | Veluwe rand 1 | 172 459      | 457 595      | 0,15      |
| 2          | Veluwe rand 2 | 173 210      | 467 817      | 0,26      |

### Details van Emissie Punt: Stal A (212)

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Vrouwelijk jongvee | 15     | 3.9     | 58.5   |

### Details van Emissie Punt: Stal B (213)

| Volgnr. | Code     | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | D1.2.100 | Kraamzeug | 40     | 8.3     | 332    |

### Details van Emissie Punt: Stal C (214)


| Volgnr. | Code       | Type             | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------------|------------------|--------|---------|--------|
| 1       | D1.1.100.1 | Gespeende biggen | 388    | 0.6     | 232.8  |

### Details van Emissie Punt: Stal D & E (215)

| Volgnr. | Code       | Type                     | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------------|--------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | D1.1.100.1 | Gespeende biggen         | 216    | 0.6     | 129.6  |
| 2       | D2.3       | Dekberen                 | 4      | 0.28    | 1.12   |
| 3       | D1.3.11    | Guste en dragende zeugen | 174    | 0.21    | 36.54  |

### Details van Emissie Punt: Stal G (216)

| Volgnr. | Code      | Type         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------|--------|---------|--------|
| 1       | D3.2.14.2 | Vleesvarkens | 1500   | 0.18    | 270    |



**BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes**

| Code   | Naam                                      | mol/ha/jr | 0,5% waarde | 1,0% waarde |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| H2310  | Stuifzandheiden met struikhei             | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H2320  | Binnenlandse kraaiheibegroeiingen         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H2330  | Zandverstuivingen                         | 740       | 3,7         | 7,4         |
| H3130  | Zwakgebufferde vennen                     | 410       | 2,1         | 4,1         |
| H3140  | Kranswierwateren                          | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3150  | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 2100      | 10,5        | 21,0        |
| H3160  | Zure vennen                               | 410       | 2,1         | 4,1         |
| H3260A | Beken met waterplanten                    | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3260B | Rivieren met waterplanten                 | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3270  | Slikkige rivieroeveren                    | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H4010A | Vochtige heiden op zandgronden            | 1300      | 6,5         | 13,0        |
| H4010B | Vochtige heiden, Moerasheide              | 1300      | 6,5         | 13,0        |
| H4030  | Droge heiden                              | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H5130  | Jeneverbesstruwelen                       | 2180      | 10,9        | 21,8        |
| H6120  | Stroomdalgraslanden                       | 1250      | 6,3         | 12,5        |
| H6230  | Heischrale graslanden                     | 830       | 4,2         | 8,3         |
| H6410  | Blauwgraslanden                           | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H6430A | Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.      | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H6430B | Ruigten en zomen, nat en dynamisch        | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H6430C | Ruigten en zomen, droog                   | 1870      | 9,4         | 18,7        |
| H6510A | Glanshaverhooilanden                      | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H6510B | Vossenstaartgrasland                      | 1540      | 7,7         | 15,4        |
| H7110  | Actief hoogveen                           | 400       | 2,0         | 4,0         |
| H7120  | Herstellende hoogvenen                    | 400       | 2,0         | 4,0         |
| H7140A | Trilvenen                                 | 1200      | 6,0         | 12,0        |
| H7140B | Veenmosrietland                           | 700       | 3,5         | 7,0         |
| H7150  | Pioniervegetaties met snavelbiezen        | 1600      | 8,0         | 16,0        |
| H7210  | Galigaanmoerassen                         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H7230  | Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H9120  | Beuken-eikenbossen met hulst              | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H9160A | Eiken-haagbeukenbossen                    | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H9190  | Oude eikenbossen                          | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H91D0  | Hoogveenbossen                            | 1800      | 9,0         | 18,0        |
| H91E0A | Rivierbegeleidende zachthoutoibossen      | 2410      | 12,1        | 24,1        |
| H91E0B | Rivierbegeleidende essen-iepenbossen      | 2000      | 10,0        | 20,0        |
| H91E0C | Beekbegeleidende alluviale bossen         | 1860      | 9,3         | 18,6        |
| H91F0  | Droge hardhoutoibossen                    | 2080      | 10,4        | 20,8        |