



BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-001501 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998

Varkenshouderij aan Elsenpas 3 Beuningen

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 12 januari 2012 heeft Van Doorn Varkensbedrijven V.O.F., De Haag 6 te Veghel, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998 voor een varkenshouderij aan de Elsenpas 3 te Beuningen.

De aanvraag voorziet in het houden van 4.618 vleesvarkens, 5.344 gespeende biggen, 289 guste en dragende zeugen, 92 opfokzeugen, 84 kraamzeugen en 1 dekbeer. De inrichting is gelegen op circa 3.595 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal en 7.665 meter van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- aanvraagformulier agrarische bedrijven Natuurbeschermingswet 1998 van 12 januari 2012.
- Beschrijving van de voorgenomen situatie.
- Plattegrond- en situatietekening van de aangevraagde situatie met projectnummer 11391WM02 en bladnummer 01/02 van 30 juni 2011.
- Detailtekening van de aangevraagde situatie met projectnummer 11391WM02 en bladnummer 02/02 van 30 juni 2011.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 28 juni 2012 tot 9 augustus 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e van de Nbw 1998 en artikel 3.1, lid 1, sub I en artikel 4, lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1, lid 1 en artikel 4, lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarden van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarden van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlagen.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Opfokzeugen	D3.1.1 / 2001.20	28
Opfokzeugen	D3.100.2 / n.v.t.	64
Guste en dragende zeugen	D1.3.100 / n.v.t.	121
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.4 / 2009.12	169
Kraamzeugen	D1.2.17.4 / 2009.12	84
Dekberen	D2.100 / n.v.t.	1
Gespeende biggen	D1.1.100.1 / n.v.t.	280
Gespeende biggen	D1.1.2.2 / (voormalig BB 94.06.021.V1)	1.064
Gespeende biggen	D1.1.15.4.1 / 2009.12	4.000
Vleesvarkens	D3.100.2 / n.v.t.	409
Vleesvarkens	D3.2.15.4.2 / 2009.12	4.209

Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAGro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.


De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c van de Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



F.A.J. Segers
plv. teammanager Vergunningverlening Water Ontgroningen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaarden en grenswaarden habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Elsenpas 3 Beuningen aangevraagd

Gemaakt op: 26-04-2012 15:23:02

Zwaartepunt X: 180,700 Y: 428,300

Cluster naam: Elsenpas 3 Beuningen aangevraagd

Berekende ruwheid: 0,47 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem. geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal 1	180 708	428 339	3,6	3,6	0,5	4,00	612
2	stal 2	180 739	428 327	3,6	3,6	0,5	4,00	1 600
3	stal 3 biggen	180 665	428 273	4,8	6,5	0,5	4,00	287
4	stal 3 opfokzeugen	180 700	428 328	4,8	6,5	0,5	4,00	224
5	stal 3 LW1	180 717	428 324	8,5	6,5	4,2	1,06	852
6	stal 4	180 639	428 206	8,5	6,5	3,5	1,37	360
7	stal 5	180 721	428 246	8,5	6,5	5,4	1,14	1 589

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	UW H91E0A	180 664	432 190	3,43
2	UW H6120	180 303	432 392	2,78
3	UW H6510A	179 999	432 331	2,62
4	UW H3150	180 177	433 049	2,32
5	UW H3270	173 592	434 592	0,68
6	GP H91E0A	188 562	428 932	1,06
7	GP H6120	188 756	429 277	1,05
8	GP H3150	189 364	429 428	0,96
9	GP H6430	189 472	429 351	0,93
10	GP H6510A	190 320	429 764	0,84
11	GP H91F0	197 502	432 302	0,35

Details van Emissie Punt: stal 1 (1006)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.1.1	opfokzeugen	28	3.5	98
2	D1.3.100	guste en dragende zeugen	121	4.2	508.2
3	D2.100	dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: stal 2 (1007)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	gespeende biggen	280	0.6	168
2	D3.100.2	vleesvarkens	409	3.5	1431.5

Details van Emissie Punt: stal 3 biggen (1008)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.2.2	gespeende biggen	1064	0.27	287.28

Details van Emissie Punt: stal 3 opfokzeugen (1009)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.2	opfokzeugen	64	3.5	224

Details van Emissie Punt: stal 3 LW1 (1010)

Volgnr. Code Type Aantal EmissieTotaal


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.12.4	guste en dragende zeugen	168	0.63	105.84
2	D1.2.17.4	kraamzeugen	84	1.25	105
3	D3.2.15.4.2	vleesvarkens	1210	0.53	641.3

Details van Emissie Punt: stal 4 (1011)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.15.4.1	gespeende biggen	4000	0.09	360

Details van Emissie Punt: stal 5 (1012)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	vleesvarkens	2999	0.53	1589.47



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaarden en grenswaarden habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8