



BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002228 –  
VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

---

Natuurbeschermingswet 1998

Rundvee- en pluimveehouderij aan de Pipeluurseweg 4 te Olburgen.

**Aanvraag en procesverloop**

Op 31 januari 2012 heeft Dhr. R.W.J. Schooltink, Pipeluurseweg 4 te Olburgen, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in het vastleggen van de huidige situatie, vergund op 30 mei 2006 (oprichtingsvergunning Wet milieubeheer). De inrichting is gelegen op 570 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel, 2.890m van het Natura 2000-gebied Veluwe en 6.000 meter van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 23 januari 2012.
- Projectomschrijving met vergunde en aangevraagde situatie.
- Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet, ingekomen op 10 december 1996.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet, getekend door Bouwbedrijf Snelder B.V., ingekomen op 10 december 1996.
- Kaart ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden.
- Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer, d.d. 30 mei 2006.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij de oprichtingsvergunning (tevens aangevraagde situatie), getekend door Jos Eulink Kemper, tekeningnummer 01, d.d. 30 mei 2006.
- AAgro-Stacksberekeningen vergunde en aangevraagde situatie met overzichtskaarten.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 28 juni 2012 tot 9 augustus 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

**Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland.

**HEBBEN BESLOTEN**

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

### Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend, indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

**Tabel 1 Aangevraagde veebezetting**

| Diersoort                   | Rav-code / BWL | Aantal |
|-----------------------------|----------------|--------|
| Legkippen                   | E 2.100        | 50     |
| Vleeskalveren tot 8 maanden | A 4.100        | 6      |
| Vrouwelijk jongvee          | A 3            | 49     |

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



F.A.J. Segers  
plv. teammanager Vergunningverlening Water Ontgravingen  
en Natuur

**Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

**bijlagen:**

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaarden en grenswaarden habitattypen

## BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Pipeluurseweg 4 Olburgen aangevraagd

Gemaakt op: 3-05-2012 9:25:02

Zwaartepunt X: 206,300 Y: 450,800

Cluster naam: Pipeluurseweg 4 Olburgen

Berekende ruwheid: 0,27 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uitr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | stal A | 206 329  | 450 747  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 16      |
| 2       | stal C | 206 306  | 450 764  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 15      |
| 3       | stal E | 206 299  | 450 771  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 94      |
| 4       | stal F | 206 298  | 450 751  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 98      |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                            | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | <i>Uiterwaarden IJssel (rand)</i>               | 206 526      | 450 237      | 1,90      |
| 2          | H91EOA Vochtige alluviale bossen                | 206 277      | 449 786      | 0,78      |
| 3          | H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 205 531      | 449 710      | 0,55      |
| 4          | H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden    | 206 952      | 448 843      | 0,22      |
| 5          | H91EOB Vochtige alluviale bossen                | 206 238      | 452 700      | 0,46      |
| 6          | H6120 Stroomdalgraslanden                       | 211 133      | 456 753      | 0,08      |
| 7          | H91FO Droge hardhoutooibossen                   | 211 251      | 456 907      | 0,07      |
| 8          | H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden    | 211 345      | 457 163      | 0,07      |
| 9          | H3270 Slikkige rivieroeveren                    | 210 420      | 458 770      | 0,05      |
| 10         | <i>Landgoederen Brummen (rand)</i>              | 204 995      | 456 578      | 0,07      |
| 11         | H91EOC Vochtig alluviale bossen                 | 205 008      | 456 638      | 0,07      |
| 12         | H6230 Heischrale grasland                       | 204 382      | 456 802      | 0,06      |
| 13         | H4030 Droge heiden                              | 206 421      | 459 584      | 0,05      |
| 14         | H91DO Hoogveenbossen                            | 205 797      | 459 603      | 0,05      |
| 15         | H7150 Pioniervegetatie met snavelbiezen         | 207 000      | 459 617      | 0,05      |
| 16         | H3130 Zwak gebufferde vennen                    | 204 643      | 459 889      | 0,04      |
| 17         | <i>Veluwe (rand)</i>                            | 203 435      | 451 106      | 0,12      |
| 18         | H9120 Beuken eikenbossen met Hulst              | 203 283      | 450 803      | 0,10      |
| 19         | H9190 Oude eikenbossen                          | 202 509      | 453 202      | 0,10      |
| 20         | H4030 Droge heiden                              | 199 298      | 451 672      | 0,03      |
| 21         | H2310 Zandverstuivingen met struikhei           | 199 222      | 451 616      | 0,03      |
| 22         | H2330 Zandverstuivingen                         | 196 785      | 449 330      | 0,02      |

**Details van Emissie Punt: stal A (1009)**

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E 2.100 | legkippen | 50     | 0.315   | 15.75  |

**Details van Emissie Punt: stal C (1010)**


| Volgnr. | Code    | Type                    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | vleeskalveren tot 8 mnd | 6      | 2.5     | 15     |

**Details van Emissie Punt: stal E (1011)**

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | vrouwelijk jongvee | 24     | 3.9     | 93.6   |

**Details van Emissie Punt: stal F (1012)**

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 3  | vrouwelijk jongvee | 25     | 3.9     | 97.5   |



**BIJLAGE 2: Kritische depositiewaarden en grenswaarden habitattypen**

| Code   | Naam                                      | mol/ha/jr | 0,5% waarde | 1,0% waarde |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| H2310  | Stuifzandheiden met struikhei             | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H2320  | Binnenlandse kraaiheibegroeiingen         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H2330  | Zandverstuivingen                         | 740       | 3,7         | 7,4         |
| H3130  | Zwakgebufferde vennen                     | 410       | 2,1         | 4,1         |
| H3140  | Kranswierwateren                          | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3150  | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 2100      | 10,5        | 21,0        |
| H3160  | Zure vennen                               | 410       | 2,1         | 4,1         |
| H3260A | Beken met waterplanten                    | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3260B | Rivieren met waterplanten                 | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3270  | Slikkige rivieroeveren                    | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H4010A | Vochtige heiden op zandgronden            | 1300      | 6,5         | 13,0        |
| H4010B | Vochtige heiden, Moerasheide              | 1300      | 6,5         | 13,0        |
| H4030  | Droge heiden                              | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H5130  | Jeneverbesstruwelen                       | 2180      | 10,9        | 21,8        |
| H6120  | Stroomdalgraslanden                       | 1250      | 6,3         | 12,5        |
| H6230  | Heischrale graslanden                     | 830       | 4,2         | 8,3         |
| H6410  | Blauwgraslanden                           | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H6430A | Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.      | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H6430B | Ruigten en zomen, nat en dynamisch        | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H6430C | Ruigten en zomen, droog                   | 1870      | 9,4         | 18,7        |
| H6510A | Glanshaverhooilanden                      | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H6510B | Vossenstaartgrasland                      | 1540      | 7,7         | 15,4        |
| H7110  | Actief hoogveen                           | 400       | 2,0         | 4,0         |
| H7120  | Herstellende hoogvenen                    | 400       | 2,0         | 4,0         |
| H7140A | Trilvenen                                 | 1200      | 6,0         | 12,0        |
| H7140B | Veenmosrietland                           | 700       | 3,5         | 7,0         |
| H7150  | Pioniervegetaties met snavelbiezen        | 1600      | 8,0         | 16,0        |
| H7210  | Galigaanmoerassen                         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H7230  | Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H9120  | Beuken-eikenbossen met hulst              | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H9160A | Eiken-haagbeukenbossen                    | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H9190  | Oude eikenbossen                          | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H91D0  | Hoogveenbossen                            | 1800      | 9,0         | 18,0        |
| H91E0A | Rivierbegeleidende zachthoutoibossen      | 2410      | 12,1        | 24,1        |
| H91E0B | Rivierbegeleidende essen-iepenbossen      | 2000      | 10,0        | 20,0        |
| H91E0C | Beekbegeleidende alluviale bossen         | 1860      | 9,3         | 18,6        |
| H91F0  | Droge hardhoutoibossen                    | 2080      | 10,4        | 20,8        |