

Uw brief van : 31 juli 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT019015*
Barcode : 
Behandeld door : J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 9 september 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Vergunning en bekendmaking besluit

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend. De vergunning is bijgevoegd.

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Startmelding

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van kabels kruisend met een categorie A oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.2 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief of de bijgevoegde vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- bijlage algemene regels
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT019015

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 31 juli 2014 ingekomen op 31 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK07052;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van windpark Kabeljauwbeek te Ossendrecht in de gemeente Woensdrecht, bestaande uit het aanleggen en verlengen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen, het aanbrengen van verharding op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van kabels kruisend met een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. het aanleggen van kabels kruisend met een categorie A oppervlaktewaterlichaam onder algemene regels valt en enkel meldplichtig is;
3. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.4, 4.2.1 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Situatiebeschrijving

6. in de gemeente Woensdrecht zal windpark Kabeljauwbeek aangelegd worden wat zal bestaan uit 5 windturbines met toebehoren;
7. ten behoeve van de bereikbaarheid van de windturbines zal een nieuwe toegangsweg aangelegd worden parallel aan en over oppervlaktewaterlichamen;
8. in de oppervlaktewaterlichamen die door weg gekruist worden zullen dammen met duiker aangelegd worden;
9. de toegangsweg komt ook op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam te liggen;
10. het totaal te verharden oppervlak (toegangswegen, funderingen en kraanopstelplaatsen) bedraagt 18.065m², het hemelwater afkomstig van dit verhard oppervlak zal niet direct in het oppervlaktewater geloosd worden maar afstromen naar het maaiveld;
11. om het hemelwater van het verhard oppervlak op te vangen zullen er greppels langs de toegangsweg en windturbines gegraven worden;
12. omdat het hemelwater niet geloosd zal worden in het oppervlaktewaterlichaam is het lozen van het hemelwater afkomstig van het aan te leggen verhard oppervlak niet vergunningsplichtig en hoeft er ook geen retentie aangelegd te worden om het hemelwater op te vangen voordat het geloosd wordt;

13. nabij het toekomstig windpark ligt een persleiding van het waterschap welke 2 keer gekruist wordt door de toegangsweg, ter plaatse van de kruisingen met de persleiding zal een ontlastconstructie aangebracht worden;
14. de belangen van de persleiding zullen door de afdeling Bouwprojecten van het waterschap behartigd worden en zijn niet vergunningsplichtig in het kader van de Keur waterschap Brabantse Delta;

Het aanleggen en verlengen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

15. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
16. het uitgangspunt is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
17. lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms en kunnen een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren;
18. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
19. de lengte van een aantal van de aan te leggen duikers past binnen het beleid waarin voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan;
20. de dammen met duiker worden aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een windpark;
21. twee bestaande dammen met duiker (nr. 1 en 2) zullen verlengd worden omdat bestaande dammen met duiker te kort zijn;
22. de duikers met een lengte van groter dan 16,00 meter (nr. 1, 3 en 5) kunnen worden toegestaan omdat de draaicirkel van de vrachtwagens dus danig groot is dat de dammen te smal zouden zijn als er kortere dammen met duiker aangelegd zullen worden;
23. één dam met duiker (nr. 4) sluit aan op een bestaande dam met duiker, op de kruising moet een inspectieput aangebracht worden om eventuele verstoppingen te kunnen oplossen;
24. in één oppervlaktewaterlichaam (duiker nr. 6) is een duiker met een diameter van 50 cm onvoldoende, daarvoor is een andere minimale afmeting voorgeschreven;

Het aanbrengen van verharding op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

25. langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter vrij blijven van obstakels om het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam uit te kunnen voeren;
26. de verharding op de onderhoudsstrook wordt aangebracht omdat dit de toegangsweg naar de windturbines is;
27. de verharding in de vorm van een toegangsweg vormt geen obstakel voor het uitvoeren van onderhoud;
28. binnen de onderhoudsstrook mogen geen greppels gegraven worden ten behoeve van de afwatering van de toegangsweg;
29. de ontvangstplicht van maaisel en specie blijft onveranderd van toepassing;

Algemeen

30. door het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden worden geen belangen van derden geschaad;
31. het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen;
32. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden, betaande uit:

- * het aanleggen, verlengen, hebben en onderhouden van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- * het aanbrengen, hebben en onderhouden van verharding op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

ten behoeve van windpark Kabeljauwbeek te Ossendrecht in de gemeente Woensdrecht, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK07052-A, 14.ZK07052-B en 14.ZK07052-C.

10. Het aanleggen en verlengen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

- 10.1 De duikers worden aangelegd en verlengd in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie G, nummers 146, 157, 177, 194, 251, 261, 279, 292 en 314, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK07052-B en 14.ZK07052-C.

10.2 De duikers moeten voldoen aan de maten zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Nr.	Maximale Lengte buis (totaal)	Diameter binnenkant buis (minimaal)	bob ¹ t.o.v. waterbodem	Cat. owl ²	Bijzonderheden
1	31,00 m	Ø 500 mm	0,05 m	A	Verlengen bestaande duiker
2	8,00 m	Ø 500 mm	0,05 m	A	Verlengen bestaande duiker
3	28,00 m	Ø 500 mm	0,05 m	A	
4	7,00 m	Ø 500 mm	0,05 m	A	Inspectieput aanbrengen
5	24,00 m	Ø 300 mm	0,03 m	B	
6	7,00 m	1,25m x 2,50m (hxb)	0,10 m	A	
7	15,00 m	Ø 300 mm	0,03 m	B	
8	14,00 m	Ø 300 mm	0,03 m	B	

¹: bob: binnen onderkant duiker

²: owl: oppervlaktewaterlichaam

- 10.3 De aan te leggen duikers dienen, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.
- 10.4 Alvorens met het leggen van de duikers wordt begonnen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.6 De uiteinden van de duikers moeten zodanig afgewerkt worden dat het talud niet uit kan spoelen.
- 10.7 Het nieuwe deel van de te verlengen duikers (nummer 1 en 2) dient vloeiend aan te sluiten op de bestaande, te verlengen duiker.
- 10.8 Daar waar de duiker aangegeven met nummer 4 aansluit op een bestaande duiker moet een inspectieput van 2x2 meter met vloeistofdichte wanden en bodem aangebracht worden.
- 10.9 De inspectieput moet voorzien zijn van een doorstroomprofiel.
- 10.10 De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de inspectieput doorsteken.
- 10.11 De inspectieput dient afsluitbaar te zijn met een gietijzeren putdeksel.
- 10.12 De bovenkant van de inspectieput dient op doorgaande maaiveldhoogte afgewerkt te worden.

11. Het aanbrengen van verharding op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De verharding wordt aangelegd op de percelen kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie G, nummers 146, 241, 251, 261, 291 en 292 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK07052-B en 14.ZK07052-C.
- 11.2 De verharding moet aangelegd worden op een afstand vanaf 0,50 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.3 In de aan te leggen verharding binnen de vier meter brede onderhoudsstrook mogen geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 11.4 De verharding dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand is tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.5 Het waterschap is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de toegangsweg.
- 11.6 De ontvangstplicht voor maaisel en specie blijft onveranderd van toepassing.

Breda, 10 september 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
 - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
 - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
 - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
 - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
 - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
 - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
 - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
 - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
 - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
 - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.
2. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.