

Waternet AGV

Lange Muiderweg in Muiden, Stationsweg
in Weesp en Vreelandseweg in Loenen
aan de Vecht

Datum

10 september 2014

Casecode

W-14.01745

Kenmerk

14.101966

Watervergunning

het plaatsen van de kunstobjecten Grote
Posthorenslak, River Treasures en Spiegelvis

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	7
4.1	Algemeen	7
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	11
6.1	Toetsingskader	11
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
6.3	Toetsing	12
7	Procedure	14
7.1	Aanvraag en aanvullingen	14
7.2	Gevolgde procedure	14
8	Mededelingen	15
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	16
	Bijlage 2. Tekeningen	17

1 Inleiding

Waternet heeft op 6 mei 2014 een aanvraag ontvangen van Waternet AGV, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met casecode: W-14.01745.

Aanvraag

De aanvraag betreft het plaatsen van vier kunstobjecten langs de Vecht in drie verschillende gemeenten. Het betreft drie OLO-aanvragen: OLO1294115 (kunstobject Muiden), OLO1294585 (kunstobject Weesp) en OLO1294657 (kunstobjecten Stichtse Vecht). Aangezien de drie OLO-aanvragen allen binnen het beheergebied van AGV liggen, zijn deze samengevoegd tot één aanvraag voor een watervergunning.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet worden beschermd (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in hoofdstuk 6, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Waternet AGV, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):
 - het plaatsen en hebben van het kunstobject 'Grote Posthorenslak' in de kernzone van een directe secundaire waterkering en in de beschermingszone van de Vecht in Muiden (Lange Muiderweg, nabij de A1-brug);
 - het plaatsen en hebben van het kunstobject 'River Treasures' in de kernzone van een directe secundaire waterkering en in de beschermingszone van de Vecht in Weesp (Stationsweg ter hoogte van de Herensingel);
 - het plaatsen en hebben van het kunstobject 'Spiegelvis' in de kernzone van een directe secundaire waterkering in Loenen aan de Vecht (Vreelandseweg nabij het Moleneind);

in verband met het, door het dagelijks bestuur van AGV, aanbieden van een blijvende herinnering aan de betreffende gemeenten en de bewoners, als dank voor de medewerking bij het baggeren van de Vecht.

- II. De volgende onderdelen van de aanvraag deel te laten zijn van de vergunning:
 - locatietekening Lange Muiderweg, Muiden, kenmerk 14.063455;
 - statische berekening 'Grote Posthorenslak' (Muiden), kenmerk 14.063453;
 - locatietekening Stationsweg, Weesp, kenmerk 14.063459;
 - constructietekening 'River Treasures' (Weesp), kenmerk 14.063462;
 - locatietekening Vreelandseweg, Loenen a/d Vecht, kenmerk 14.063468;
 - info plus constructietekening 'Spiegelvis' (Loenen), kenmerk 14.06366 en 14.06367.
- III. De vergunning voor het kunstobject in Muiden te verlenen tot een nader te bepalen moment. Na afloop van de werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van de Uitstroom van het Naardermeer en de A1 zal een nieuwe locatie voor dit kunstobject worden gezocht nabij de huidige Uitstroom van het Naardermeer.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning staan vermeld.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.W.M. Vaes
hoofd afdeling Planadvies en Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
– Waternet, mevrouw R. Meijer, Sector TOP, Afdeling Projecten.

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Vermeld hierbij altijd de casecode W-14.01745. Melden kan op een van de volgende manieren:
 - gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
 - bel 0900 93 94 (vraag naar afdeling Toezicht en Handhaving), 20 cent per gesprek (plus uw gebruikelijke belkosten); of
 - stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 5.1 Tijdens het plaatsen van de objecten mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de objecten) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers worden hersteld
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de objecten, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven. Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte grond, die in lagen van maximaal 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluiten op de bestaande bekleding/verharding.
- 6.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatt ontstaat.
- 6.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 6.7 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 6.9 De afwatering van de kunstobjecten mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Achtergrond aanvraag

Op 28 mei 2013 heeft het dagelijks bestuur van AGV ingestemd (onder BVV 13.0343) met de besteding van een krediet voor de realisatie van maximaal vier kunstobjecten langs de Vecht. Directe aanleiding is dat de sanering van de Vecht zijn einde nadert en dat AGV graag de langs de Vecht liggende gemeenten een blijvende herinnering wil aanbieden aan deze grootschalige sanering. De gemeenten zijn vooraf gepolst over dit idee en zijn zeer enthousiast. Met het plaatsen van de kunstobjecten wil AGV de oplevering van de schone Vecht vieren en worden de gemeenten en de bewoners bedankt voor hun betrokkenheid bij het saneringsproject en de eventueel ondervonden hinder. Bovendien zijn de kunstobjecten een blijvende herinnering aan een schone Vecht voor passanten.

Het idee is vier kunstobjecten te plaatsen op identieke zuilen waarvan duidelijk is dat dit is gerealiseerd op initiatief van AGV. De kunstobjecten moeten raakvlakken hebben met de Vecht of met de beleving van de Vecht. Vervolgens werden diverse kunstenaars verzocht ontwerpen in te dienen waaruit een vakjury uiteindelijk vier ontwerpen heeft gekozen.

En passant zijn de gemeenten verzocht om vier geschikte locaties te zoeken. Dit moeten toonaangevende locaties zijn, gelegen aan de Vecht en goed zichtbaar voor de bewoners en langsvarende passanten.

Voor het plaatsen van de kunstobjecten is AGV verantwoordelijk, vandaar ook dat deze vergunning in eerste instantie wordt verleend aan Waternet AGV. Na afloop van de werkzaamheden worden de kunstobjecten formeel aangeboden aan de betreffende gemeenten. Dit aanbieden houdt tevens in dat de kunstobjecten worden overgedragen aan de gemeenten. Dit maakt de gemeenten eigenaar van de kunstobjecten en hiermee verantwoordelijk voor het verdere beheer en onderhoud. Deze vergunning wordt hierbij ook aan de gemeenten overgedragen.

5.2 Aangevraagde handelingen

Het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen en hebben van het kunstobject 'Grote Posthorenslak' in de kernzone van een directe secundaire waterkering en in de beschermingszone van de Vecht in Muiden (Lange Muiderweg, nabij de A1-brug);

- het plaatsen en hebben van het kunstobject 'River Treasures' in de kernzone van een directe secundaire waterkering en in de beschermingszone van de Vecht in Weesp (Stationsweg ter hoogte van Herensingel);
- het plaatsen en hebben van het kunstobject 'Spiegelvis' in de kernzone van een directe secundaire waterkering in Loenen aan de Vecht (Vreelandseweg nabij Moleneind).

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 1 onder a van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011.

Het plaatsen van het kunstobject 'Gestalten' ter hoogte van Binnenweg 29b is niet *vergunningsplichtig*.

Het kunstobject 'Grote Posthorenslak' wordt geplaatst naast de Lange Muiderweg in Muiden. Dit is een directe secundaire waterkering met een kernzone van 12 meter. Deze locatie ligt in de Vechtboezem tegenover hectometrering 41.5.

Het kunstobject 'River Treasures' wordt geplaatst naast de Stationsweg in Weesp. Dit is een directe secundaire waterkering met een kernzone van 12 meter. Deze locatie ligt in de Vechtboezem tegenover hectometrering 38.1.

Het kunstobject 'Spiegelvis' wordt geplaatst naast de Vreelandseweg in Loenen aan de Vecht. Dit is een directe secundaire waterkering met een kernzone van 12 meter. Deze locatie ligt in de Vechtboezem tegenover hectometrering 19.2.

Het water waarnaast deze handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie primair (boezem)water met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1	Voldoet	Ja
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1 en 4	Voldoet	n.v.t.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschap- pelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

6.3 Toetsing

De kunstobjecten worden geplaatst op identieke zuilen. Deze zuilen worden gefundeerd op een (ondergrondse) betonnen funderingsplaat met een dikte van maximaal 0,20 m. Dit is nodig omdat de kunstobjecten bestand moeten zijn tegen omvallen als gevolg van zware wind of bijvoorbeeld bij vandalisme.

De gemeenten worden verantwoordelijk voor het beheer en het in stand houden van de kunstobjecten. Dit wordt vastgelegd in overeenkomsten met de gemeenten. AGV blijft uiteraard verantwoordelijk voor het 'groot onderhoud' van de waterkering. Aangezien de kunstobjecten gefundeerd zijn op ondiep gelegen funderingsplaten (dus niet op palen), is het betrekkelijk eenvoudig de kunstobjecten (tijdelijk) te verwijderen wanneer AGV groot onderhoud moet uitvoeren.

Gezien de bodemopbouw (kleiïge grond) en de relatief geringe omvang en zwaarte van de kunstobjecten is het niet aannemelijk dat de stabiliteit van de waterkering nadelig wordt beïnvloed.

De ontgravingen (voor het plaatsen van de funderingsplaten) zijn minimaal en worden na het plaatsen van de platen weer opgevuld en na afloop wordt de onverharde kernzone weer in de oude staat hersteld (ingezaaid met gras).

In Muiden en Weesp worden de kunstobjecten ook geplaatst in de beschermingszone (van 5 meter) van de Vecht. Aangezien de Vecht niet vanaf de oever wordt onderhouden, wordt het onderhoud van de Vecht hierdoor niet nadelig beïnvloed.

Toetsing noodzakelijkheid plaatsen werken in de kernzone

Om de zichtbaarheid, en hiermee de uitstraling, zo groot mogelijk te maken voor passanten op zowel de oever als het water, heeft het bestuur de gemeenten juist verzocht om 'prominente locaties' uit te zoeken. Deze locaties liggen over het algemeen in de historische kernen van de gemeenten. Binnen deze historische kernen is de ruimte beperkt. Om deze reden ligt, volgens de legger, de kernzone van de waterkering vrijwel altijd vanaf de bebouwing tot en met in de Vecht. Er zijn dus geen alternatieve locaties om de kunstobjecten, zichtbaar vanuit het dorp én zichtbaar vanaf de Vecht, te plaatsen.

Toetsing maatschappelijk belang

De betrokken partners: AGV als schenkende partij en de betreffende colleges van Burgemeesters en wethouders als ontvangende partij, en het doel van dit project: gemeenten inclusief bewoners bedanken en blijvend aan iedereen laten zien dat AGV de Vecht netjes heeft schoongemaakt, maken dat hier sprake is van maatschappelijk belang.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 6 mei 2014 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van de gemeenten Muiden, Weesp en Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 1294115, kenmerk 14.063451, 14.063452 en 14.063456;
- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 1294585, kenmerk 14.063457, 14.063458 en 14.063463;
- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 1294657, kenmerk 14.063464, 14.063465 en 14.063469;
- statische berekening 'Grote Posthorenslak' (Muiden), kenmerk 14.063453;
- informatie kunstenaar, kenmerk 14.063454;
- locatietekening Lange Muiderweg, Muiden, kenmerk 14.063455;
- constructietekening 'River Treasures' (Weesp), kenmerk 14.063462;
- informatie kunstenaars, kenmerk 14.063461;
- locatietekening Stationsweg, Weesp, kenmerk 14.063459 en 14.063460;
- info plus constructietekening 'Spiegelvis' (Loenen), kenmerk 14.06366 en 14.06367.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
- Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd. U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.
- Behandeling van het bezwaar is kosteloos.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Overige mededelingen

- De kunstobjecten gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, zijnde de gemeenten Muiden, Weesp en Stichtse Vecht.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Waternet AGV.
2. Houder: Waternet AGV (in de aanlegfase), de gemeenten Muiden, Weesp en Stichtse Vecht (na overdracht kunstobjecten).
3. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
8. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
9. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
10. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
11. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
12. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
13. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
14. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
15. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 14.101966.