



Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest:

overwegende dat

- Het inrichtingsplan Marumerlage 27 november 2013 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld;
- De ontwerppeilen zijn gebaseerd op het uitgangspunten van het inrichtingsplan;
- Uit uitstralingsberekeningen blijkt dat er geen negatieve effecten optreden op de omgeving;
- Het verhogen van het streefpeil binnen het plangebied Marumerlage noodzakelijk is voor het behalen van de doelstellingen;
- De inrichtingswerkzaamheden inmiddels zijn gestart.

gelezen het voorstel:

Ontwerp peilbesluit Marumerlage

gelet op het bepaalde in de artikelen 56 juncto 77 en 83 van de Waterschapswet;

voorts gelet op artikel 5.2 van de Waterwet, gelezen in samenhang met de bepalingen, zoals opgenomen in Titel 3.7 (Peilbesluiten) van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009;

ONTWERP B E S L U I T :

- I. De ontwerppeilen voor Marumerlage conform onderstaande tabel vast te stellen:

Peilvak	Peil Oud (zomer/winter in m tov NAP)	Ontwerp Peil (zomer/winter ¹ in m t.o.v. NAP)
Marumerlage	NAP -0,93 m	NAP -0,55 m / NAP -0,40 m

¹⁾ Boven het winterpeil (november tot juni) kan nog een peilstijging behorende bij een neerslaggebeurtenis T=10, T=25, T=50 en T=100 plaatsvinden. Deze stijging kan binnen Marumerlage worden opgevangen met een max. peil van NAP -0,20 m.

- II. Het ontwerprapport “**Peilbesluit Marumerlage, Toelichting**” d.d. augustus 2014 vast te stellen en te bepalen dat deze toelichting in juridische zin onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit peilbesluit; De belangrijkste bijlagen van dit rapport zijn als bijlage (2 t/m5) bij het voorstel opgenomen
- III Het starten van de inspraakprocedure.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, gehouden op 16 september 2014 te Groningen.

Het Dagelijks Bestuur:

Bert Middel, dijkgraaf

Wim Brenkman, secretaris