



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60009

Ten name van: Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Locatie: Noord Schalkwijkerweg ter hoogte van de aansluiting met het
Turnhoutpad in Haarlem.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 augustus 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Haarlem, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.55482. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
Het wegnemen van een bestaande duiker Ø 800 mm en het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker van Ø 1000 mm met een lengte van 16 m op waternivo, in de kernzone van een primaire- en overige watergang en in de kernzone van de regionale waterkering van de Romolenpolder.
Eén en ander ter plaatse van de aansluiting van het Henk van Turnhoutpad op de Noord Schalkwijkerweg in de gemeente Haarlem en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 september 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 22 september 2014.

Aantal bijlagen: 2.

5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij het vrijgraven van de bestaande duiker mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.

Dam met duiker

2. De dam mag op maaiveldnivo niet breder zijn als 15 m.
3. De dam mag op waternivo niet langer zijn dan 16 m. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,20 m buiten het talud reiken.
4. De zijkanen van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
5. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken



6. De duiker moet altijd schoon en open worden gehouden. De vergunninghouder is verplicht de extra baggeraanwas die ontstaat binnen 5 m, gerekend vanuit de duikerruiteinden, ten opzicht van de omliggende waterbodem, te verwijderen.
7. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,00 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende winterpeil van NAP min 1,30 m.

Waterkeringen

8. Ontgravingen ten behoeve van het plaatsen van de duiker in het talud van de waterkering en watergang dienen te worden aangevuld tot het leggerprofiel.
9. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met van daaruit een binnentalud richting polder van 1:3.
10. Op de plaats waar het talud van de waterkering en/of watergang wordt hersteld, moeten bagger, vuil en plantenresten worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
11. Aanvullingen en ophogingen van het talud van de waterkering en watergang moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
12. Binnen de kernzone van de waterkering mag niet aan het grondwater worden bemalen. Uitsluitend open (put-)bemaling is toegestaan.
13. De afwatering van de waterkering mag tijdens de werkzaamheden niet worden belemmerd en mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.
14. Het voor de waterkering als aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort met maximaal 30 % zandig materiaal. De toe te passen klei moet voldoen aan (standaard) erosiebestendigheidsklasse 3.
15. De aangeheelde taluds van de waterkering en watergang moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
16. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



Algemeen Technische Voorschriften

17. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
18. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
19. Indien door de uitvoering en/of aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
20. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
21. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
22. Het werk moet zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het wegnemen van een bestaande duiker Ø 800 mm en het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker van Ø 1000 mm met een lengte van 16 m op waternivo, in de kernzone van een primaire- en overige watergang en in de kernzone van de regionale waterkering van de Romolenpolder.

Eén en ander ter plaatse van de aansluiting van het Henk van Turnhoutpad op de Noord Schalkwijkerweg in de gemeente Haarlem en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2.

De aanvraag heeft betrekking op werken in het watersysteem van de Romolenpolder:

- zomerpeil is NAP min 1,20 m;
- winterpeil is NAP min 1,30 m (schouwpeil).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;



- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het wegnemen van een bestaande duiker Ø 800 mm en het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker van Ø 1000 mm met een lengte van 16 m op waternivo in de kernzone van een primaire- en overige watergang en in de kernzone van de regionale waterkering van de Romolenpolder.

Eén en ander ter plaatse van de aansluiting van het Henk van Turnhoutpad op de Noord Schalkwijkerweg in de gemeente Haarlem en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

artikel 2 t/m 5 en 11, 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
artikel 3 t/m 7, 9 t/m 11 en 12 t/m 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
artikel 3.5.1 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in artikel 2 en 11 van Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat is overwogen dat het plaatsen van een dam met duiker Ø 1000 mm in deze watergang een verbinding betreft tussen een overige- en primaire watergang en het daarbij een aanzienlijke verbetering betreft van de bestaande situatie. De dam dient als in- en uitrit voor bedrijfswagens die een grote draaicirkel hebben en waarvoor een breedte van 15 m noodzakelijk is.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet geheel voldoet aan het gestelde in artikel 6 t/m 10 van Beleidsregel 5; Dempingen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat is overwogen dat door het plaatsen van een grotere duiker van Ø 1000 mm in deze watergang slechts een zeer geringe demping van oppervlaktewater genereert waarvoor een aparte compensatie niet noodzakelijk is.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.



U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 071 306 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net